



# PETIG Edelstahlhandel GmbH

## Wetter - Volmarstein



An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten  
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen

Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder  
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel

Angebot- Nr.: 171002 Stand: 13.10.2017

### Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14 PLZ-Geb. 0..., 1..., 3..., 4..., 8...  
Herr Wolfgang Matzolleck Tel: +49 (0) 2335 84715-16 PLZ-Geb. 2..., 5..., 6..., 7..., 9...  
Herr Colin Rupprath Tel: +49 (0) 2335 84715-23 PLZ-Geb. 0....- 09

### **Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:**

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
<b>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</b>				
1	1.4016 2R	2090 kg	0,40 x 508 x 1524 mm	
2	1.4016 2R	315 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
3	1.4016 2R	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
4	1.4016 2R	1008 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
5	1.4016 2R	1345 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
6	1.4016 2R	258 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
7	1.4016 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
8	1.4016 2R	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4016 2R	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
10	1.4016 2R	578 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie
11	1.4016 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie
12	1.4016 2R	840 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
13	1.4016 2R	35 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
14	1.4016 2R	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils Folie
15	1.4016 2R	508 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
16	1.4016 2R	794 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 43/44
17	1.4016 2R	768 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
18	1.4016 2R	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
19	1.4016 2R	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.Folie
20	1.4016 2R	36 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
21	1.4016 2R	307 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl. + teils eins.Folie
22	1.4016 2R	205 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
23	1.4016 2R	282 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
24	1.4016 2B	620 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
25	1.4016 2B	620 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
26	1.4016 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
27	1.4016 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
28	1.4016 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + eins. Folie
29	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
30	1.4016 2R	1200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
31	1.4016 2B	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
32	1.4016 2B	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44

33	1.4016 2R	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
34	1.4016 2R	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
35	1.4016 2R	1987 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
36	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
37	1.4016 2R	344 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins. Folie
38	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
39	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
40	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
41	1.4016 2R	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
42	1.4016 2R	1152 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. K240
43	1.4016 2B	416 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 43/44
44	1.4016 2R	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
45	1.4016 2R	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
46	1.4016 2B	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
47	1.4016 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
48	1.4016 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
49	1.4016 2R	400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
50	1.4016 2R	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
51	1.4016 2R	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins Folie
52	1.4016 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
53	1.4016 2R	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
54	1.4016 2R	936 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
55	1.4016 2R	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
56	1.4016 2R	1656 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
57	1.4016 2R	1080 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
58	1.4016 2R	2016 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
59	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
60	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
61	1.4016 2R	1058 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
62	1.4016 2B	1381 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
63	1.4016 2B	360 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
65	1.4016 2R	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
66	1.4016 2R	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
67	1.4016 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins Folie
68	1.4016 2B	648 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
69	1.4016 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
70	1.4016 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
71	1.4016 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
72	1.4016 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
73	1.4016 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
74	1.4016 2R	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
75	1.4016 2R	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
76	1.4016 2R	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
77	1.4016 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ eins Folie
78	1.4016 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 43/44
79	1.4016 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
80	1.4016 2R	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
81	1.4016 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
82	1.4016 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
83	1.4016 2B	1350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
84	1.4016 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie / NE KW 43/44
85	1.4016 2R	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
86	1.4016 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
87	1.4016 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
88	1.4016 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
89	1.4016 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
90	1.4016 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44

91	1.4016 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
92	1.4016 2R	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
93	1.4016 2R	728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
94	1.4016 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ eins Folie
95	1.4016 2B	2063 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
96	1.4016 2B	2063 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
97	1.4016 2B	1866 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
98	1.4016 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
99	1.4016 2R	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
100	1.4016 2B	642 kg	3,00 x <b>1219</b> x <b>2438</b> mm	
101	1.4016 2B	785 kg	3,00 x <b>1219</b> x <b>2438</b> mm	
102	1.4016 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
103	1.4016 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
104	1.4016 2R	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
105	1.4016 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
106	1.4016 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
107	1.4016 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
108	1.4016 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
109	1.4016 2B	2376 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
110	1.4016 2B	2052 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
111	1.4016 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
112	1.4016 2R	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
113	1.4016 2B	600 kg	5,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	
114	1.4016 1D	1943 kg	5,00 x <b>1295</b> x 2500 mm	Analyse
115	1.4016 1D	130 kg	5,00 x <b>1295</b> x 2500 mm	Analyse

**"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "**

116	1.4301 2B	13 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
117	1.4301 2B	90 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
118	1.4301 2R	19 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
119	1.4301 2B	152 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
120	1.4301 2B	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
121	1.4301 2B	968 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
122	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
123	1.4301 2B	96 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
124	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
125	1.4301 2B	464 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
126	1.4301 2B	336 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
127	1.4301 2B	512 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
128	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
129	1.4301 2B	1064 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
130	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
131	1.4301 2B	384 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
132	1.4301 2B	113 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
133	1.4301 2R	137 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
134	1.4301 2R	437 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
135	1.4301 2R	113 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
136	1.4301 2B	110 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
137	1.4301 2B	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
138	1.4301 2B	67 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
139	1.4301 2B	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
140	1.4301 2B	317 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschl.+ teils Folie
141	1.4301 2B	250 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen
142	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschliffen
143	1.4301 2R	221 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
144	1.4301 2R	240 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
145	1.4301 2R	10 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
146	1.4301 2R	355 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	

147	1.4301 2R	288 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
148	1.4301 2R	154 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
149	<b>1.4541 2B</b>	1066 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
150	<b>1.4541 2B</b>	827 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
151	1.4301 2B	988 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
152	1.4301 2B	1078 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
153	1.4301 2B	120 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
154	1.4301 2B	330 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
155	1.4301 2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
156	1.4301 2B	210 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
157	1.4301 2B	270 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
158	1.4301 2R	1020 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
159	1.4301 2R	1155 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
160	1.4301 2B	108 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
161	1.4301 2B	86 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
162	1.4301 2B	281 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
163	1.4301 2B	589 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	incl.3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm lang
164	1.4301 2B	333 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
165	1.4301 2B	315 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
166	1.4301 2B	473 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
167	1.4301 2B	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
168	1.4301 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
169	1.4301 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
170	1.4301 2B	56 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
171	1.4301 2B	768 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
172	1.4301 2B	998 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
173	1.4301 2B	992 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
174	1.4301 2B	992 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
175	1.4301 2B	990 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
176	1.4301 2B	994 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
177	1.4301 2B	1006 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
178	1.4301 2B	909 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
179	1.4301 2B	1011 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
180	1.4301 2B	1011 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
181	1.4301 2B	1790 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 <b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
182	1.4301 2B	1788 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 <b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
183	1.4301 2B	1790 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 <b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
184	1.4301 2B	1828 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 <b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
185	1.4301 2B	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
186	1.4301 2B	550 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
187	1.4301 2B	883 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
188	1.4301 2B	845 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
189	1.4301 2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
190	1.4301 2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
191	1.4301 2R	1492 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
192	1.4301 2R	1494 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
193	1.4301 2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
194	1.4301 2R	1030 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
195	1.4301 2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
196	1.4301 2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
197	1.4301 2R	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
198	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
199	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
200	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
201	1.4301 2R	1426 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
202	1.4301 2R	1980 kg	0,80 x 1000 x <b>2300</b> mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
203	1.4301 2R	1890 kg	0,80 x 1000 x <b>2300</b> mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
204	1.4301 2B	1502 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
205	1.4301 2B	1406 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1

206	1.4301 2B	1722 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
207	1.4301 2B	1746 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
208	1.4301 2B	1714 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
209	1.4301 2B	1636 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
210	1.4301 2B	1718 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
211	1.4301 2B	1716 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
212	1.4301 2B	1674 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
213	1.4301 2B	1560 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
214	1.4301 2B	1712 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
215	1.4301 2B	1220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
216	1.4301 2B	984 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
217	1.4301 2B	966 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
218	1.4301 2B	1740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
219	1.4301 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
220	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
221	1.4301 2B	1200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307
222	1.4301 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins. Folie
223	1.4301 2B	128 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins. Folie
224	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins. Folie
225	1.4301 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
226	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
227	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
228	1.4301 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
229	1.4301 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
230	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
231	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
232	1.4301 2B	1080 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
233	1.4301 2B	2140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
234	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
235	1.4301 2B	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
236	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
237	1.4301 2B	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
238	1.4301 2B	1600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
239	1.4301 2B	2740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
240	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1,eins.geschliffen
241	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschliffen
242	1.4301 2B	1404 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie
243	1.4301 2B	1640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie
244	<b>1.4541 2B</b>	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
245	1.4301 2B	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4301 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
248	1.4301 2B	2161 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
249	1.4301 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
250	<b>1.4541 2B</b>	1843 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
251	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
252	1.4301 2B	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 incl.1Tfl.940 mm breit / geschliffen
253	1.4301 2B	976 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
254	1.4301 2R	304 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
255	1.4301 2B	48 kg	1,00 x 1000 x <b>3000</b> mm	
256	1.4301 2B	168 kg	1,00 x 1000 x <b>3000</b> mm	
257	1.4301 2B	377 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1.Wahl</b> , APZ 3.1
258	1.4301 2B	2278 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ / eins. geb.+Papier
259	1.4301 2B	1175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
260	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
261	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
262	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
263	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
264	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	

265	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
266	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
267	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
268	1.4301 2B	1100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
269	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
270	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
271	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
272	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
273	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
274	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
275	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
276	1.4301 2B	1550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
277	1.4301 2B	1400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
278	1.4301 2B	1600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
279	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
280	1.4301 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
281	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
282	1.4301 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
283	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
284	1.4301 2B	1775 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
285	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
286	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
287	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
288	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
289	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
290	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
291	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
292	1.4301 2B	1400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
293	1.4301 2B	1125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
294	1.4301 2B	1100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
295	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
296	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
297	1.4301 2B	1875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
298	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
299	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
300	1.4301 2B	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
301	1.4301 2B	884 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
302	1.4301 2B	1625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
303	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
304	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
305	1.4301 2B	1350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
306	1.4301 2B	1575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
307	1.4301 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
308	1.4301 2B	1625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
309	1.4301 2B	1250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl. + eins.Folie
310	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins. geschl.+ eins. Folie
311	1.4301 2B	1125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.K240+ eins. Folie
312	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
313	1.4301 2B	1075 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
314	1.4301 2B	825 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet + Folie
315	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
316	1.4301 2B	1728 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
317	1.4301 2B	1526 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
318	1.4301 2B	1520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
319	1.4301 2B	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
320	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
321	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
322	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
323	1.4301 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	

324	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
325	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
326	1.4301 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
327	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
328	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
329	1.4301 2B	218 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
330	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
331	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
332	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
333	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
334	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
335	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
336	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
337	1.4301 2B	1620 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
338	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
339	1.4301 2B	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
340	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
341	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
342	1.4301 2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
343	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
344	1.4301 2B	1332 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschl.K240 + Folie
345	<b>1.4541 2B</b>	1152 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
346	1.4301 2B	196 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
347	1.4301 2B	230 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
348	1.4301 2B	211 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
349	1.4301 2B	768 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
350	1.4301 2B	480 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307
351	1.4301 2B	979 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307
352	1.4301 2B	310 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307
353	1.4301 2B	231 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
354	1.4301 2B	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen + eins. Folie
355	1.4301 2B	326 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen + eins. Folie
356	1.4301 2B	77 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
357	1.4301 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
358	<b>1.4541 2B</b>	902 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
359	1.4301 2B	720 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
360	1.4301 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
361	1.4301 2B	1000 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
362	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
363	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
364	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
365	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
366	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
367	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
368	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
369	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
370	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
371	1.4301 2B	1320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl/APZ 3.1
372	1.4301 2B	140 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
373	1.4301 2B	1200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307
374	1.4301 2B	1200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307
375	1.4301 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
376	1.4301 2B	570 kg	1,25 x 1000 x <b>2150</b> mm	
377	1.4301 2B	1037 kg	1,20 x 1000 x <b>3000</b> mm	
378	1.4301 2B	86 kg	1,20 x 1000 x <b>3000</b> mm	
379	1.4301 2B	1037 kg	1,20 x 1000 x <b>3000</b> mm	
380	1.4301 2B	60 kg	1,25 x 1000 x <b>3000</b> mm	
381	1.4301 2B	96 kg	1,20 x 1250 x <b>2000</b> mm	
382	1.4301 2B	24 kg	1,20 x 1250 x <b>2000</b> mm	

383	1.4301 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
384	1.4301 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
385	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
386	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
387	1.4301 2B	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
388	1.4301 2B	2268 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
389	1.4301 2B	1740 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
390	1.4301 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
391	1.4301 2B	480 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
392	1.4301 2B	600 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
393	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
394	1.4301 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
395	1.4301 2B	1344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
396	1.4301 2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
397	1.4301 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
398	1.4301 2B	1167 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
399	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
400	1.4301 2B	388 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
401	1.4301 2B	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
402	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie
403	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins. Folie
404	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1eins.geschl.+ eins. Folie
405	1.4301 2B	518 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1eins.geschl.+ eins. Folie
406	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
407	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	A Seite poliert
408	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
409	1.4301 2R	304 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
410	1.4301 2R	182 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
411	<b>1.4541 2B</b>	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
412	<b>1.4541 2B</b>	1575 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
413	<b>1.4541 2B</b>	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
414	<b>1.4541 2B</b>	765 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
415	<b>1.4541 2B</b>	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
416	1.4301 2B	624 kg	1,50 x <b>600 x 2019</b> mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+ eins. Folie
417	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
418	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
419	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
420	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
421	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
422	1.4301 2B	1212 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschliffen
423	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
424	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils ein.geschl.+teils ein.Folie
425	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils ein.geschl.+teils ein.Folie
426	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
427	1.4301 2B	744 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
428	1.4301 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
429	1.4301 2B	528 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
430	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
431	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie
432	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
433	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
434	1.4301 2B	1680 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
435	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
436	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
437	1.4301 2B	648 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
438	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
439	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
440	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie



441	1.4301 2B	2376 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
442	1.4301 2B	1968 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
443	1.4301 2B	2256 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
444	1.4301 2B	1536 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
445	1.4301 2B	1632 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
446	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
447	1.4301 2B	1488 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
448	1.4301 2B	384 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geb.+ teils eins. Folie
449	1.4301 2B	558 kg	1,50 x <b>1119</b> x <b>1119</b> mm	1.4307 teils eins.geschl.K400+eins. Folie
450	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
451	1.4301 2B	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
452	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
453	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
454	1.4301 2B	1425 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie
455	1.4301 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie
456	1.4301 2B	2175 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
457	1.4301 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
458	1.4301 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
459	1.4301 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
460	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins.Folie
461	1.4301 2B	1050 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
462	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins.Folie
463	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
464	1.4301 2B	975 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
465	1.4301 2B	2025 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.K220+ teils eins.Folie
466	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geb.+ eins.Folie
467	1.4301 2B	1010 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.gebürstet
468	1.4301 2B	1913 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.gebürstet
469	1.4301 2B	1350 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.gebürstet
470	1.4301 2R	2625 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
471	1.4301 2R	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, beids.geschl.+ beids. Folie
472	<b>1.4541 2B</b>	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
473	1.4301 2B	667 kg	1,50 x <b>1379</b> x <b>1379</b> mm	1.4307 APZ 3.1teils eins.geschl.K400+eins.Folie
474	1.4301 2B	644 kg	1,50 x <b>1379</b> x <b>1379</b> mm	1.4307 teils eins.geschl.K400+teils eins.Folie
475	1.4301 2B	434 kg	1,50 x <b>1419</b> x <b>1819</b> mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
476	1.4301 2B	434 kg	1,50 x <b>1419</b> x <b>1819</b> mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
477	1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
478	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
479	1.4301 2B	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
480	1.4301 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
481	1.4301 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
482	1.4301 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
483	1.4301 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
484	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
485	1.4301 2B	972 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen + teils eins.Folie
486	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen + teils eins.Folie
487	1.4301 2B	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ teils eins.Folie
488	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
489	1.4301 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
490	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
491	1.4301 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geb. / NE KW 42
492	1.4301 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geb. / NE KW 42
493	<b>1.4541 2B</b>	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
494	<b>1.4541 2B</b>	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
495	<b>1.4541 2B</b>	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
496	<b>1.4541 2B</b>	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geb.+ Folie
497	1.4301 2B	1014 kg	1,50 x 1500 x <b>4000</b> mm	1.4307
498	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
499	1.4301 2B	864 kg	1,50 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307

500	1.4301 2B	670 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+teils eins.Folie
501	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	eins.geschl.K400 + eins. Folie
502	1.4301 2B	320 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	teils eins.geschl.K400+ teils eins.Folie
503	1.4301 2B	792 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	teils eins.geschl.K400+ teils eins. Folie
504	1.4301 2B	440 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	teils eins.geschl.K400+ teils eins.Folie
505	1.4301 2B	417 kg	2,00 x 815 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+teils eins. Folie
506	1.4301 2B	514 kg	2,00 x 900 x 2100 mm	1.4307 teils eins.geschl.K400+ eins.Folie
507	1.4301 1D	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl. + teils eins.Folie
508	1.4301 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
509	1.4301 2B	290 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
510	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
511	1.4301 2B	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
512	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
513	1.4301 2B	389 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
514	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
515	1.4301 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
516	1.4301 2B	258 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
517	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
518	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
519	1.4301 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
520	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, teils eins.geschliffen
521	1.4301 2B	973 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
522	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
523	1.4301 2B	1088 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
524	1.4301 2B	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geb. / NE KW 42
525	1.4301 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geb. / NE KW 42
526	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
527	1.4301 2R	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
528	1.4301 2R	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
529	1.4301 2R	928 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
530	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie / 1 Tfl 1475 mm lang
531	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
532	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
533	1.4301 2R	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils eins. Folie
534	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, eins. Folie
535	<b>1.4541 2B</b>	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
536	<b>1.4541 2B</b>	418 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
537	<b>1.4541 2E</b>	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
538	1.4301 2B	497 kg	2,00 x 1015 x 1800 mm	teils eins.geschl.K400+ teils eins.Folie
539	1.4301 2B	744 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307/1Tfl 1900mm/ teils eins.geschl.+ eins. Folie
540	1.4301 2B	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
541	1.4301 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
542	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
543	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
544	1.4301 2B	352 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
545	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
546	1.4301 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
547	1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
548	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
549	1.4301 2B	900 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
550	1.4301 2R	446 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2275 mm lang
551	1.4301 2R	204 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2700 mm lang
552	1.4301 2R	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
553	1.4301 2R	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
554	<b>1.4541 2B</b>	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
555	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
556	1.4301 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
557	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
558	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42

559	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
560	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
561	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
562	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
563	1.4301 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl. +eins.Folie
564	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl. +eins.Folie
565	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
566	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
567	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
568	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
569	1.4301 2B	1656 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
570	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
571	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
572	1.4301 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240 / NE KW 42
573	1.4301 2B	436 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K320+ eins.Folie
574	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl. / NE KW 42
575	1.4301 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl. / NE KW 42
576	1.4301 2R	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
577	<b>1.4541 2B</b>	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
578	<b>1.4541 2B</b>	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
579	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	
580	1.4301 2B	1248 kg	2,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	
581	1.4301 2B	1248 kg	2,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	
582	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	
583	1.4301 2B	1056 kg	2,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	1.4307
584	1.4301 2B	960 kg	2,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	1.4307
585	1.4301 2B	2424 kg	2,00 x 1500 x <b>4200</b> mm	eins. Folie
586	1.4301 2B	1039 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
587	1.4301 2B	1027 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
588	1.4301 2B	1028 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
589	1.4301 2B	1541 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
590	1.4301 2B	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
591	1.4301 2B	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
592	1.4301 2B	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
593	1.4301 2B	385 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
594	1.4301 2B	512 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
595	1.4301 2B	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
596	1.4301 2B	512 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
597	1.4301 2B	385 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
598	1.4301 2B	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
599	1.4301 2B	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
600	1.4301 2B	512 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
601	1.4301 2B	385 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
602	1.4301 2B	512 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
603	1.4301 2B	768 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
604	1.4301 2B	896 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
605	1.4301 2B	896 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
606	1.4301 2B	512 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins. Folie
607	1.4301 2B	385 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 teils eins.Folie
608	1.4301 2B	1408 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 teils eins. Folie
609	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 eins. Folie
610	1.4301 2B	192 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	APZ 3.1
611	1.4301 2B	192 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
612	1.4301 2B	840 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 43/44
613	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
614	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
615	1.4301 2B	80 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
616	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
617	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42

618	1.4301 2B	322 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
619	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
620	1.4301 2B	1600 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
621	1.4301 2B	560 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
622	1.4301 2R	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
623	1.4301 2B	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
624	1.4301 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
625	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
626	1.4301 2B	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
627	1.4301 2B	552 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / 1 Tfl 2090 mm lang
628	1.4301 2B	688 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
629	1.4301 2B	625 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
630	1.4301 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
631	1.4301 2B	1188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
632	1.4301 2B	2188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
633	1.4301 2B	1125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
634	1.4301 2B	2188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
635	1.4301 2B	1563 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
636	1.4301 2B	938 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
637	1.4301 2B	1250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
638	1.4301 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
639	1.4301 2B	756 kg	2,50 x 1500 x <b>2150</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
640	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
641	1.4301 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
642	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
643	1.4301 2B	468 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
644	1.4301 2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
645	1.4301 2B	1262 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
646	1.4301 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
647	1.4301 2B	1170 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
648	1.4301 2B	1170 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
649	1.4301 2B	1530 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
650	1.4301 2B	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
651	1.4301 2B	1192 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / incl.1Tfl.2925 mm lang
652	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.+ eins Folie
653	1.4301 2R	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
654	1.4301 1D	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
655	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
656	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
657	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
658	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
659	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
660	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
661	1.4301 2B	1296 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
662	1.4301 2B	1344 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
663	1.4301 2B	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
664	1.4301 2B	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
665	1.4301 2B	2335 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
666	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
667	1.4301 2R	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
668	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
669	1.4301 1D	233 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
670	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
671	1.4301 1D	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
672	1.4301 1D	1588 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
673	1.4301 1D	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
674	1.4301 1D	1126 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
675	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
676	1.4301 1D	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307

677	1.4301 1D	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
678	1.4301 1D	548 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
679	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
680	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
681	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
682	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
683	1.4301 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
684	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
685	1.4301 2B	522 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	inkl 1 Tfl 2390 mm lang
686	1.4301 2B	880 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / 1 Tfl 2350 mm lang
687	1.4301 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
688	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 42
689	1.4301 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
690	1.4301 2B	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
691	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
692	1.4301 2B	1950 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
693	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
694	1.4301 2B	1950 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
695	1.4301 2B	1350 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
696	1.4301 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
697	1.4301 2B	1950 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
698	1.4301 2B	1575 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
699	1.4301 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
700	1.4301 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
701	1.4301 2B	1350 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
702	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
703	1.4301 2B	1200 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
704	1.4301 2B	1800 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
705	1.4301 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
706	1.4301 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
707	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
708	1.4301 2B	2025 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins. Folie
709	1.4301 2B	520 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie
710	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie
711	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie
712	1.4301 2R	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
713	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
714	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
715	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
716	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
717	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
718	1.4301 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
719	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
720	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
721	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
722	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
723	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
724	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
725	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
726	1.4301 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
727	1.4301 1D	770 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
728	1.4301 1D	1310 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
729	1.4301 1D	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
730	1.4301 1D	1098 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
731	1.4301 1D	1634 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
732	1.4301 1D	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
733	1.4301 1D	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
734	1.4301 1D	1192 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
735	1.4301 1D	1200 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

736	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
737	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
738	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
739	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
740	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
741	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
742	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
743	1.4301 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
744	1.4301 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
745	1.4301 2B	546 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
746	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
747	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
748	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
749	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
750	1.4301 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
751	1.4301 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
752	1.4301 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
753	1.4301 2B	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
754	1.4301 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
755	1.4301 2B	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
756	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
757	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
758	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
759	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
760	1.4301 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
761	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
762	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
763	1.4301 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
764	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
765	1.4301 2B	437 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
766	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
767	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
768	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
769	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschliffen
770	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
771	1.4301 2R	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
772	1.4301 2R	2268 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins. Folie
773	1.4301 2R	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
774	1.4301 2R	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
775	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
776	1.4301 2B	789 kg	3,00 x 1500 x <b>7300</b> mm	1.4307
777	1.4301 2B	1464 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>3050</b> mm	eins.geschl.K320 + eins. Folie
778	1.4301 2B	1464 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>3050</b> mm	eins.geschl.K320 + eins. Folie
779	1.4301 2B	192 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
780	1.4301 2B	1344 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 eins. Folie
781	1.4301 2B	288 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
782	1.4301 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
783	1.4301 1D	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
784	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
785	1.4301 1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
786	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
787	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
788	1.4301 1D	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
789	1.4301 1D	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
790	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
791	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
792	1.4301 1D	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
793	1.4301 1D	388 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
794	1.4301 1D	1344 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	

795	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
796	1.4301 1D	1728 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
797	1.4301 1D	960 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1, teils eins. Folie
798	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
799	1.4301 2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
800	1.4301 2B	452 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
801	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
802	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
803	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
804	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
805	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
806	1.4301 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
807	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
808	1.4301 2B	1472 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
809	1.4301 2B	132 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
810	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
811	1.4301 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
812	1.4301 1D	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
813	1.4301 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
814	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
815	1.4301 1D	201 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
816	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
817	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
818	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
819	1.4301 1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
820	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
821	1.4301 1D	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
822	1.4301 1D	1114 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
823	1.4301 1D	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
824	1.4301 1D	1500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
825	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
826	1.4301 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
827	1.4301 2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
828	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
829	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
830	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 42
831	1.4301 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
832	1.4301 2B	207 kg	4,00 x 1250 x <b>5185</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
833	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
834	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
835	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
836	1.4301 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
837	1.4301 1D	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
838	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
839	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
840	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
841	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
842	1.4301 1D	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
843	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
844	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
845	1.4301 1D	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
846	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
847	1.4301 1D	2736 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
848	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
849	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
850	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
851	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
852	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
853	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

854	1.4301 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
855	1.4301 1D	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
856	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
857	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
858	1.4301 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
859	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
860	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
861	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
862	1.4301 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
863	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
864	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
865	1.4301 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
866	1.4301 2B	750 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl.1 Tfl. 635 mm breit / Analyse
867	1.4301 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
868	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
869	1.4301 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
870	1.4301 2B	728 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
871	1.4301 2B	2016 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
872	1.4301 2B	1728 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
873	1.4301 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
874	1.4301 2B	1320 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
875	1.4301 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
876	1.4301 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
877	1.4301 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
878	1.4301 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
879	1.4301 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
880	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
881	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
882	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	gebürstet + Folie / NE KW 42
883	1.4301 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / gebürstet + Folie / NE KW 42
884	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / gebürstet + Folie / NE KW 42
885	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / gebürstet + Folie / NE KW 42
886	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / gebürstet + Folie / NE KW 42
887	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / gebürstet + Folie / NE KW 42
888	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
889	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
890	1.4301 2B	1024 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
891	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
892	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
893	1.4301 2B	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
894	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
895	1.4301 2B	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins. Folie
896	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 teils eins. Folie
897	1.4301 2B	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 teils eins. Folie
898	1.4301 2B	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 teils eins. Folie
899	1.4301 2B	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 eins. Folie
900	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 eins. Folie
901	1.4301 2B	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ teils eins.Folie
902	1.4301 2E	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
903	1.4301 2E	265 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
904	1.4301 2E	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
905	1.4301 2E	260 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
906	1.4301 2E	512 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
907	1.4301 2E	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
908	1.4301 1D	941 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 765 mm breit
909	1.4301 1D	485 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
910	1.4301 1D	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
911	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	



912	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
913	1.4301 1D	162 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
914	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
915	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
916	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
917	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
918	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
919	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
920	1.4301 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
921	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
922	1.4301 2B	562 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
923	1.4301 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
924	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
925	1.4301 2B	1520 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
926	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
927	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
928	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
929	1.4301 2B	640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
930	1.4301 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
931	1.4301 2B	1600 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
932	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
933	1.4301 1D	1128 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
934	1.4301 1D	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
935	1.4301 1D	395 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
936	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
937	1.4301 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
938	1.4301 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
939	1.4301 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
940	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
941	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
942	1.4301 2B	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
943	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
944	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
945	1.4301 1D	182 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
946	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
947	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
948	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
949	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
950	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
951	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
952	1.4301 1D	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
953	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
954	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
955	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
956	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
957	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
958	1.4301 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
959	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
960	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
961	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
962	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
963	1.4301 1D	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
964	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
965	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
966	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
967	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
968	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
969	1.4301 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
970	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

971	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
972	1.4301 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
973	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
974	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
975	1.4301 1D	722 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
976	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
977	1.4301 1D	1085 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, eins. Folie
978	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
979	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
980	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
981	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
982	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
983	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
984	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
985	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
986	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
987	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
988	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
989	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
990	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
991	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
992	1.4301 2B	904 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
993	1.4301 2B	906 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
994	1.4301 2B	1088 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
995	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
996	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
997	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
998	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
999	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1000	<b>1.4541 2B</b>	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1001	<b>1.4541 2B</b>	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1002	<b>1.4541 1D</b>	2160 kg	5,00 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1003	<b>1.4541 1D</b>	1800 kg	5,00 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1004	<b>1.4541 1D</b>	2520 kg	5,00 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1005	<b>1.4541 1D</b>	1800 kg	5,00 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1006	<b>1.4541 1D</b>	1800 kg	5,00 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1007	1.4301 1D	320 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1008	1.4301 1D	640 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1009	1.4301 1D	320 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1010	1.4301 1D	320 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
1011	<b>1.4541 1D</b>	466 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>5825</b> mm	APZ 3.1
1012	1.4301 1D	480 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1013	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1014	1.4301 1D	2016 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1015	1.4301 1D	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1016	1.4301 1D	1536 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1017	1.4301 1D	385 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1018	1.4301 1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
1019	1.4301 1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
1020	1.4301 1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse
1021	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1022	1.4301 1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1023	1.4301 1D	200 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1024	1.4301 1D	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1025	1.4301 1D	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1026	1.4301 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1027	1.4301 2B	1344 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1028	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1029	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

1030	1.4301 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1031	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1032	1.4301 2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1033	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1034	1.4301 1D	327 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl.2945 mm lang
1035	1.4301 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1036	1.4301 1D	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1037	1.4301 1D	1950 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1038	1.4301 1D	1650 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1039	1.4301 1D	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1040	1.4301 1D	750 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1041	1.4301 1D	1950 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1042	1.4301 2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1043	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1044	1.4301 2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1045	1.4301 1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1046	1.4301 1D	440 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1047	1.4301 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1048	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1049	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1050	1.4301 1D	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1051	1.4301 1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1052	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1053	1.4301 1D	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1054	1.4301 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1055	1.4301 1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1056	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1057	1.4301 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1058	1.4301 1D	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1059	1.4301 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1060	1.4301 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1061	1.4301 1D	665 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1062	1.4301 1D	3024 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1063	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1064	1.4301 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1065	1.4301 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1066	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1067	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1068	1.4301 2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1069	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1070	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1071	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1072	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1073	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1074	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1075	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
1076	1.4301 2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1077	1.4301 2B	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1078	1.4301 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1079	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1080	1.4301 2B	3456 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1081	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins. Folie
1082	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1083	<b>1.4541 2B</b>	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1084	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1085	1.4301 1D	385 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
1086	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1087	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1088	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307

1089	1.4301	1D	768 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 eins.Folie
1090	1.4301	2B	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1091	1.4301	2B	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1092	1.4301	2B	1152 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1093	1.4301	2B	768 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1094	1.4301	2B	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 eins. Folie
1095	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1096	1.4301	1D	422 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4400</b> mm	APZ 3.1
1097	1.4301	2B	416 kg	<b>6,50</b> x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1098	1.4301	2B	336 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1099	1.4301	1D	420 kg	7,00 x 1250 x <b>6000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1100	1.4301	1D	331 kg	8,00 x <b>913</b> x <b>5670</b> mm	1.4307
1101	1.4301	1D	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1102	1.4301	1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1103	1.4301	1D	1024 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1104	1.4301	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1105	1.4301	1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1106	1.4301	1D	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1107	1.4301	1D	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1108	1.4301	1D	1920 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1109	1.4301	1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1110	1.4301	1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1111	1.4301	2B	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1112	1.4301	2B	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1113	1.4301	1D	433 kg	8,00 x <b>1128</b> x 2000 mm	1.4307
1114	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	168 kg	8,00 x 1250 x <b>2000</b> mm	
1115	1.4301	1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1116	1.4301	1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1117	1.4301	1D	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1118	1.4301	1D	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 42
1119	1.4301	1D	800 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1120	1.4301	1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1121	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1122	1.4301	1D	193 kg	8,00 x 1500 x <b>2015</b> mm	NE KW 42
1123	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	278 kg	8,00 x 1500 x <b>2810</b> mm	
1124	1.4301	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1125	1.4301	1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1126	1.4301	1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1127	1.4301	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1128	1.4301	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1129	1.4301	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1130	1.4301	1D	2592 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 42
1131	1.4301	2B	2592 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1132	1.4301	2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1133	1.4301	1D	447 kg	8,00 x <b>1745</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1134	1.4301	1D	2048 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / NE KW 42
1135	1.4301	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1136	1.4301	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1137	1.4301	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1138	1.4301	1D	1477 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2450 mm lang
1139	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1140	1.4301	1D	260 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1141	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1142	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1143	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1144	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1145	1.4301	1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1146	1.4301	1D	1500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1147	1.4301	1D	268 kg	10,0 x 1500 x <b>2230</b> mm	

1148	1.4301 1D	304 kg	10,0 x 1500 x <b>2535</b> mm	
1149	1.4301 1D	563 kg	10,0 x 1500 x <b>2640</b> mm	incl. 1 Tfl. <b>2050</b> mm
1150	<b>1.4541 1D</b>	342 kg	10,0 x 1500 x <b>2820</b> mm	
1151	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1152	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1153	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1154	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1155	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1156	1.4301 1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1157	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1158	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1159	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1160	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1161	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1162	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1163	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1164	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1165	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1166	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1167	1.4301 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1168	1.4301 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1169	1.4301 1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1170	1.4301 1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1171	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1172	1.4301 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1173	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1174	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1175	<b>1.4541 1D</b>	600 kg	10,0 x 1500 x <b>5000</b> mm	
1176	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1177	<b>1.4541 1D</b>	270 kg	10,0 x <b>1520</b> x <b>2200</b> mm	
1178	<b>1.4541 1D</b>	480 kg	10,0 x <b>1520</b> x <b>4000</b> mm	
1179	<b>1.4541 1D</b>	530 kg	10,0 x <b>1520</b> x <b>4300</b> mm	
1180	<b>1.4541 1D</b>	1118 kg	10,0 x <b>1520</b> x <b>4600</b> mm	
1181	<b>1.4541 1D</b>	556 kg	10,0 x <b>1520</b> x <b>4570</b> mm	
1182	1.4301 1D	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / NE KW 42
1183	<b>1.4541 1D</b>	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1184	<b>1.4541 1D</b>	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1185	1.4301 1D	960 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1186	1.4301 1D	1972 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1187	<b>1.4541 1D</b>	960 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1188	<b>1.4541 1D</b>	1920 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1189	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1190	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1191	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1192	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1193	1.4301 1D	902 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1194	<b>1.4541 1D</b>	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1195	<b>1.4541 1D</b>	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1196	<b>1.4541 1D</b>	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1197	1.4301 1D	425 kg	12,0 x 1500 x <b>2950</b> mm	
1198	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1199	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1200	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1201	1.4301 1D	434 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1202	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1203	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1204	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1205	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1206	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	

1207	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1208	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1209	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1210	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1211	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1212	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1213	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1214	1.4301 1D	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1215	1.4301 1D	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
1216	1.4301 1D	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1217	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1218	1.4301 1D	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1219	<b>1.4541 1D</b>	3072 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1220	<b>1.4541 1D</b>	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1221	<b>1.4541 1D</b>	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1222	<b>1.4541 1D</b>	1536 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1223	<b>1.4541 1D</b>	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1224	<b>1.4541 1D</b>	2304 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1225	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1226	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1227	1.4301 1D	2170 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1228	1.4301 1D	2198 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1229	1.4301 1D	2183 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1230	1.4301 1D	2208 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1231	1.4301 1D	2876 kg	46,0 x <b>1100</b> x <b>7100</b> mm	Aisi 304 L
1232	1.4301 1D	3113 kg	52,0 x <b>1592</b> x <b>4700</b> mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1233	<b>1.4541 1D</b>	614 kg	60,0 x 1000 x 1280 mm	Aisi 321 / APZ 3.1
1234	1.4301 1D	2458 kg	60,0 x 1500 x <b>3400</b> mm	APZ 3.1 Aisi 304 L
1235	1.4301 1D	1120 kg	70,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1236	<b>1.4541 1D</b>	4991 kg	90,0 x <b>1995</b> x <b>3475</b> mm	Aisi 321 H / APZ 3.1
1237	1.4301 1D	6579 kg	112 x <b>1550</b> x <b>4735</b> mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1238	<b>1.4541 1D</b>	2912 kg	130 x <b>2000</b> x <b>1400</b> mm	Aisi 321 / APZ 3.1

## "2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1239	1.4404 2B	168 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1240	1.4404 2R	2040 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1241	1.4404 2R	725 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1242	1.4404 2B	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1243	1.4404 2R	86 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1244	<b>1.4571 2B</b>	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1245	<b>1.4435 2B</b>	15 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
1246	1.4404 2B	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1247	1.4404 2B	560 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1248	<b>1.4539 2E</b>	11 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1249	<b>1.4571 2B</b>	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1250	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
1251	1.4404 2R	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1252	<b>1.4571 2B</b>	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1253	<b>1.4571 2B</b>	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1254	<b>1.4571 2B</b>	141 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1255	1.4404 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1256	1.4404 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1257	1.4404 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1258	1.4404 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1259	1.4404 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1260	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1261	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1262	1.4404 2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+Folie / inkl 12 Tfl 2600 mm lang
1263	<b>1.4435 2B</b>	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L

1264	<b>1.4571 2B</b>	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1265	<b>1.4571 2B</b>	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1266	<b>1.4571 2B</b>	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1267	1.4404 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1268	1.4404 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1269	1.4404 2B	62 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1270	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1271	1.4404 2B	749 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1272	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1273	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1274	1.4404 2B	1354 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1275	1.4404 2B	2016 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1276	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1277	<b>1.4571 2B</b>	348 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1278	<b>1.4571 2B</b>	90 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1279	<b>1.4571 2B</b>	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1280	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1281	<b>1.4571 2B</b>	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1282	1.4404 2B	124 kg	1,00 x <b>970</b> x <b>1580</b> mm	
1283	1.4404 2B	864 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1284	<b>1.4571 2B</b>	240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1285	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	incl.1 Tfl. 2335 mm lang
1286	1.4404 2R	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1287	1.4404 2R	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1288	1.4404 2R	875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1289	<b>1.4539 2E</b>	38 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
1290	<b>1.4571 2B</b>	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1291	1.4404 2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	inkl 1Tfl 1645 mm lang
1292	1.4404 2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1293	1.4404 2B	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1294	<b>1.4571 2B</b>	1401 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1295	1.4404 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1296	1.4404 2B	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1297	1.4404 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1298	1.4404 2B	240 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1299	1.4404 2B	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1300	<b>1.4571 2B</b>	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1301	<b>1.4571 2B</b>	80 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1302	<b>1.4571 2B</b>	1010 kg	1,25 x 1000 x <b>3000</b> mm	<b>1 Wahl</b> , APZ 3.1, eins. Folie
1303	<b>1.4571 2B</b>	1016 kg	1,25 x 1000 x <b>3000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1, eins. Folie
1304	1.4404 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1305	1.4404 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1306	1.4404 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1307	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1308	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1309	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1310	1.4404 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1311	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1312	1.4404 2B	1094 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1313	1.4404 2B	1283 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1314	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1315	1.4404 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1316	1.4404 2R	1638 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1317	<b>1.4571 2B</b>	1063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1318	<b>1.4571 2B</b>	1656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1319	<b>1.4571 2B</b>	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
1320	1.4404 2B	243 kg	1,25 x 1500 x <b>2690</b> mm	
1321	1.4404 2B	648 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1322	1.4404 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	

1323	1.4404 2B	1210 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1324	1.4404 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1325	1.4404 2B	155 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1326	1.4404 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1327	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1328	1.4404 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1329	1.4404 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1330	1.4404 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1331	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1332	1.4404 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1333	1.4404 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1334	1.4404 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1335	1.4404 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1336	1.4404 2B	1743 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1337	1.4404 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1338	1.4404 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1339	<b>1.4571 2B</b>	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1340	<b>1.4571 2B</b>	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1341	<b>1.4571 2B</b>	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1342	<b>1.4571 2B</b>	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1343	<b>1.4571 2B</b>	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1344	<b>1.4571 2B</b>	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1345	<b>1.4571 2B</b>	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1346	<b>1.4571 2B</b>	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1347	1.4404 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 43/44
1348	1.4404 2B	384 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1349	1.4404 2B	186 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl. 950 mm lang
1350	1.4404 2B	2112 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1351	1.4404 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
1352	1.4404 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1353	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1354	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1355	1.4404 2B	337 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2480 mm lang
1356	1.4404 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1357	1.4404 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1358	1.4404 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1359	1.4404 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1360	1.4404 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1361	1.4404 2B	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie / NE KW 43/44
1362	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1363	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1364	1.4404 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1365	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1366	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1367	1.4404 2B	1012 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.K320 + teils eins. Folie
1368	1.4404 2E	1014 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1369	1.4404 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1370	1.4404 2R	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1371	1.4404 2R	1124 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1372	<b>1.4435 2B</b>	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1373	<b>1.4571 2B</b>	295 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen + teils eins.Folie
1374	1.4404 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1375	1.4404 2B	1350 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1376	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1377	1.4404 2B	1566 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1378	1.4404 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1379	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1380	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1381	1.4404 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	



1382	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1383	1.4404 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins geschl.+ eins.Folie
1384	1.4404 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1385	1.4404 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1386	1.4404 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1387	1.4404 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins.geschl.+ eins.Folie
1388	1.4404 2B	448 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 43/44
1389	1.4404 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
1390	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen + eins. Folie
1391	<b>1.4571 2B</b>	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1392	<b>1.4571 2B</b>	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1393	1.4404 2B	810 kg	2,00 x 1000 x <b>3355</b> mm	eins.blaue Folie
1394	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1395	1.4404 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 43/44
1396	1.4404 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1397	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1398	1.4404 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1399	1.4404 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1400	1.4404 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1401	1.4404 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
1402	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
1403	1.4404 2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen
1404	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen
1405	1.4404 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
1406	1.4404 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl. + eins. Folie
1407	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.+ eins. Folie
1408	<b>1.4571 2B</b>	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1409	<b>1.4571 2B</b>	390 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1410	1.4404 2R	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1411	1.4404 2B	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1412	1.4404 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1413	1.4404 2B	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1414	1.4404 2B	437 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1415	1.4404 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
1416	<b>1.4571 2B</b>	126 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1417	1.4404 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1418	1.4404 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1419	1.4404 2B	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
1420	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1421	<b>1.4571 2B</b>	238 kg	3,00 x <b>990</b> x 2000 mm	NE KW 42
1422	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1423	1.4404 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1424	1.4404 2B	338 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1425	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1426	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1427	1.4404 2B	202 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1428	1.4404 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1429	1.4404 2B	1392 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1430	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1431	1.4404 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1432	<b>1.4571 2B</b>	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1433	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1434	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1435	1.4404 2B	1275 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1436	1.4404 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1437	<b>1.4571 1D</b>	232 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1438	<b>1.4571 2B</b>	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1439	<b>1.4571 2B</b>	288 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1440	<b>1.4571 2B</b>	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42

1441	1.4404 1D	438 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1442	1.4404 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1443	1.4404 2B	1196 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1444	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1445	1.4404 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1446	1.4404 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1447	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1448	1.4404 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1449	1.4404 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1450	1.4404 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1451	1.4404 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1452	1.4404 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1453	1.4404 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1454	1.4404 2B	542 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1455	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1456	1.4404 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1457	1.4404 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
1458	1.4404 2E	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 43/44
1459	<b>1.4571 2B</b>	437 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1460	1.4404 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1461	1.4404 2B	386 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1462	<b>1.4571 1D</b>	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1463	<b>1.4571 1D</b>	321 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1464	<b>1.4571 1D</b>	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1465	<b>1.4571 2B</b>	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 42
1466	<b>1.4571 1D</b>	204 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1467	<b>1.4571 1D</b>	103 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1468	<b>1.4571 2B</b>	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 42
1469	<b>1.4571 2B</b>	305 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1470	<b>1.4571 2B</b>	702 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1471	<b>1.4571 2B</b>	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1472	<b>1.4571 2B</b>	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1473	<b>1.4571 1D</b>	13660 kg	4,00 x <b>1270</b> x 2500 mm	<b>1. Wahl , APZ 3.1 / NE KW 42</b>
1474	<b>1.4571 1D</b>	139 kg	4,00 x 1500 x <b>2900</b> mm	
1475	1.4404 1D	226 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	je 1 Tfl 1310/390 mm lang
1476	<b>1.4571 1D</b>	285 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2935 mm lang
1477	<b>1.4571 1D</b>	293 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1478	<b>1.4571 1D</b>	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1479	<b>1.4571 1E</b>	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 42
1480	1.4404 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1481	1.4404 2B	1360 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1482	<b>1.4571 1D</b>	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1483	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1484	<b>1.4571 1D</b>	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1485	<b>1.4571 1D</b>	88 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1486	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1487	<b>1.4571 1D</b>	168 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1488	<b>1.4571 2B</b>	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1489	<b>1.4571 2B</b>	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1490	<b>1.4571 2B</b>	340 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1491	1.4404 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1492	<b>1.4435 2B</b>	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1493	<b>1.4435 2B</b>	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L / beids.geschliffen
1494	<b>1.4436 1D</b>	300 kg	5,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	Aisi 316 L
1495	1.4404 2B	600 kg	5,00 x 1500 x <b>2500</b> mm	eins.geschliffen
1496	1.4404 1D	1264 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1497	1.4404 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1498	1.4404 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1499	1.4404 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	

1500	1.4404 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1501	1.4404 1D	184 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1502	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1503	1.4404 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1504	1.4404 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1505	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1506	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1507	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1508	1.4404 2B	1344 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1509	1.4404 2E	1934 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1510	<b>1.4571 2B</b>	195 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1511	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1512	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1513	1.4404 2B	1950 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1514	1.4404 2B	1950 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1515	<b>1.4571 1D</b>	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1516	<b>1.4571 2B</b>	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1517	<b>1.4571 2B</b>	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1518	<b>1.4571 2B</b>	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1519	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1520	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1521	1.4404 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1522	1.4404 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1523	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1524	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1525	<b>1.4435 2B</b>	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
1526	<b>1.4571 2B</b>	1300 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1527	<b>1.4571 2B</b>	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1528	<b>1.4571 2B</b>	288 kg	6,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	eins.geschliffen
1529	<b>1.4436 2B</b>	294 kg	6,00 x <b>1530</b> x <b>4000</b> mm	Aisi 316 L
1530	<b>1.4436 2B</b>	588 kg	6,00 x <b>1530</b> x <b>4000</b> mm	Aisi 316L
1531	<b>1.4571 2E</b>	400 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1532	<b>1.4571 2E</b>	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1 / eins. Folie
1533	1.4404 1D	350 kg	7,00 x 1250 x 2500 mm	
1534	<b>1.4571 1D</b>	1260 kg	7,00 x 1250 x <b>6000</b> mm	
1535	1.4404 2E	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	Analyse
1536	1.4404 1D	141 kg	8,00 x <b>1100</b> x 2000 mm	
1537	1.4404 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1538	1.4404 2B	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1539	1.4404 2B	1744 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie / NE KW 41
1540	<b>1.4435 1D</b>	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316 L
1541	<b>1.4571 1D</b>	432 kg	9,00 x 1000 x <b>6000</b> mm	
1542	<b>1.4571 1D</b>	222 kg	9,00 x <b>1030</b> x 3000 mm	
1543	1.4404 1D	1957 kg	9,00 x 1500 x 3000 mm	
1544	1.4404 1D	1322 kg	9,00 x <b>1530</b> x <b>4000</b> mm	
1545	1.4404 1D	883 kg	9,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1546	<b>1.4571 1D</b>	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1547	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1548	<b>1.4571 1D</b>	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1549	<b>1.4571 1D</b>	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1550	<b>1.4571 1D</b>	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1551	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1552	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1553	<b>1.4571 1D</b>	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1554	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1555	1.4404 1D	1797 kg	10,0 x 1250 x <b>6000</b> mm	
1556	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1557	<b>1.4571 1D</b>	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1558	<b>1.4571 1D</b>	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	

1559	<b>1.4571 1D</b>	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1560	1.4404 1D	768 kg	10,0 x <b>1600</b> x <b>3000</b> mm	
1561	1.4404 1D	545 kg	10,0 x <b>1615</b> x <b>4215</b> mm	
1562	1.4404 1D	1710 kg	10,0 x <b>1884</b> x <b>6000</b> mm	1 Tfl 1885 x 5330 mm
1563	1.4404 1D	604 kg	10,0 x <b>1889</b> x <b>4000</b> mm	
1564	<b>1.4571 1D</b>	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1565	<b>1.4571 1D</b>	528 kg	11,0 x 1500 x <b>4000</b> mm	
1566	1.4404 1D	1059 kg	11,0 x 1500 x <b>4010</b> mm	
1567	1.4404 1D	400 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1568	1.4404 1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1569	1.4404 1D	1728 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1570	1.4404 1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1571	1.4404 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1572	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1573	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1574	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1575	1.4404 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1576	<b>1.4571 1D</b>	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1577	1.4404 1D	2304 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1578	1.4404 1D	390 kg	13,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	
1579	1.4404 1D	3120 kg	13,0 x 1250 x <b>6000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1580	1.4404 1D	1404 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1581	1.4404 1D	2340 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1582	1.4404 1D	1872 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1583	<b>1.4571 1D</b>	1796 kg	13,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1584	<b>1.4571 1D</b>	936 kg	13,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1585	1.4404 1D	1724 kg	35,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / <b>1.Wahl</b> , APZ 3.2 +TÜV
1586	1.4404 1D	1630 kg	50,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / <b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1587	<b>1.4571 1D</b>	2800 kg	55,0 x <b>2013</b> x <b>2720</b> mm	
1588	<b>1.4571 1D</b>	4307 kg	90,0 x <b>2010</b> x <b>3010</b> mm	APZ 3.1
1589	<b>1.4571 1D</b>	3375 kg	90,0 x <b>2020</b> x <b>2320</b> mm	Aisi 316 Ti /APZ 3.1 US-Norm+TÜV
1590	1.4404 1D	5526 kg	110 x <b>2000</b> x <b>3140</b> mm	Aisi 316 L / APZ 3.1
1591	<b>1.4571 1D</b>	4200 kg	110 x <b>1995</b> x 2500 mm	

## "2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1592	<b>1.4062 2E</b>	114 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1593	<b>1.4462 2E</b>	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1594	<b>1.4462 1D</b>	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1595	<b>1.4462 1D</b>	192 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1596	<b>1.4462 1D</b>	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1597	<b>1.4462 1D</b>	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1598	<b>1.4462 1D</b>	224 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1599	<b>1.4462 1D</b>	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1600	<b>1.4462 1D</b>	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1601	<b>1.4462 1D</b>	768 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1602	<b>1.4462 1D</b>	768 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1603	<b>1.4462 1D</b>	768 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1604	<b>1.4462 1D</b>	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1605	<b>1.4462 1D</b>	3240 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1606	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1607	<b>1.4462 1D</b>	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1608	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1609	<b>1.4462 1D</b>	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1610	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1611	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1612	<b>1.4462 1D</b>	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

## "2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1613	1.4828	2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1614	1.4828	2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1615	1.4828	2B	30 kg	1,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	
1616	1.4828	2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1617	1.4828	2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1618	1.4828	2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1619	1.4828	2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
1620	1.4828	2R	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1621	1.4828	2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1622	1.4828		108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1623	1.4828	2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1624	1.4828	2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1625	1.4828	2B	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1626	1.4828	2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1627	1.4828	2B	1760 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1628	1.4828	2B	800 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1629	1.4828	2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1630	1.4828	2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1631	1.4828	2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1632	1.4828	2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1633	1.4828	2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1634	1.4828	1D	2534 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1635	1.4828	1D	1260 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1636	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1637	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1638	1.4828	1D	1596 kg	35,0 x 1500 x <b>3800</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1639	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1640	1.4828	1D	2524 kg	35,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1641	1.4841		160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1642	1.4841	2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1643	1.4841	2C	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1644	1.4841	2C	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1645	1.4841	2C	2544 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1646	1.4841	2C	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1647	1.4841	2C	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	

## "2. Wahl Dessin- und mustergewalzte Bleche "

1648	1.4301	2R	1568 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Mirror 8, teils eins. Folie
1649	1.4301	2R	1408 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Mirror 8, teils eins. Folie
1650	1.4301	2R	992 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Mirror 8, teils eins. Folie

## "2. Wahl Tränenbleche"

1651	1.4301		216 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
------	--------	--	--------	-----------------------	--

## "2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"

1652	1.4034		212 kg	3,00 mm	
1653	1.4034		322 kg	5,00 mm	
1654	<b>1.4509</b>		85 kg	3,00 mm	
1655	<b>1.4509</b>		35 kg	<b>3,50</b> mm	
1656	<b>1.4509</b>		123 kg	4,00 mm	
1657	<b>1.4509</b>		856 kg	1,00 - 4,00 mm	unsortiert
1658	1.4301		3090 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1659	1.4301		2706 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1660	1.4301		2590 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1661	1.4301		2462 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1662	1.4301		2342 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1663	1.4301		2264 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert

1664	1.4301	2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1665	1.4301	2213 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1666	1.4301	2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1667	1.4301	2360 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1668	1.4301	1361 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1669	1.4301	1377 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1670	1.4301	1797 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1671	1.4301	1585 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1672	1.4301	1680 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1673	1.4301	1615 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1674	1.4301	1677 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1675	1.4301	1778 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1676	1.4301	1448 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1677	1.4301	1537 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1678	1.4301	1914 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1679	1.4301	1701 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1680	1.4301	1521 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1681	1.4301	1464 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1682	1.4301	1624 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1683	1.4301	1116 kg	0,40 mm	
1684	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm	
1685	1.4301 2B	148 kg	0,40 mm	
1686	1.4301 2B	196 kg	0,50 mm	
1687	1.4301 2B	252 kg	0,50 mm	
1688	1.4301 2B	282 kg	0,50 mm	
1689	1.4301 2R	95 kg	0,50 mm	
1690	1.4301 2R	84 kg	0,50 mm	
1691	1.4301 2R	30 kg	0,50 mm	
1692	<b>1.4541 2B</b>	22 kg	0,50 mm	
1693	1.4301 2B	352 kg	0,60 mm	
1694	1.4301 2B	242 kg	0,60 mm	
1695	1.4301 2B	482 kg	0,60 mm	
1696	1.4301 2R	116 kg	0,60 mm	
1697	1.4301 2R	96 kg	0,60 mm	
1698	<b>1.4541 2B</b>	66 kg	0,60 mm	
1699	1.4301 2B	284 kg	0,70 mm	
1700	1.4301 2B	206 kg	0,70 mm	
1701	1.4301 2B	1158 kg	0,80 mm	
1702	1.4301 2B	1239 kg	0,80 mm	
1703	1.4301 2B	652 kg	0,80 mm	
1704	1.4301 2R	473 kg	0,80 mm	
1705	1.4301 2R	308 kg	0,80 mm	
1706	1.4301	97 kg	1,00 mm	
1707	1.4301	249 kg	1,00 mm	
1708	1.4301	284 kg	1,00 mm	
1709	1.4301 2B	784 kg	1,00 mm	
1710	1.4301 2B	1400 kg	1,00 mm	
1711	1.4301 2B	274 kg	1,00 mm	
1712	1.4301 2B	1274 kg	1,00 mm	
1713	1.4301 2R	448 kg	1,00 mm	
1714	1.4301 2R	184 kg	1,00 mm	
1715	1.4301 2B	460 kg	1,20 mm	
1716	1.4301 2B	1360 kg	1,25 mm	
1717	1.4301	1605 kg	1,50 mm	
1718	1.4301 2B	1596 kg	1,50 mm	
1719	1.4301 2B	1187 kg	1,50 mm	
1720	1.4301 2B	650 kg	1,50 mm	
1721	1.4301 2B	1183 kg	1,50 mm	
1722	1.4301 2B	1642 kg	1,50 mm	

1723	1.4301	2B	1134 kg	1,50 mm	
1724	1.4301		500 kg	2,00 mm	
1725	1.4301		2619 kg	2,00 mm	
1726	1.4301		649 kg	2,00 mm	
1727	1.4301		1685 kg	2,00 mm	
1728	1.4301		1495 kg	2,00 mm	
1729	1.4301		394 kg	2,00 mm	
1730	1.4301		1059 kg	2,00 mm	
1731	1.4301	2B	1290 kg	2,00 mm	
1732	1.4301	2B	833 kg	2,00 mm	
1733	1.4301	2B	117 kg	2,00 x 1250 x <b>2400</b> mm	incl.1 Tfl. <b>1025</b> mm breit / teils Folie
1734	1.4301		1343 kg	4,00 mm	
1735	1.4301		2638 kg	4,00 mm	
1736	1.4301		2142 kg	4,00 mm	
1737	1.4301	2B	1162 kg	4,00 mm	
1738	1.4301		2982 kg	6,00 mm	
1739	1.4404	2B	42 kg	0,50 mm	
1740	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	34 kg	0,50 mm	
1741	1.4404	2B	72 kg	0,60 mm	
1742	1.4404	2R	34 kg	0,60 mm	
1743	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	58 kg	0,60 mm	
1744	1.4404	2B	26 kg	0,70 mm	
1745	1.4404	2B	140 kg	0,80 mm	
1746	1.4404	2B	80 kg	0,80 mm	
1747	1.4404	2R	32 kg	0,80 mm	
1748	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	145 kg	0,80 mm	
1749	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	140 kg	0,80 mm	
1750	1.4404/ <b>4571</b>		2206 kg	1,00 mm	ca.90%=3000x500 /ca10%=2500x250mm
1751	1.4404	2B	272 kg	1,00 mm	
1752	1.4404	2B	130 kg	1,00 mm	
1753	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	794 kg	1,00 x <b>1080</b> x <b>2558</b> mm	geschl.+ Folie
1754	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	52 kg	1,00 mm	
1755	1.4404	2B	268 kg	1,25 mm	
1756	<b>1.4571</b>	<b>2B</b>	219 kg	1,25 mm	
1757	1.4404	2B	575 kg	2,00 mm	
1758	1.4404	1D	251 kg	12,0 x 1500 x <b>1740</b> mm	
1759	<b>1.4571</b>		1031 kg	12,0 mm	

#### "1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von 3 / 6 Meter"

1760	1.4301		483 kg	rd. 6 mm	
1761	1.4301		471 kg	rd. 10 mm	geschl.K240 + Schlauchfolie, HL à 6 mtr.
1762	1.4301		66 kg	rd. 25 mm	
1763	<b>1.4571</b>		77 kg	rd. 6 mm	
1764	<b>1.4571</b>		41 kg	rd. 10 mm	

#### "1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"

1765	1.4301		221,9 m	21,3 x 2,00 mm	geschl. K240 + Folie
1766	1.4301		239,9 m	42,4 x 2,00 mm	APZ 3.1, geschl.K240 + Folie

#### "2. Wahl - Rohre, geschweisst, aus Vorrat"

1767	1.4301		12,04 m	21,3 x 2,0 mm	geschl.K240 + Folie
------	--------	--	---------	---------------	---------------------

#### "1.Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "

1768	1.4301		4 kg	20,0 x 20,0 x 2,00 mm	
------	--------	--	------	-----------------------	--

#### "2.Wahl - Rundstahl, gewalzt / geschält, aus Vorrat"

1769	<b>1.4571</b>		402 kg	rd. 32 mm	in HL von... bis 3000 - 3010 mm
------	---------------	--	--------	-----------	---------------------------------

1770 1.4571

430 kg rd. 40 mm

in HL von... bis 2030 - 2090 mm

## "1. Wahl Bleche"

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl ( geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie ) können wir preisgünstig anbieten!

Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.  
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt

2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt

2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert

**Preise:** auf Anfrage

APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge

**Lieferung:**

gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)  
ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter

Preisnachlass bei Selbstabholung

**Frachtkostenanteil:  
(FKA,incl. Maut)**

berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung

bis 2500 KG € 19,50 pauschal

ab 2501 KG € 8,50 / to.

bis 500 KG Bestellmenge € 40,00 pauschal

bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Abholung:

bis 2500 KG € 9,75 pauschal

ab 2501 KG € 4,25 / to.

**Zahlung:**

8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,  
bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-  
zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,  
ansonsten nur gegen Vorkasse!

**Service:**

Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis  
3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.

**Faktura:**

Grundsätzlich wird abhängig von der jeweiligen Toleranz bei  
der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau  
abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.











































































































