



PETIG Edelstahlhandel GmbH

Wetter - Volmarstein



An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen

Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel

Angebot- Nr.: 170803 Stand: 18.08.2017

Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14 PLZ-Geb. 0..., 1..., 3..., 4..., 8...
Herr Wolfgang Matzolleck Tel: +49 (0) 2335 84715-16 PLZ-Geb. 2..., 5..., 6..., 7..., 9...
Herr Colin Rupprath Tel: +49 (0) 2335 84715-23 PLZ-Geb. 0....- 09

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

| Pos | W.Nr/Verf | Menge kg | Abmessungen | Bemerkungen |
|---|------------------|----------|-----------------------------|---|
| <u>"2. Wahl-Bleche Aisi 441 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang"</u> | | | | |
| 1 | 1.4509 2R | 50 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | |
| 2 | 1.4509 2B | 1036 kg | 1,00 x 1250 x 700 mm | |
| 3 | 1.4509 2B | 1036 kg | 1,00 x 1250 x 700 mm | eins. Folie |
| 4 | 1.4509 2B | 58 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 5 | 1.4509 2B | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| <u>"2. Wahl-Bleche Aisi 409 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang"</u> | | | | |
| 6 | 1.4003 2B | 144 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 7 | 1.4512 2B | 50 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| <u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</u> | | | | |
| 8 | 1.4016 2R | 315 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 9 | 1.4016 2R | 90 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 10 | 1.4016 2R | 1008 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 11 | 1.4016 2R | 1008 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 12 | 1.4016 2R | 1345 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 13 | 1.4016 2R | 258 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 14 | 1.4016 2B | 175 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 15 | 1.4016 2R | 140 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 16 | 1.4016 2R | 193 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 17 | 1.4016 2R | 578 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | teils eins.Folie |
| 18 | 1.4016 2R | 263 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | teils eins.Folie |
| 19 | 1.4016 2R | 840 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 20 | 1.4016 2R | 35 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 21 | 1.4016 2R | 490 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils Folie |
| 22 | 1.4016 2R | 508 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 23 | 1.4016 2R | 51 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 24 | 1.4016 2R | 64 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins.Folie |
| 25 | 1.4016 2R | 755 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 26 | 1.4016 2R | 36 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 27 | 1.4016 2R | 307 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl. + teils eins.Folie |
| 28 | 1.4016 2R | 205 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |

| | | | | |
|----|-----------|---------|------------------------------|---|
| 29 | 1.4016 2R | 282 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 30 | 1.4016 2B | 120 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl. + eins. Folie |
| 31 | 1.4016 2R | 320 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 32 | 1.4016 2R | 520 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 33 | 1.4016 2R | 1200 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 34 | 1.4016 2R | 29 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 35 | 1.4016 2R | 173 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 36 | 1.4016 2R | 1987 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 37 | 1.4016 2R | 720 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 38 | 1.4016 2R | 344 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1, teils eins. Folie |
| 39 | 1.4016 2R | 403 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 40 | 1.4016 2R | 288 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 41 | 1.4016 2R | 432 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 42 | 1.4016 2R | 461 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 43 | 1.4016 2R | 224 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 44 | 1.4016 2R | 24 kg | 1,00 x 1250 x 2380 mm | eins. Folie |
| 45 | 1.4016 2R | 576 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 46 | 1.4016 2R | 240 kg | 1,00 x 1500 x 4000 mm | |
| 47 | 1.4016 2R | 1058 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 48 | 1.4016 2R | 160 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 49 | 1.4016 2R | 456 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 50 | 1.4016 2R | 360 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 51 | 1.4016 2R | 520 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 52 | 1.4016 2R | 240 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschliffen |
| 53 | 1.4016 2R | 212 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 54 | 1.4016 2R | 210 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 55 | 1.4016 2R | 406 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 56 | 1.4016 2R | 719 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 57 | 1.4016 2R | 594 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 58 | 1.4016 2R | 156 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 59 | 1.4016 2R | 406 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 60 | 1.4016 2R | 313 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 61 | 1.4016 2R | 344 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 62 | 1.4016 2R | 1156 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 63 | 1.4016 2B | 821 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 64 | 1.4016 2R | 302 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 65 | 1.4016 2R | 259 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 66 | 1.4016 2R | 259 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 67 | 1.4016 2R | 675 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 68 | 1.4016 2R | 315 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 69 | 1.4016 2R | 180 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 70 | 1.4016 2R | 500 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 71 | 1.4016 2R | 450 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 72 | 1.4016 2R | 225 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 73 | 1.4016 2R | 495 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 74 | 1.4016 2R | 495 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 75 | 1.4016 2R | 225 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 76 | 1.4016 2R | 630 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 77 | 1.4016 2R | 408 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 78 | 1.4016 2R | 120 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 79 | 1.4016 2R | 225 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 80 | 1.4016 2R | 1300 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 81 | 1.4016 2R | 360 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 82 | 1.4016 2B | 300 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 83 | 1.4016 2B | 300 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 84 | 1.4016 2R | 450 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 85 | 1.4016 2R | 825 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 86 | 1.4016 2B | 324 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 87 | 1.4016 2R | 324 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|----|-----------|---------|------------------------------|----------|
| 88 | 1.4016 2B | 625 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 89 | 1.4016 2B | 1625 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 90 | 1.4016 2B | 1500 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 91 | 1.4016 2B | 2000 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 92 | 1.4016 2B | 1250 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 93 | 1.4016 2B | 2750 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 94 | 1.4016 2B | 1250 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 95 | 1.4016 1D | 1943 kg | 5,00 x 1295 x 2500 mm | Analyse |
| 96 | 1.4016 1D | 130 kg | 5,00 x 1295 x 2500 mm | Analyse |

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

| | | | | |
|-----|------------------|---------|------------------------------|----------------------------|
| 97 | 1.4301 2B | 13 kg | 0,40 x 1000 x 2000 mm | |
| 98 | 1.4301 2R | 19 kg | 0,40 x 1000 x 2000 mm | |
| 99 | 1.4301 2B | 90 kg | 0,40 x 1000 x 2000 mm | |
| 100 | 1.4541 2B | 262 kg | 0,40 x 1000 x 2000 mm | |
| 101 | 1.4301 2B | 320 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 102 | 1.4301 2B | 968 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 103 | 1.4301 2B | 256 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 104 | 1.4301 2B | 96 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 105 | 1.4301 2B | 272 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 106 | 1.4301 2B | 464 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 107 | 1.4301 2B | 336 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 108 | 1.4301 2B | 512 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 109 | 1.4301 2B | 424 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 110 | 1.4301 2B | 272 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 111 | 1.4301 2B | 1064 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 112 | 1.4301 2B | 88 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen |
| 113 | 1.4301 2B | 384 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen |
| 114 | 1.4301 2R | 994 kg | 0,50 x 1000 x 2300 mm | APZ 3.1 eins. Folie |
| 115 | 1.4301 2B | 163 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 116 | 1.4301 2B | 13 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 117 | 1.4301 2B | 38 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 118 | 1.4301 2B | 188 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 119 | 1.4301 2B | 213 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 120 | 1.4301 2B | 150 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 121 | 1.4301 2R | 137 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 122 | 1.4301 2R | 1000 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 123 | 1.4301 2R | 1000 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 124 | 1.4301 2R | 113 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 125 | 1.4301 2R | 470 kg | 0,60 x 1000 x 1882 mm | |
| 126 | 1.4301 2B | 413 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 127 | 1.4301 2B | 806 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 128 | 1.4301 2B | 2112 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 129 | 1.4301 2B | 960 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 130 | 1.4301 2B | 970 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 131 | 1.4301 2B | 960 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 132 | 1.4301 2B | 903 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 133 | 1.4301 2B | 96 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | teils Folie |
| 134 | 1.4301 2B | 67 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 135 | 1.4301 2B | 163 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 136 | 1.4301 2B | 317 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | teils geschl.+ teils Folie |
| 137 | 1.4301 2B | 250 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | eins.geschliffen |
| 138 | 1.4301 2B | 29 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschliffen |
| 139 | 1.4301 2R | 221 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 140 | 1.4301 2R | 240 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 141 | 1.4301 2R | 163 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 142 | 1.4301 2R | 10 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 143 | 1.4301 2R | 355 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 144 | 1.4301 2R | 288 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|------------------------------|--|
| 145 | 1.4301 2R | 154 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 146 | 1.4541 2B | 1066 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 147 | 1.4541 2B | 827 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 148 | 1.4301 2B | 120 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 149 | 1.4301 2B | 330 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 150 | 1.4301 2B | 90 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 151 | 1.4301 2B | 210 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 152 | 1.4301 2B | 270 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 153 | 1.4301 2R | 255 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 154 | 1.4301 2R | 1020 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 155 | 1.4301 2R | 90 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 156 | 1.4301 2R | 195 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 157 | 1.4301 2R | 225 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 158 | 1.4301 2R | 270 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 159 | 1.4301 2R | 870 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 160 | 1.4301 2R | 1020 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 161 | 1.4301 2R | 226 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 162 | 1.4301 2R | 90 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 163 | 1.4301 2B | 108 kg | 0,60 x 1500 x 3000 mm | |
| 164 | 1.4301 2B | 151 kg | 0,60 x 1500 x 3000 mm | |
| 165 | 1.4301 2B | 281 kg | 0,60 x 1500 x 3000 mm | |
| 166 | 1.4301 2B | 202 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 167 | 1.4301 2B | 22 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 168 | 1.4301 2B | 78 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 169 | 1.4301 2R | 515 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 170 | 1.4301 2B | 784 kg | 0,70 x 1250 x 2250 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 171 | 1.4301 2B | 1344 kg | 0,70 x 1250 x 2300 mm | |
| 172 | 1.4301 2B | 1344 kg | 0,70 x 1250 x 2300 mm | |
| 173 | 1.4301 2B | 1344 kg | 0,70 x 1250 x 2300 mm | |
| 174 | 1.4301 2B | 1312 kg | 0,70 x 1250 x 2300 mm | |
| 175 | 1.4301 2B | 1344 kg | 0,70 x 1250 x 2300 mm | |
| 176 | 1.4301 2B | 589 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | incl.3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm lang |
| 177 | 1.4301 2B | 333 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 178 | 1.4301 2B | 315 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 179 | 1.4301 2B | 473 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 180 | 1.4301 2B | 35 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 181 | 1.4301 2B | 175 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 182 | 1.4301 2B | 298 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 183 | 1.4301 2B | 140 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 184 | 1.4301 2B | 263 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 185 | 1.4301 2B | 175 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 186 | 1.4301 2R | 263 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 187 | 1.4301 2R | 193 kg | 0,70 x 1250 x 2500 mm | |
| 188 | 1.4301 2B | 56 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | |
| 189 | 1.4301 2B | 378 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | |
| 190 | 1.4301 2B | 202 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | |
| 191 | 1.4301 2B | 328 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | |
| 192 | 1.4301 2B | 227 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | |
| 193 | 1.4301 2B | 101 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 194 | 1.4301 2B | 438 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 195 | 1.4301 2B | 857 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 196 | 1.4301 2B | 529 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 197 | 1.4301 2B | 354 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 198 | 1.4301 2B | 358 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 199 | 1.4301 2B | 403 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 200 | 1.4301 2B | 227 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 201 | 1.4301 2B | 1613 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 202 | 1.4301 2B | 277 kg | 0,70 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 203 | 1.4301 2B | 230 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |

| | | | | |
|-----|-----------|---------|------------------------------|--|
| 204 | 1.4301 2B | 410 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 205 | 1.4301 2B | 13 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 206 | 1.4301 2B | 128 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 207 | 1.4301 2B | 550 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 208 | 1.4301 2B | 192 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 209 | 1.4301 2B | 1664 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 210 | 1.4301 2B | 205 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 211 | 1.4301 2B | 256 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 212 | 1.4301 2B | 166 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 213 | 1.4301 2B | 243 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 214 | 1.4301 2B | 38 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 215 | 1.4301 2B | 166 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 216 | 1.4301 2B | 2048 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, Analyse / wie 1. Wahl |
| 217 | 1.4301 2B | 1933 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, Analyse / wie 1. Wahl |
| 218 | 1.4301 2B | 883 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 219 | 1.4301 2B | 845 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 220 | 1.4301 2B | 128 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 221 | 1.4301 2B | 166 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 222 | 1.4301 2B | 474 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen |
| 223 | 1.4301 2B | 307 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils geschliffen + teils Folie |
| 224 | 1.4301 2B | 1139 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307/APZ 3.1 teils eins.geschl.+teils eins.Folie |
| 225 | 1.4301 2B | 448 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 226 | 1.4301 2B | 499 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 227 | 1.4301 2B | 26 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | eins.geschliffen + teils eins. Folie |
| 228 | 1.4301 2B | 13 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 229 | 1.4301 2B | 806 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | beids.geschliffen + beids.Folie |
| 230 | 1.4301 2R | 192 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 231 | 1.4301 2R | 51 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 232 | 1.4301 2R | 909 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 233 | 1.4301 2R | 691 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 234 | 1.4301 2R | 563 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 235 | 1.4301 2R | 410 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 236 | 1.4301 2R | 922 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 237 | 1.4301 2R | 922 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 238 | 1.4301 2R | 922 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 239 | 1.4301 2R | 909 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 240 | 1.4301 2R | 909 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 241 | 1.4301 2R | 564 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 242 | 1.4301 2R | 1767 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 243 | 1.4301 2R | 2061 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 244 | 1.4301 2R | 900 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 245 | 1.4301 2R | 101 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 246 | 1.4301 2R | 90 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 247 | 1.4301 2R | 1613 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 248 | 1.4301 2R | 1831 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 249 | 1.4301 2R | 704 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 250 | 1.4301 2R | 294 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 251 | 1.4301 2R | 256 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 252 | 1.4301 2R | 1613 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 253 | 1.4301 2R | 1980 kg | 0,80 x 1000 x 2300 mm | APZ 3.1, wie 1. Wahl |
| 254 | 1.4301 2R | 1890 kg | 0,80 x 1000 x 2300 mm | APZ 3.1, wie 1. Wahl |
| 255 | 1.4301 2B | 352 kg | 0,80 x 1000 x 2500 mm | |
| 256 | 1.4301 2B | 17 kg | 0,80 x 1250 x 2150 mm | |
| 257 | 1.4301 2B | 740 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 258 | 1.4301 2B | 460 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 259 | 1.4301 2B | 80 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 260 | 1.4301 2B | 1740 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 261 | 1.4301 2B | 1960 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|------------------------------|--|
| 262 | 1.4301 2B | 2000 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 263 | 1.4301 2B | 2000 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 264 | 1.4301 2B | 1960 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 265 | 1.4301 2B | 80 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 266 | 1.4301 2B | 60 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 267 | 1.4301 2B | 40 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 268 | 1.4301 2B | 1180 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 269 | 1.4301 2B | 1140 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 270 | 1.4301 2B | 1200 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 271 | 1.4301 2B | 660 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 272 | 1.4301 2B | 128 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins. Folie |
| 273 | 1.4301 2B | 200 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins. Folie |
| 274 | 1.4301 2B | 180 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschliffen |
| 275 | 1.4301 2B | 200 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschliffen |
| 276 | 1.4301 2B | 360 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 277 | 1.4301 2B | 400 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 278 | 1.4301 2B | 380 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 279 | 1.4301 2B | 280 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 280 | 1.4301 2B | 280 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 281 | 1.4301 2B | 1080 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 282 | 1.4301 2B | 2140 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 283 | 1.4301 2B | 220 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 284 | 1.4301 2B | 600 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 285 | 1.4301 2B | 360 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie |
| 286 | 1.4301 2B | 460 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 287 | 1.4301 2B | 1600 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 288 | 1.4301 2B | 2740 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 289 | 1.4301 2B | 460 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, eins.geschliffen |
| 290 | 1.4301 2B | 2004 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 291 | 1.4301 2B | 1640 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 292 | 1.4301 2B | 86 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1,eins.geschl.+ eins.Folie |
| 293 | 1.4301 2R | 260 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 294 | 1.4301 2R | 1400 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 295 | 1.4301 2R | 1940 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 296 | 1.4301 2R | 980 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 297 | 1.4301 2R | 1000 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 298 | 1.4301 2R | 420 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 299 | 1.4301 2R | 100 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 300 | 1.4301 2R | 1540 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 301 | 1.4301 2R | 1540 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 302 | 1.4301 2R | 280 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 303 | 1.4301 2R | 200 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 304 | 1.4301 2R | 200 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 305 | 1.4301 2R | 820 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 306 | 1.4301 2R | 280 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 307 | 1.4301 2R | 600 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 308 | 1.4301 2R | 340 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 309 | 1.4301 2R | 720 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1, teils eins.geschl.K220+ eins. Folie |
| 310 | 1.4301 2R | 338 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+teils eins. Folie, 3 Tfl 2400 mm |
| 311 | 1.4301 2R | 500 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1 |
| 312 | 1.4301 2R | 500 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1 |
| 313 | 1.4301 2R | 500 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1 |
| 314 | 1.4301 2R | 500 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1 |
| 315 | 1.4301 2R | 500 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1 |
| 316 | 1.4301 2R | 1500 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1 |
| 317 | 1.4541 2B | 660 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 318 | 1.4301 2R | 80 kg | 0,80 x 1500 x 2500 mm | |
| 319 | 1.4301 2B | 374 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 320 | 1.4301 2B | 173 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|-----|-----------|---------|------------------------------------|--|
| 321 | 1.4301 2B | 1123 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 322 | 1.4301 2B | 173 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 323 | 1.4301 2B | 141 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 324 | 1.4301 2B | 202 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 325 | 1.4301 2B | 1267 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 326 | 1.4301 2B | 806 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 327 | 1.4301 2B | 230 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 328 | 1.4301 2B | 2161 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 329 | 1.4301 2R | 1498 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 330 | 1.4301 2R | 115 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 331 | 1.4301 2R | 259 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 332 | 1.4301 2R | 230 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 333 | 1.4301 2R | 144 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 334 | 1.4301 2R | 60 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 335 | 1.4301 2R | 1182 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 336 | 1.4301 2R | 144 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 337 | 1.4301 2R | 144 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 338 | 1.4301 2R | 202 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 339 | 1.4301 2R | 346 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 340 | 1.4301 2B | 608 kg | 0,90 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 341 | 1.4301 2B | 227 kg | 0,90 x 1500 x 3000 mm | |
| 342 | 1.4301 2R | 408 kg | 1,00 x 922 x 2254 mm | |
| 343 | 1.4301 2B | 488 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 344 | 1.4301 2B | 544 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 |
| 345 | 1.4301 2B | 288 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 |
| 346 | 1.4301 2B | 568 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 347 | 1.4301 2B | 800 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | teils eins.geschliffen |
| 348 | 1.4301 2B | 736 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 349 | 1.4301 2B | 816 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 350 | 1.4301 2B | 1912 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 351 | 1.4301 2B | 536 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 352 | 1.4301 2B | 568 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 353 | 1.4301 2B | 1216 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 354 | 1.4301 2B | 555 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 355 | 1.4301 2B | 304 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 356 | 1.4301 2B | 752 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 357 | 1.4301 2B | 1408 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 358 | 1.4301 2B | 1680 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 359 | 1.4301 2R | 272 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | |
| 360 | 1.4301 2R | 1008 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | teils eins. Folie |
| 361 | 1.4301 2R | 776 kg | 1,00 x 1000 x 1000 mm | teils eins. Folie |
| 362 | 1.4301 2B | 288 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 363 | 1.4301 2B | 144 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 364 | 1.4301 2B | 112 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 365 | 1.4301 2B | 32 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 366 | 1.4301 2B | 288 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 367 | 1.4301 2B | 176 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 368 | 1.4301 2B | 226 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 369 | 1.4301 2B | 592 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 370 | 1.4301 2B | 224 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 371 | 1.4301 2B | 112 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 incl.1Tfl.940 mm breit / geschliffen |
| 372 | 1.4301 2B | 432 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | eins.geschliffen |
| 373 | 1.4301 2B | 336 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 374 | 1.4301 2B | 1072 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 375 | 1.4301 2R | 1104 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 376 | 1.4301 2R | 1424 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 377 | 1.4301 2R | 2064 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 378 | 1.4301 2R | 560 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 379 | 1.4301 2R | 224 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |

| | | | | |
|-----|-----------|----------|------------------------------|---|
| 380 | 1.4301 2R | 384 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 381 | 1.4301 2R | 944 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 382 | 1.4301 2B | 168 kg | 1,00 x 1000 x 3000 mm | |
| 383 | 1.4301 2B | 408 kg | 1,00 x 1000 x 3000 mm | |
| 384 | 1.4301 2B | 300 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 385 | 1.4301 2B | 225 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 386 | 1.4301 2B | 350 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 387 | 1.4301 2B | 400 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 388 | 1.4301 2B | 28039 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 389 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 390 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 391 | 1.4301 2B | 175 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 392 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 393 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 394 | 1.4301 2B | 1100 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 395 | 1.4301 2B | 1375 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 396 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 397 | 1.4301 2B | 1000 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 398 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 399 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 400 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 401 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 402 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 403 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 404 | 1.4301 2B | 175 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 405 | 1.4301 2B | 225 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 406 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 407 | 1.4301 2B | 1600 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 408 | 1.4301 2B | 200 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 409 | 1.4301 2B | 125 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 410 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 411 | 1.4301 2B | 50 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 412 | 1.4301 2B | 200 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 413 | 1.4301 2B | 200 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 414 | 1.4301 2B | 950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 415 | 1.4301 2B | 1775 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 416 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 417 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 418 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 419 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 420 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 421 | 1.4301 2B | 2000 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 422 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 423 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 424 | 1.4301 2B | 1100 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 425 | 1.4301 2B | 1000 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 426 | 1.4301 2B | 875 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, eins. Folie |
| 427 | 1.4301 2B | 2000 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschliffen |
| 428 | 1.4301 2B | 1875 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 429 | 1.4301 2B | 225 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 430 | 1.4301 2B | 275 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 431 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 432 | 1.4301 2B | 1275 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 433 | 1.4301 2B | 884 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 434 | 1.4301 2B | 1625 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | geschliffen + teils Folie |
| 435 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | geschliffen + teils Folie |
| 436 | 1.4301 2B | 1325 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 437 | 1.4301 2B | 1350 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 438 | 1.4301 2B | 1575 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |

| | | | | |
|-----|-----------|---------|------------------------------|--|
| 439 | 1.4301 2B | 625 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 440 | 1.4301 2B | 1402 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 441 | 1.4301 2B | 575 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 442 | 1.4301 2B | 175 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 443 | 1.4301 2B | 1625 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 444 | 1.4301 2B | 1250 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl. + eins.Folie |
| 445 | 1.4301 2B | 950 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins. geschl.+ eins. Folie |
| 446 | 1.4301 2B | 1325 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geb.+ eins. Folie |
| 447 | 1.4301 2B | 1075 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geb.+ eins. Folie |
| 448 | 1.4301 2B | 825 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | gebürstet + Folie |
| 449 | 1.4301 2R | 175 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 450 | 1.4301 2R | 625 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 451 | 1.4301 2R | 1050 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 452 | 1.4301 2R | 1375 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 453 | 1.4301 2R | 1450 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 454 | 1.4301 2R | 450 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 455 | 1.4301 2R | 1200 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 456 | 1.4301 2R | 150 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 457 | 1.4301 2R | 1275 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 458 | 1.4301 2R | 330 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1, eins. Folie |
| 459 | 1.4301 2R | 325 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschliffen |
| 460 | 1.4301 2B | 212 kg | 1,00 x 1250 x 2650 mm | |
| 461 | 1.4301 2R | 890 kg | 1,00 x 1500 x 1400 mm | APZ 3.1 eins. Folie |
| 462 | 1.4301 2R | 870 kg | 1,00 x 1500 x 2500 mm | |
| 463 | 1.4301 2R | 900 kg | 1,00 x 1500 x 2500 mm | |
| 464 | 1.4301 2B | 684 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 465 | 1.4301 2B | 1188 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 35 |
| 466 | 1.4301 2B | 216 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 467 | 1.4301 2B | 216 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 468 | 1.4301 2B | 218 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 469 | 1.4301 2B | 216 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 470 | 1.4301 2B | 1116 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 471 | 1.4301 2B | 432 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 472 | 1.4301 2B | 756 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 473 | 1.4301 2B | 396 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 474 | 1.4301 2B | 2520 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 475 | 1.4301 2B | 2340 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 476 | 1.4301 2B | 1620 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 477 | 1.4301 2B | 2340 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 478 | 1.4301 2B | 1008 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 479 | 1.4301 2B | 1020 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 480 | 1.4301 2B | 1224 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 481 | 1.4301 2B | 1224 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 482 | 1.4301 2B | 1152 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 483 | 1.4301 2B | 180 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 484 | 1.4301 2B | 2340 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 485 | 1.4301 2B | 468 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 486 | 1.4301 2B | 1980 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils geschliffen |
| 487 | 1.4301 2R | 180 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 488 | 1.4301 2R | 38 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 489 | 1.4301 2R | 1980 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 490 | 1.4301 2R | 288 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 491 | 1.4301 2R | 756 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 492 | 1.4301 2R | 180 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 493 | 1.4301 2R | 252 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 494 | 1.4301 2R | 180 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 eins. Folie |
| 495 | 1.4301 2B | 192 kg | 1,00 x 1500 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 496 | 1.4301 2B | 336 kg | 1,00 x 1500 x 4000 mm | |
| 497 | 1.4301 2B | 184 kg | 1,00 x 1530 x 3000 mm | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------------------|---|
| 498 | 1.4301 2B | 734 kg | 1,00 x 1530 x 3000 mm | |
| 499 | 1.4301 2B | 994 kg | 1,00 x 1530 x 3000 mm | |
| 500 | 1.4301 2B | 1104 kg | 1,00 x 1500 x 4000 mm | 1.4307 |
| 501 | 1.4301 2B | 144 kg | 1,00 x 1500 x 4000 mm | teils eins.geschliffen |
| 502 | 1.4301 2B | 58 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 503 | 1.4301 2B | 230 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 504 | 1.4301 2B | 211 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 505 | 1.4301 2B | 768 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 506 | 1.4301 2B | 38 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 507 | 1.4301 2B | 310 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 508 | 1.4301 2B | 231 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 509 | 1.4301 2B | 134 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen + eins. Folie |
| 510 | 1.4301 2B | 326 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen + eins. Folie |
| 511 | 1.4301 2B | 77 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 512 | 1.4301 2B | 58 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 513 | 1.4541 2B | 902 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 514 | 1.4301 2B | 720 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 515 | 1.4301 2B | 100 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 516 | 1.4301 2B | 1000 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 517 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 518 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 519 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 520 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 521 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 522 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 523 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 524 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 525 | 1.4301 2B | 1400 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 526 | 1.4301 2B | 1320 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 527 | 1.4301 2B | 140 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 528 | 1.4301 2B | 1200 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 529 | 1.4301 2B | 1200 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 530 | 1.4301 2B | 100 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 531 | 1.4301 2B | 570 kg | 1,25 x 1000 x 2150 mm | |
| 532 | 1.4301 2B | 1037 kg | 1,20 x 1000 x 3000 mm | |
| 533 | 1.4301 2B | 86 kg | 1,20 x 1000 x 3000 mm | |
| 534 | 1.4301 2B | 1037 kg | 1,20 x 1000 x 3000 mm | |
| 535 | 1.4301 2B | 60 kg | 1,25 x 1000 x 3000 mm | |
| 536 | 1.4301 2R | 732 kg | 1,25 x 1250 x 2438 mm | |
| 537 | 1.4301 2B | 30 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 538 | 1.4301 2B | 120 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 539 | 1.4301 2B | 270 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 540 | 1.4301 2B | 1020 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | |
| 541 | 1.4301 2B | 86 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | |
| 542 | 1.4301 2B | 180 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | |
| 543 | 1.4301 2B | 1980 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 544 | 1.4301 2B | 1230 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 545 | 1.4301 2B | 1800 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 546 | 1.4301 2B | 1050 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 547 | 1.4301 2B | 1080 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 548 | 1.4301 2B | 1650 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 549 | 1.4301 2B | 780 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 550 | 1.4301 2B | 1560 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 551 | 1.4301 2B | 120 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 552 | 1.4301 2B | 210 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 553 | 1.4301 2R | 406 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 554 | 1.4301 2R | 469 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 555 | 1.4301 2B | 108 kg | 1,20 x 1500 x 2500 mm | |
| 556 | 1.4301 2B | 43 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|------------------------------------|--|
| 557 | 1.4301 2B | 259 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 558 | 1.4301 2B | 43 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 559 | 1.4301 2B | 1174 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 560 | 1.4301 2B | 259 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 561 | 1.4301 2B | 302 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1eins.geschl.+ eins. Folie |
| 562 | 1.4301 2B | 518 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1eins.geschl.+ eins. Folie |
| 563 | 1.4301 2B | 130 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 564 | 1.4301 2B | 173 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | A Seite poliert |
| 565 | 1.4301 2B | 765 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 566 | 1.4301 2B | 450 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 567 | 1.4301 2B | 913 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 568 | 1.4301 2B | 45 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 569 | 1.4301 2R | 819 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | incl.1 Tfl.2830 mm lang |
| 570 | 1.4301 2R | 43 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 571 | 1.4301 2R | 907 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 572 | 1.4301 2R | 182 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 573 | 1.4541 2B | 259 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 574 | 1.4541 2B | 1575 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 575 | 1.4541 2B | 720 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 576 | 1.4541 2B | 765 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 577 | 1.4541 2B | 405 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 578 | 1.4301 2B | 740 kg | 1,50 x 823 x 1828 mm | APZ 3.1,eins.geschl.K400+ eins.Folie |
| 579 | 1.4301 2B | 1001 kg | 1,50 x 823 x 2028 mm | APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils eins. Folie |
| 580 | 1.4301 2B | 443 kg | 1,50 x 823 x 2028 mm | APZ 3.1, teils geschl.K400+ eins. Folie |
| 581 | 1.4301 2B | 96 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 582 | 1.4301 2B | 384 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 583 | 1.4301 2B | 432 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 584 | 1.4301 2B | 288 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 585 | 1.4301 2B | 216 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 586 | 1.4301 2B | 648 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 587 | 1.4301 2B | 416 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 588 | 1.4301 2B | 1308 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschliffen |
| 589 | 1.4301 2B | 792 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 590 | 1.4301 2B | 624 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 591 | 1.4301 2B | 288 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 592 | 1.4301 2B | 576 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307,teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 593 | 1.4301 2B | 744 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 594 | 1.4301 2B | 504 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 595 | 1.4301 2B | 528 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 596 | 1.4301 2B | 432 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 597 | 1.4301 2B | 264 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 598 | 1.4301 2B | 264 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 599 | 1.4301 2B | 192 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 600 | 1.4301 2B | 1680 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 601 | 1.4301 2B | 936 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 602 | 1.4301 2B | 1440 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 603 | 1.4301 2B | 648 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 604 | 1.4301 2B | 336 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 605 | 1.4301 2B | 912 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 606 | 1.4301 2B | 192 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 607 | 1.4301 2B | 408 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 608 | 1.4301 2B | 264 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 609 | 1.4301 2B | 792 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 610 | 1.4301 2B | 1872 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 611 | 1.4301 2B | 2376 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 612 | 1.4301 2B | 1968 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 613 | 1.4301 2B | 2256 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 614 | 1.4301 2B | 1536 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------------------|---|
| 615 | 1.4301 2B | 1632 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 616 | 1.4301 2B | 1776 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 617 | 1.4301 2B | 1488 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 618 | 1.4301 2R | 1104 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 619 | 1.4301 2R | 552 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 620 | 1.4301 2R | 192 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 621 | 1.4301 2R | 504 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 622 | 1.4301 2R | 480 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 623 | 1.4301 2R | 912 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1 Tfl 1950 mm lang/teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 624 | 1.4301 2R | 432 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 625 | 1.4301 2R | 720 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 626 | 1.4301 2R | 384 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.K400+ eins.Folie |
| 627 | 1.4541 2B | 456 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 628 | 1.4541 2B | 120 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 629 | 1.4541 2B | 120 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 630 | 1.4301 2B | 811 kg | 1,50 x 1119 x 1119 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.Folie |
| 631 | 1.4301 2B | 630 kg | 1,50 x 1223 x 2028 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+eins. Folie |
| 632 | 1.4301 2B | 510 kg | 1,50 x 1223 x 2028 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+eins. Folie |
| 633 | 1.4301 2B | 37 kg | 1,50 x 1250 x 2160 mm | 1.4307 |
| 634 | 1.4301 2B | 938 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 635 | 1.4301 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 636 | 1.4301 2B | 225 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 637 | 1.4301 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 638 | 1.4301 2B | 413 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 639 | 1.4301 2B | 188 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 640 | 1.4301 2B | 413 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 641 | 1.4301 2B | 675 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 642 | 1.4301 2B | 1313 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 643 | 1.4301 2B | 413 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 644 | 1.4301 2B | 338 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 645 | 1.4301 2B | 863 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 646 | 1.4301 2B | 1875 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1, eins. Folie |
| 647 | 1.4301 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 648 | 1.4301 2B | 300 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 649 | 1.4301 2B | 1463 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie |
| 650 | 1.4301 2B | 1425 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie |
| 651 | 1.4301 2B | 1500 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie |
| 652 | 1.4301 2B | 638 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 653 | 1.4301 2B | 563 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 654 | 1.4301 2B | 2175 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 655 | 1.4301 2B | 638 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 656 | 1.4301 2B | 825 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 657 | 1.4301 2B | 1200 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 658 | 1.4301 2B | 825 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 659 | 1.4301 2B | 1950 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 660 | 1.4301 2B | 713 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ eins.Folie |
| 661 | 1.4301 2B | 1125 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 662 | 1.4301 2B | 1200 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 663 | 1.4301 2B | 1538 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 664 | 1.4301 2B | 38 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 665 | 1.4301 2B | 975 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 666 | 1.4301 2B | 975 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 667 | 1.4301 2B | 2025 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.K220+ teils eins.Folie |
| 668 | 1.4301 2B | 713 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 669 | 1.4301 2B | 1050 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | eins.gebürstet / NE KW 34 |
| 670 | 1.4301 2B | 1798 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.gebürstet |
| 671 | 1.4301 2B | 1913 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.gebürstet |
| 672 | 1.4301 2B | 1350 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1, eins.gebürstet |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 673 | 1.4301 2R | 375 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 674 | 1.4301 2R | 2101 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 675 | 1.4301 2R | 225 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 676 | 1.4301 2R | 225 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 677 | 1.4301 2R | 150 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 678 | 1.4301 2R | 1501 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 679 | 1.4301 2R | 1575 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 680 | 1.4301 2R | 113 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 681 | 1.4301 2R | 187 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 682 | 1.4301 2R | 112 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 683 | 1.4301 2R | 225 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 684 | 1.4301 2R | 300 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 685 | 1.4301 2R | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, teils eins.Folie |
| 686 | 1.4301 2R | 300 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 687 | 1.4301 2R | 1388 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 688 | 1.4301 2R | 750 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1, beids.geschl.+ beids. Folie |
| 689 | 1.4541 2B | 75 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 690 | 1.4301 2B | 945 kg | 1,50 x 1379 x 1379 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ teils Folie |
| 691 | 1.4301 2B | 829 kg | 1,50 x 1379 x 1379 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 692 | 1.4301 2B | 1357 kg | 1,50 x 1379 x 1379 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ Folie |
| 693 | 1.4301 2B | 409 kg | 1,50 x 1419 x 1819 mm | APZ 3.1,teils geschl.K400+ eins.Folie |
| 694 | 1.4301 2B | 620 kg | 1,50 x 1419 x 1819 mm | APZ 3.1,teils geschl.K400+ eins.Folie |
| 695 | 1.4301 2B | 850 kg | 1,50 x 1419 x 1819 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 696 | 1.4301 2B | 909 kg | 1,50 x 1419 x 1819 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 697 | 1.4301 2B | 2001 kg | 1,50 x 1500 x 2220 mm | APZ 3.1,Duplo geschl.K320+ eins. Folie |
| 698 | 1.4301 2B | 2002 kg | 1,50 x 1500 x 2220 mm | APZ 3.1,Duplo geschl.K320+ eins. Folie |
| 699 | 1.4301 2B | 216 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 700 | 1.4301 2B | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 701 | 1.4301 2B | 540 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 702 | 1.4301 2B | 1026 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 703 | 1.4301 2B | 756 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 704 | 1.4301 2B | 756 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 705 | 1.4301 2B | 594 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 706 | 1.4301 2B | 540 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 707 | 1.4301 2B | 486 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 708 | 1.4301 2B | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 709 | 1.4301 2B | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 710 | 1.4301 2B | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 711 | 1.4301 2B | 1782 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 712 | 1.4301 2B | 540 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 713 | 1.4301 2B | 1674 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 714 | 1.4301 2B | 864 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 715 | 1.4301 2B | 1512 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 716 | 1.4301 2B | 1134 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1 eins.geschl.+teils eins. Folie |
| 717 | 1.4301 2B | 2268 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 718 | 1.4301 2B | 1674 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 719 | 1.4301 2B | 810 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 720 | 1.4301 2B | 1404 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 721 | 1.4301 2B | 1242 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 722 | 1.4301 2B | 1188 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 723 | 1.4301 2B | 1080 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1, teils eins.geschl.K320 |
| 724 | 1.4301 2B | 1350 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins.geschliffen / NE KW 34 |
| 725 | 1.4301 2B | 378 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins.gebürstet / NE KW 34 |
| 726 | 1.4301 2R | 751 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1 Tfl 2700 mm lang |
| 727 | 1.4301 2R | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 728 | 1.4301 2R | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 729 | 1.4301 2R | 378 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 730 | 1.4301 2R | 540 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 731 | 1.4301 2R | 648 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 732 | 1.4301 2R | 2052 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 733 | 1.4301 2R | 216 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 734 | 1.4301 2R | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 735 | 1.4301 2R | 216 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 736 | 1.4301 2R | 162 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 737 | 1.4301 2R | 486 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 738 | 1.4301 2R | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 739 | 1.4301 2R | 1026 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 740 | 1.4301 2R | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 741 | 1.4301 2R | 810 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 742 | 1.4301 2R | 216 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 743 | 1.4301 2R | 972 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 744 | 1.4301 2R | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 745 | 1.4301 2R | 756 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 746 | 1.4301 2R | 162 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 747 | 1.4301 2R | 54 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 748 | 1.4301 2R | 432 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 749 | 1.4301 2R | 1134 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 750 | 1.4301 2R | 1458 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 751 | 1.4541 2B | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 752 | 1.4541 2B | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 753 | 1.4541 2B | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.+ Folie |
| 754 | 1.4301 2B | 296 kg | 1,50 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 755 | 1.4301 2B | 1872 kg | 1,50 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 756 | 1.4301 2B | 864 kg | 1,50 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 757 | 1.4301 2B | 1512 kg | 1,75 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschliffen |
| 758 | 1.4301 2B | 320 kg | 2,00 x 616 x 2000 mm | APZ 3.1, teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 759 | 1.4301 2B | 631 kg | 2,00 x 616 x 2000 mm | APZ 3.1,teils geschl.K400+ eins.Folie |
| 760 | 1.4301 2B | 118 kg | 2,00 x 815 x 1800 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 761 | 1.4301 2B | 416 kg | 2,00 x 815 x 2000 mm | APZ 3.1, eins. Folie |
| 762 | 1.4301 2B | 782 kg | 2,00 x 815 x 2000 mm | APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie |
| 763 | 1.4301 2B | 243 kg | 2,00 x 850 x 2000 mm | |
| 764 | 1.4301 2B | 84 kg | 2,00 x 850 x 2050 mm | |
| 765 | 1.4301 2B | 203 kg | 2,00 x 900 x 2000 mm | |
| 766 | 1.4301 2B | 174 kg | 2,00 x 900 x 2000 mm | teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 767 | 1.4301 1D | 544 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins.geschl. + teils eins.Folie |
| 768 | 1.4301 2B | 160 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 769 | 1.4301 2B | 321 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 770 | 1.4301 2B | 320 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 771 | 1.4301 2B | 448 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 772 | 1.4301 2B | 1504 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 773 | 1.4301 2B | 1440 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 774 | 1.4301 2B | 1440 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 775 | 1.4301 2B | 1440 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 776 | 1.4301 2B | 1344 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 777 | 1.4301 2B | 1504 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 778 | 1.4301 2B | 1504 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 779 | 1.4301 2B | 1536 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 780 | 1.4301 2B | 1440 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 781 | 1.4301 2B | 1280 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 782 | 1.4301 2B | 1504 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 783 | 1.4301 2B | 1504 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 784 | 1.4301 2B | 256 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 785 | 1.4301 2B | 992 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 786 | 1.4301 2B | 992 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 787 | 1.4301 2B | 1088 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 788 | 1.4301 2B | 1088 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 789 | 1.4301 2B | 1088 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 790 | 1.4301 2B | 608 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------------------|---|
| 791 | 1.4301 2B | 800 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 792 | 1.4301 2B | 704 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 793 | 1.4301 2B | 128 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen |
| 794 | 1.4301 2B | 384 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins.geschliffen |
| 795 | 1.4301 2B | 256 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschliffen |
| 796 | 1.4301 2B | 256 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307APZ 3.1, teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 797 | 1.4301 2B | 480 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307APZ 3.1,teils eins.geschl. + eins.Folie |
| 798 | 1.4301 2B | 32 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 799 | 1.4301 2R | 480 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 800 | 1.4301 2R | 160 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 801 | 1.4301 2R | 224 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 802 | 1.4301 2R | 64 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 803 | 1.4301 2R | 928 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 804 | 1.4301 2R | 352 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 805 | 1.4301 2R | 888 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie / 1 Tfl 1475 mm lang |
| 806 | 1.4301 2R | 192 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 807 | 1.4301 2R | 192 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 808 | 1.4301 2R | 640 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, teils eins. Folie |
| 809 | 1.4301 2R | 832 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1, eins. Folie |
| 810 | 1.4541 2B | 608 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 811 | 1.4541 2B | 96 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 812 | 1.4541 2B | 289 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 813 | 1.4301 2B | 34 kg | 2,00 x 1000 x 2100 mm | |
| 814 | 1.4301 2B | 96 kg | 2,00 x 1000 x 3000 mm | |
| 815 | 1.4301 2B | 450 kg | 2,00 x 1000 x 3100 mm | |
| 816 | 1.4301 2B | 701 kg | 2,00 x 1015 x 1800 mm | APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+ teils eins.Folie |
| 817 | 1.4301 2B | 473 kg | 2,00 x 1015 x 1800 mm | APZ 3.1, teils eins.geschl.K400+ eins. Folie |
| 818 | 1.4301 2B | 200 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 819 | 1.4301 2B | 339 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / 1 Tfl 1930 mm lang |
| 820 | 1.4301 2B | 1241 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / 1 Tfl 2045 mm lang |
| 821 | 1.4301 2B | 1700 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 822 | 1.4301 2B | 752 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 823 | 1.4301 2B | 2900 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 824 | 1.4301 2B | 1250 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 825 | 1.4301 2B | 2050 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 826 | 1.4301 2B | 850 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 827 | 1.4301 2B | 1500 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 828 | 1.4301 2B | 1750 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 829 | 1.4301 2B | 744 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307/1Tfl 1900mm/ teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 830 | 1.4301 2B | 850 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 831 | 1.4301 2B | 950 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 832 | 1.4301 2B | 450 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 teils eins.geschl. + eins.Folie |
| 833 | 1.4301 2B | 750 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 834 | 1.4301 2B | 400 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 835 | 1.4301 2B | 1724 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ teils eins.Folie |
| 836 | 1.4301 2B | 800 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 837 | 1.4301 2B | 900 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 838 | 1.4301 2R | 446 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | incl. 1 Tfl 2275 mm lang |
| 839 | 1.4301 2R | 204 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | incl. 1 Tfl 2700 mm lang |
| 840 | 1.4301 2B | 240 kg | 2,00 x 1250 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 841 | 1.4301 2B | 660 kg | 2,00 x 1250 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 842 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1250 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 843 | 1.4301 2B | 325 kg | 2,00 x 1350 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 844 | 1.4301 2B | 197 kg | 2,00 x 1365 x 3000 mm | |
| 845 | 1.4301 2B | 151 kg | 2,00 x 1500 x 2100 mm | teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 846 | 1.4301 2B | 67 kg | 2,00 x 1500 x 2770 mm | |
| 847 | 1.4301 2B | 360 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 848 | 1.4301 2B | 792 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 849 | 1.4301 2B | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |

| | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------------------|---|
| 850 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 851 | 1.4301 2B | 288 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 852 | 1.4301 2B | 1074 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / 1 Tfl 1350 x 3040 mm |
| 853 | 1.4301 2B | 1008 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 854 | 1.4301 2B | 1296 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 855 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 856 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 857 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 858 | 1.4301 2B | 792 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 859 | 1.4301 2B | 360 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 860 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 861 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 862 | 1.4301 2B | 648 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 863 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 864 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 865 | 1.4301 2B | 1368 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 866 | 1.4301 2B | 1224 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 867 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 868 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 869 | 1.4301 2B | 1152 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 870 | 1.4301 2B | 1008 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 871 | 1.4301 2B | 504 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 872 | 1.4301 2B | 1656 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 873 | 1.4301 2B | 288 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 874 | 1.4301 2B | 1008 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 875 | 1.4301 2B | 1440 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie |
| 876 | 1.4301 2B | 1512 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie |
| 877 | 1.4301 2B | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 878 | 1.4301 2B | 504 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 879 | 1.4301 2B | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 880 | 1.4301 2B | 936 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 881 | 1.4301 2B | 936 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 882 | 1.4301 2B | 792 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 883 | 1.4301 2B | 1581 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 1 Tfl 2860 mm lang / teils geschl.+ teils eins. Folie |
| 884 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 885 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 886 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 887 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 888 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse,teils ein.geschl.+teils ein.Folie |
| 889 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 890 | 1.4301 2B | 792 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 891 | 1.4301 2B | 576 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 892 | 1.4301 2B | 936 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 893 | 1.4301 2B | 864 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 894 | 1.4301 2B | 1008 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 895 | 1.4301 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 896 | 1.4301 2B | 1656 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 897 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 898 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie |
| 899 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 900 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 901 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 902 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 903 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 904 | 1.4301 2B | 438 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 905 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 906 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 907 | 1.4301 2B | 437 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |

| | | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------------------|---|
| 908 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 909 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 910 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 911 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 912 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 913 | 1.4301 2B | 936 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 914 | 1.4301 2B | 936 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 915 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 916 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 917 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 918 | 1.4301 2B | 504 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 919 | 1.4301 2B | 864 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 920 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 921 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 922 | 1.4301 2B | 432 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 923 | 1.4301 2B | 504 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 924 | 1.4301 2B | 1008 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 925 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 926 | 1.4301 2R | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 927 | 1.4301 2R | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 928 | 1.4301 2R | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 929 | 1.4301 2R | 648 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 930 | 1.4301 2R | 618 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1, teils eins. Folie |
| 931 | 1.4301 2R | 360 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 932 | 1.4301 2R | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 933 | 1.4301 2R | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 934 | 1.4301 2R | 360 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 935 | 1.4301 2R | 720 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 936 | 1.4301 2R | 972 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschl./ 3 Tfl 2500 mm lang |
| 937 | 1.4541 2B | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 938 | 1.4541 2B | 288 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 939 | 1.4301 2B | 79 kg | 2,00 x 1500 x 3310 mm | eins.geschliffen |
| 940 | 1.4301 2B | 1152 kg | 2,00 x 1500 x 4000 mm | |
| 941 | 1.4301 2B | 1248 kg | 2,00 x 1500 x 4000 mm | |
| 942 | 1.4301 2B | 1248 kg | 2,00 x 1500 x 4000 mm | |
| 943 | 1.4301 2B | 1152 kg | 2,00 x 1500 x 4000 mm | |
| 944 | 1.4301 2B | 2424 kg | 2,00 x 1500 x 4200 mm | eins. Folie |
| 945 | 1.4301 2B | 51 kg | 2,00 x 1600 x 2000 mm | |
| 946 | 1.4301 2B | 81 kg | 2,00 x 2000 x 2520 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 947 | 1.4301 2B | 540 kg | 2,50 x 1000 x Coil mm | APZ 3.1, eins.geschl.K320+ eins. Folie |
| 948 | 1.4301 2B | 920 kg | 2,50 x 1000 x Coil mm | APZ 3.1, eins.geschl.K320+ eins. Folie |
| 949 | 1.4301 2B | 160 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 950 | 1.4301 2B | 520 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 951 | 1.4301 2B | 280 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 952 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 953 | 1.4301 2B | 1120 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 954 | 1.4301 2B | 680 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 955 | 1.4301 2B | 840 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 956 | 1.4301 2B | 1600 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 957 | 1.4301 2B | 720 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 958 | 1.4301 2B | 640 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 959 | 1.4301 2B | 640 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 960 | 1.4301 2B | 600 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 961 | 1.4301 2B | 840 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 962 | 1.4301 2B | 280 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 963 | 1.4301 2R | 160 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 964 | 1.4301 2B | 250 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 965 | 1.4301 2B | 63 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 966 | 1.4301 2B | 552 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / 1 Tfl 2090 mm lang |

| | | | | |
|------|-----------|---------|-------------------------------------|---|
| 967 | 1.4301 2B | 688 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 968 | 1.4301 2B | 1188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 969 | 1.4301 2B | 2188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 970 | 1.4301 2B | 1125 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 971 | 1.4301 2B | 2188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 972 | 1.4301 2B | 1563 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 973 | 1.4301 2B | 1000 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 974 | 1.4301 2B | 938 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 975 | 1.4301 2B | 1063 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 976 | 1.4301 2B | 1250 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 977 | 1.4301 2B | 750 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 978 | 1.4301 2B | 875 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 979 | 1.4301 2R | 188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 980 | 1.4301 2R | 188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 981 | 1.4301 2R | 188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 982 | 1.4301 2B | 4600 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 983 | 1.4301 2B | 450 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 984 | 1.4301 2B | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 985 | 1.4301 2B | 360 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 986 | 1.4301 2B | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 987 | 1.4301 2B | 270 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 988 | 1.4301 2B | 360 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 989 | 1.4301 2B | 90 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 990 | 1.4301 2B | 360 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 991 | 1.4301 2B | 1100 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / inkl. Unterlängen |
| 992 | 1.4301 2B | 1304 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / 1 Tfl 1480 x 1500 mm |
| 993 | 1.4301 2B | 1350 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 994 | 1.4301 2B | 360 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 995 | 1.4301 2B | 450 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 996 | 1.4301 2B | 450 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 997 | 1.4301 2B | 1842 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 998 | 1.4301 2B | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 999 | 1.4301 2B | 270 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 1000 | 1.4301 2B | 540 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1, teils geschl.+ eins Folie |
| 1001 | 1.4301 2B | 540 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 1002 | 1.4301 2B | 630 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.K240+ eins. Folie |
| 1003 | 1.4301 2R | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1004 | 1.4301 2R | 990 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1005 | 1.4301 2R | 990 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1006 | 1.4301 2R | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1007 | 1.4301 2R | 720 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1008 | 1.4301 2R | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1009 | 1.4301 2R | 630 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 1010 | 1.4301 2R | 360 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 1011 | 1.4301 2B | 870 kg | 2,50 x 2000 x Coil mm | APZ 3.1, eins.geschl.K320+ eins. Folie |
| 1012 | 1.4301 2B | 160 kg | 2,50 x 2000 x 4000 mm | NE KW 34 |
| 1013 | 1.4301 2B | 645 kg | 2,50 x 2000 x 4000 mm | |
| 1014 | 1.4301 2B | 1440 kg | 2,50 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 |
| 1015 | 1.4301 2B | 250 kg | 2,50 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1016 | 1.4301 2B | 996 kg | 2,50 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1017 | 1.4301 2B | 240 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1018 | 1.4301 2B | 240 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1019 | 1.4301 2B | 288 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1020 | 1.4301 2B | 624 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1021 | 1.4301 2B | 528 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1022 | 1.4301 2B | 240 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1023 | 1.4301 2B | 1442 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1024 | 1.4301 2B | 480 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1025 | 1.4301 2B | 528 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
| 1026 | 1.4301 2B | 528 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1027 | 1.4301 2B | 384 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1028 | 1.4301 2B | 988 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1029 | 1.4301 2B | 624 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1030 | 1.4301 2B | 672 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1031 | 1.4301 2B | 432 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1032 | 1.4301 2B | 960 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1033 | 1.4301 2B | 1488 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1034 | 1.4301 2B | 480 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1035 | 1.4301 2B | 1776 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 1036 | 1.4301 2B | 336 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 1037 | 1.4301 2B | 1208 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 1038 | 1.4301 2B | 490 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 1039 | 1.4301 1D | 1058 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1040 | 1.4301 1D | 1056 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1041 | 1.4301 1D | 1588 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1042 | 1.4301 1D | 675 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1043 | 1.4301 1D | 1126 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1044 | 1.4301 1D | 525 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1045 | 1.4301 1D | 600 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1046 | 1.4301 1D | 825 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1047 | 1.4301 1D | 548 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1048 | 1.4301 2B | 522 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | inkl 1 Tfl 2390 mm lang |
| 1049 | 1.4301 2B | 1050 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1050 | 1.4301 2B | 150 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 1051 | 1.4301 2B | 375 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1052 | 1.4301 2B | 450 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1053 | 1.4301 2B | 226 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1054 | 1.4301 2B | 225 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1055 | 1.4301 2B | 1575 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1056 | 1.4301 2B | 375 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1057 | 1.4301 2B | 880 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / 1 Tfl 2350 mm lang |
| 1058 | 1.4301 2B | 525 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1059 | 1.4301 2B | 675 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1060 | 1.4301 2B | 2100 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1061 | 1.4301 2B | 600 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1062 | 1.4301 2B | 975 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1063 | 1.4301 2B | 750 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1064 | 1.4301 2B | 1650 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 Analyse |
| 1065 | 1.4301 2B | 1200 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1066 | 1.4301 2B | 1200 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1067 | 1.4301 2B | 1425 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1068 | 1.4301 2B | 1500 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1069 | 1.4301 2B | 1650 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1070 | 1.4301 2B | 2625 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1071 | 1.4301 2B | 375 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 1072 | 1.4301 2B | 375 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 1073 | 1.4301 2R | 300 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1074 | 1.4301 2R | 225 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1075 | 1.4301 2R | 225 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 1076 | 1.4541 2B | 975 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 37 |
| 1077 | 1.4301 1D | 108 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1078 | 1.4301 1D | 770 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1079 | 1.4301 1D | 1310 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1080 | 1.4301 2B | 1836 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 37 |
| 1081 | 1.4301 2B | 540 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1082 | 1.4301 2B | 543 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1083 | 1.4301 2B | 540 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------------------------|---|
| 1084 | 1.4301 2B | 864 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1085 | 1.4301 2B | 972 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1086 | 1.4301 2B | 648 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1087 | 1.4301 2B | 1080 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1088 | 1.4301 2B | 1188 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1089 | 1.4301 2B | 1404 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1090 | 1.4301 2B | 1080 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1091 | 1.4301 2B | 1080 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1092 | 1.4301 2B | 1620 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1093 | 1.4301 2B | 1836 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1094 | 1.4301 2B | 756 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1095 | 1.4301 2B | 1728 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1096 | 1.4301 2B | 864 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1097 | 1.4301 2B | 648 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie |
| 1098 | 1.4301 2R | 216 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1099 | 1.4301 2R | 108 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 1100 | 1.4301 2R | 216 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 1101 | 1.4541 2B | 324 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1102 | 1.4541 2B | 972 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 37 |
| 1103 | 1.4301 2B | 1134 kg | 3,00 x 1500 x 3500 mm | |
| 1104 | 1.4301 2B | 789 kg | 3,00 x 1500 x 7300 mm | 1.4307 |
| 1105 | 1.4301 1D | 388 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1106 | 1.4301 1D | 1344 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1107 | 1.4301 1D | 960 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1, teils eins. Folie |
| 1108 | 1.4301 2B | 128 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1109 | 1.4301 2B | 512 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1110 | 1.4301 2B | 324 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1111 | 1.4301 2B | 512 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1112 | 1.4301 2B | 256 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1113 | 1.4301 2B | 320 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1114 | 1.4301 2B | 1984 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1115 | 1.4301 2B | 787 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1116 | 1.4301 2B | 722 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1117 | 1.4301 2B | 132 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1118 | 1.4301 2B | 1408 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1119 | 1.4301 2B | 448 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1120 | 1.4301 2B | 704 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1121 | 1.4301 2B | 192 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1122 | 1.4301 2B | 448 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins.Folie |
| 1123 | 1.4301 2B | 384 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 APZ 3.1, teils eins. Folie |
| 1124 | 1.4301 1D | 300 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1125 | 1.4301 1D | 200 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1126 | 1.4301 1D | 400 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1127 | 1.4301 1D | 300 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1128 | 1.4301 1D | 500 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1129 | 1.4301 1D | 700 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1130 | 1.4301 1D | 1114 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1131 | 1.4301 1D | 1000 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1132 | 1.4301 1D | 1500 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1133 | 1.4301 1D | 300 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1134 | 1.4301 1D | 1000 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1135 | 1.4301 2B | 200 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1136 | 1.4301 2B | 600 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1137 | 1.4301 2B | 600 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1138 | 1.4301 2B | 400 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1139 | 1.4301 2B | 400 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1140 | 1.4301 2B | 988 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschl.K400 + eins. Folie |
| 1141 | 1.4301 1D | 576 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------|-------------------------------------|---|
| 1142 | 1.4301 | 1D | 288 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1143 | 1.4301 | 1D | 2016 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1144 | 1.4301 | 1D | 1152 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1145 | 1.4301 | 1D | 288 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1146 | 1.4301 | 1D | 432 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1147 | 1.4301 | 1D | 432 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1148 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1149 | 1.4301 | 1D | 580 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1150 | 1.4301 | 1D | 872 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1151 | 1.4301 | 1D | 578 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1152 | 1.4301 | 1D | 144 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1153 | 1.4301 | 2B | 144 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1154 | 1.4301 | 2B | 576 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1155 | 1.4301 | 2B | 144 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | eins.geb.+ eins. Folie |
| 1156 | 1.4301 | 2B | 512 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ teils eins.Folie |
| 1157 | 1.4301 | 2E | 256 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1158 | 1.4301 | 2E | 256 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1159 | 1.4301 | 2E | 265 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1160 | 1.4301 | 2E | 256 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1161 | 1.4301 | 2B | 768 kg | 4,00 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1162 | 1.4301 | 2B | 1920 kg | 4,00 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1163 | 1.4301 | 2B | 1920 kg | 4,00 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1164 | 1.4301 | 1D | 560 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1165 | 1.4301 | 1D | 1120 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1166 | 1.4301 | 2B | 320 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1167 | 1.4301 | 2B | 320 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1168 | 1.4301 | 2B | 400 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1169 | 1.4301 | 2B | 480 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1170 | 1.4301 | 2B | 562 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1171 | 1.4301 | 2B | 270 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1172 | 1.4301 | 2B | 243 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1173 | 1.4301 | 2B | 402 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1174 | 1.4541 | 1D | 400 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1175 | 1.4301 | 1D | 250 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1176 | 1.4301 | 1D | 125 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1177 | 1.4301 | 1D | 500 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1178 | 1.4301 | 1D | 254 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1179 | 1.4301 | 1D | 1128 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1180 | 1.4301 | 1D | 1375 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1181 | 1.4301 | 1D | 395 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1182 | 1.4301 | 1D | 125 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1183 | 1.4301 | 1D | 750 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1184 | 1.4301 | 1D | 625 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1185 | 1.4301 | 1D | 375 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1186 | 1.4301 | 2B | 500 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 1187 | 1.4301 | 2B | 128 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1188 | 1.4301 | 2B | 1000 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1189 | 1.4301 | 1D | 360 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1190 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1191 | 1.4301 | 1D | 360 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1192 | 1.4301 | 1D | 180 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1193 | 1.4301 | 1D | 900 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1194 | 1.4301 | 1D | 1440 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1195 | 1.4301 | 1D | 900 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1196 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1197 | 1.4301 | 1D | 722 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1198 | 1.4301 | 1D | 1620 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1199 | 1.4301 | 1D | 540 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1200 | 1.4301 | 2B | 1980 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 37 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|--|----------------------------------|
| 1201 | 1.4301 2B | 180 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1202 | 1.4301 2B | 720 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1203 | 1.4301 2B | 720 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1204 | 1.4301 2B | 540 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1205 | 1.4301 2B | 2340 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1206 | 1.4301 2B | 2160 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / NE KW 37 |
| 1207 | 1.4301 2B | 1440 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1208 | 1.4301 2B | 2520 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1209 | 1.4301 2B | 1620 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1210 | 1.4541 1D | 720 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1211 | 1.4301 2B | 645 kg | 5,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 / APZ 3.1, beids. Folie |
| 1212 | 1.4541 1D | 320 kg | 5,00 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1213 | 1.4541 1D | 320 kg | 5,00 x 2000 x 4000 mm | |
| 1214 | 1.4301 1D | 295 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, APZ 3.1 |
| 1215 | 1.4301 1D | 295 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, APZ 3.1 |
| 1216 | 1.4301 1D | 576 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, Analyse |
| 1217 | 1.4301 1D | 96 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1218 | 1.4301 1D | 672 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1219 | 1.4301 1D | 200 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1220 | 1.4301 1D | 580 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1221 | 1.4301 1D | 1248 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 teils eins. Folie |
| 1222 | 1.4301 2B | 1056 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1223 | 1.4301 2B | 960 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1224 | 1.4301 2B | 672 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1225 | 1.4301 2B | 384 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1226 | 1.4301 2B | 485 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1227 | 1.4301 1D | 600 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1228 | 1.4301 1D | 600 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1229 | 1.4301 2B | 300 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1230 | 1.4301 2B | 450 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1231 | 1.4301 2B | 450 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1232 | 1.4301 2B | 1200 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1233 | 1.4301 2B | 300 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1234 | 1.4301 2B | 610 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1235 | 1.4301 2B | 1050 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1236 | 1.4301 1D | 218 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1237 | 1.4301 1D | 864 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / Analyse |
| 1238 | 1.4301 1D | 648 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1239 | 1.4301 1D | 648 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1240 | 1.4301 1D | 1728 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1241 | 1.4301 1D | 216 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1242 | 1.4301 1D | 864 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1243 | 1.4301 1D | 648 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1244 | 1.4301 2B | 216 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1245 | 1.4301 2B | 864 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1246 | 1.4301 2B | 432 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1247 | 1.4541 2B | 432 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 1248 | 1.4301 1D | 384 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | |
| 1249 | 1.4301 1D | 1920 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | |
| 1250 | 1.4301 1D | 385 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1251 | 1.4301 1D | 384 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 |
| 1252 | 1.4301 1D | 384 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 |
| 1253 | 1.4301 1D | 768 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 eins.Folie |
| 1254 | 1.4301 2B | 384 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | |
| 1255 | 1.4301 2B | 416 kg | 6,50 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 |
| 1256 | 1.4541 1D | 2688 kg | 7,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1257 | 1.4541 1D | 224 kg | 7,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1258 | 1.4541 1D | 2128 kg | 7,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1259 | 1.4301 1D | 420 kg | 7,00 x 1250 x 6000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 1260 | 1.4301 | 1D | 769 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1261 | 1.4301 | 1D | 258 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1262 | 1.4301 | 2B | 896 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1263 | 1.4301 | 2B | 896 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1264 | 1.4301 | 2B | 896 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1265 | 1.4301 | 2B | 896 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1266 | 1.4301 | 2B | 640 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1267 | 1.4541 | 1D | 129 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1268 | 1.4541 | 1D | 384 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1269 | 1.4301 | 1D | 864 kg | 9,00 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 1270 | 1.4301 | 1D | 288 kg | 9,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1271 | 1.4541 | 1D | 675 kg | 9,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1272 | 1.4541 | 1D | 461 kg | 9,00 x 1280 x 5000 mm | |
| 1273 | 1.4301 | 1D | 1120 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1274 | 1.4301 | 1D | 164 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1275 | 1.4301 | 1D | 642 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1276 | 1.4301 | 1D | 960 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1277 | 1.4301 | 1D | 640 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1278 | 1.4301 | 1D | 1920 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1279 | 1.4301 | 1D | 480 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1280 | 1.4301 | 1D | 960 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1281 | 1.4301 | 1D | 960 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1282 | 1.4301 | 1D | 800 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1283 | 1.4301 | 1D | 1600 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1284 | 1.4301 | 1D | 320 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1285 | 1.4301 | 1D | 640 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / Analyse |
| 1286 | 1.4301 | 1D | 640 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1287 | 1.4301 | 1D | 2080 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1288 | 1.4301 | 1D | 2080 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1289 | 1.4301 | 1D | 2080 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1290 | 1.4301 | 1D | 960 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1291 | 1.4301 | 1D | 320 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1292 | 1.4301 | 1D | 1440 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1293 | 1.4301 | 1D | 1760 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 |
| 1294 | 1.4301 | 1D | 1477 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | 1 Tfl 2450 mm lang |
| 1295 | 1.4301 | 1D | 250 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1296 | 1.4301 | 1D | 750 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1297 | 1.4301 | 1D | 750 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1298 | 1.4301 | 1D | 750 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1299 | 1.4301 | 1D | 500 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1300 | 1.4301 | 1D | 1250 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1301 | 1.4301 | 1D | 1500 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1302 | 1.4541 | 1D | 342 kg | 10,0 x 1500 x 2820 mm | |
| 1303 | 1.4301 | 1D | 360 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1304 | 1.4301 | 1D | 362 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1305 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1306 | 1.4301 | 1D | 360 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1307 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1308 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1309 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1310 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1311 | 1.4301 | 1D | 2160 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse |
| 1312 | 1.4301 | 1D | 2160 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse |
| 1313 | 1.4301 | 1D | 1440 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse |
| 1314 | 1.4301 | 1D | 1800 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse |
| 1315 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1316 | 1.4301 | 1D | 2160 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1317 | 1.4301 | 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |
| 1318 | 1.4301 | 1D | 1440 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1319 | 1.4541 1D | 362 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1320 | 1.4301 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 6000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1321 | 1.4301 1D | 960 kg | 10,0 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1322 | 1.4301 1D | 1972 kg | 10,0 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 / NE KW 34 |
| 1323 | 1.4301 1D | 1232 kg | 11,0 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1324 | 1.4541 1D | 1056 kg | 11,0 x 2000 x 6000 mm | |
| 1325 | 1.4301 1D | 751 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | 1 Tfl. 1830 mm lang |
| 1326 | 1.4301 1D | 192 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1327 | 1.4301 1D | 1344 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1328 | 1.4301 1D | 1536 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1329 | 1.4301 1D | 1152 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1330 | 1.4301 1D | 1536 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1331 | 1.4301 1D | 963 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1332 | 1.4301 1D | 960 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1333 | 1.4301 1D | 576 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1334 | 1.4541 1D | 192 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1335 | 1.4541 1D | 195 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1336 | 1.4541 1D | 384 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1337 | 1.4541 1D | 576 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1338 | 1.4301 1D | 254 kg | 12,0 x 1250 x 2110 mm | NE KW 34 |
| 1339 | 1.4301 1D | 298 kg | 12,0 x 1250 x 2460 mm | NE KW 34 |
| 1340 | 1.4301 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1341 | 1.4301 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1342 | 1.4301 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1343 | 1.4301 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1344 | 1.4301 1D | 900 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1345 | 1.4541 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1346 | 1.4541 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1347 | 1.4541 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1348 | 1.4301 1D | 434 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1349 | 1.4301 1D | 1296 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1350 | 1.4301 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1351 | 1.4301 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1352 | 1.4301 1D | 1296 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1353 | 1.4301 1D | 1728 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1354 | 1.4301 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1355 | 1.4301 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1356 | 1.4301 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1357 | 1.4301 1D | 1728 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse |
| 1358 | 1.4301 1D | 1728 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | 1.4307 Analyse |
| 1359 | 1.4301 1D | 768 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1360 | 1.4301 1D | 768 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1361 | 1.4301 1D | 2304 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 |
| 1362 | 1.4301 1D | 768 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | 1.4307 |
| 1363 | 1.4541 1D | 3072 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1364 | 1.4541 1D | 768 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1365 | 1.4541 1D | 768 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1366 | 1.4541 1D | 2304 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | |
| 1367 | 1.4301 1D | 2304 kg | 12,0 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1368 | 1.4301 1D | 2304 kg | 12,0 x 2000 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1369 | 1.4301 1D | 1258 kg | 13,0 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 / inkl. 2 Tfl 2050 mm lang |
| 1370 | 1.4541 1D | 832 kg | 13,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1371 | 1.4301 1D | 1300 kg | 13,0 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 APZ 3.1 |
| 1372 | 1.4541 1D | 325 kg | 13,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1373 | 1.4301 1D | 780 kg | 13,0 x 1250 x 3000 mm | |
| 1374 | 1.4301 1D | 1040 kg | 13,0 x 1250 x 4000 mm | |
| 1375 | 1.4301 1D | 780 kg | 13,0 x 1250 x 6000 mm | 1.4307 |
| 1376 | 1.4301 1D | 624 kg | 13,0 x 1500 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1377 | 1.4541 1D | 936 kg | 13,0 x 1500 x 6000 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1378 | 1.4301 1D | 3744 kg | 13,0 x 2000 x 6000 mm | APZ 3.1 |
| 1379 | 1.4301 1D | 3744 kg | 13,0 x 2000 x 6000 mm | |
| 1380 | 1.4301 1D | 902 kg | 25,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1381 | 1.4301 1D | 902 kg | 25,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1382 | 1.4301 1D | 900 kg | 25,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1383 | 1.4301 1D | 906 kg | 25,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1384 | 1.4301 1D | 900 kg | 25,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1385 | 1.4301 1D | 904 kg | 25,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1386 | 1.4301 1D | 2180 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1387 | 1.4301 1D | 2170 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1388 | 1.4301 1D | 2198 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1389 | 1.4301 1D | 2183 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1390 | 1.4301 1D | 2180 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1391 | 1.4301 1D | 2208 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1392 | 1.4301 1D | 2180 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1393 | 1.4301 1D | 2175 kg | 30,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1394 | 1.4301 1D | 2876 kg | 46,0 x 1100 x 7100 mm | Aisi 304 L |
| 1395 | 1.4301 1D | 3113 kg | 52,0 x 1592 x 4700 mm | Aisi 304 L / APZ 3.1 |
| 1396 | 1.4541 1D | 614 kg | 60,0 x 1000 x 1280 mm | Aisi 321 / APZ 3.1 |
| 1397 | 1.4301 1D | 2458 kg | 60,0 x 1500 x 3400 mm | APZ 3.1 Aisi 304 L |
| 1398 | 1.4301 1D | 1120 kg | 70,0 x 1000 x 2000 mm | Aisi 304 L / APZ 3.1 |
| 1399 | 1.4541 1D | 4991 kg | 90,0 x 1995 x 3475 mm | Aisi 321 H / APZ 3.1 |
| 1400 | 1.4301 1D | 6579 kg | 112 x 1550 x 4735 mm | Aisi 304 L / APZ 3.1 |
| 1401 | 1.4541 1D | 2912 kg | 130 x 2000 x 1400 mm | Aisi 321 / APZ 3.1 |

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

| | | | | |
|------|------------------|---------|-----------------------|--|
| 1402 | 1.4404 2B | 168 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1403 | 1.4404 2R | 1416 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1404 | 1.4404 2R | 2040 kg | 0,50 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1405 | 1.4404 2R | 1275 kg | 0,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1406 | 1.4404 2B | 960 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1407 | 1.4404 2B | 883 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1408 | 1.4404 2B | 58 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 1409 | 1.4404 2B | 19 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 1410 | 1.4404 2R | 86 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 1411 | 1.4571 2B | 58 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | |
| 1412 | 1.4435 2B | 15 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | |
| 1413 | 1.4404 2B | 90 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 1414 | 1.4404 2B | 560 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 1415 | 1.4539 2E | 11 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 1416 | 1.4571 2B | 67 kg | 0,70 x 1000 x 2000 mm | |
| 1417 | 1.4404 2B | 192 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 1418 | 1.4404 2R | 13 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 1419 | 1.4571 2B | 51 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 1420 | 1.4571 2B | 218 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 1421 | 1.4571 2B | 141 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | |
| 1422 | 1.4404 2B | 40 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1423 | 1.4404 2B | 60 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1424 | 1.4404 2B | 20 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1425 | 1.4404 2B | 120 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1426 | 1.4404 2B | 40 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1427 | 1.4404 2B | 360 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 1428 | 1.4404 2R | 180 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1429 | 1.4404 2R | 792 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | teils geschl.+Folie / inkl 12 Tfl 2600 mm lang |
| 1430 | 1.4435 2B | 380 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | Aisi 316 L |
| 1431 | 1.4571 2B | 60 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1432 | 1.4571 2B | 20 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1433 | 1.4571 2B | 180 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1434 | 1.4404 2B | 230 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1435 | 1.4404 2B | 317 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1436 | 1.4404 2B | 62 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1437 | 1.4404 2B | 202 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1438 | 1.4404 2B | 749 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1439 | 1.4404 2B | 547 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1440 | 1.4404 2B | 547 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1441 | 1.4404 2B | 1354 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1442 | 1.4404 2B | 2016 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1443 | 1.4404 2B | 202 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1444 | 1.4571 2B | 348 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1445 | 1.4571 2B | 90 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1446 | 1.4571 2B | 202 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1447 | 1.4571 2B | 144 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1448 | 1.4571 2B | 86 kg | 0,80 x 1500 x 3000 mm | |
| 1449 | 1.4404 2B | 124 kg | 1,00 x 970 x 1580 mm | |
| 1450 | 1.4404 2B | 100 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | geschliffen |
| 1451 | 1.4404 2E | 275 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1452 | 1.4404 2E | 975 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 1453 | 1.4404 2E | 975 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 1454 | 1.4404 2R | 100 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1455 | 1.4404 2R | 800 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1456 | 1.4404 2R | 875 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | teils Folie |
| 1457 | 1.4539 2E | 38 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | eins.geschliffen |
| 1458 | 1.4571 2B | 25 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1459 | 1.4404 2B | 384 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | inkl 1Tfl 1645 mm lang |
| 1460 | 1.4404 2B | 192 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 1461 | 1.4404 2B | 115 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 1462 | 1.4571 2B | 1401 kg | 1,20 x 1000 x 2000 mm | |
| 1463 | 1.4404 2B | 100 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1464 | 1.4404 2B | 280 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1465 | 1.4404 2B | 60 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1466 | 1.4404 2B | 240 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1467 | 1.4404 2B | 320 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1468 | 1.4571 2B | 20 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1469 | 1.4571 2B | 80 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1470 | 1.4404 2B | 990 kg | 1,20 x 1250 x 2500 mm | |
| 1471 | 1.4404 2B | 63 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1472 | 1.4404 2B | 500 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1473 | 1.4404 2B | 219 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1474 | 1.4404 2B | 219 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1475 | 1.4404 2B | 219 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1476 | 1.4404 2B | 1000 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1477 | 1.4404 2B | 156 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1478 | 1.4404 2B | 1094 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1479 | 1.4404 2B | 1283 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1480 | 1.4404 2B | 156 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 1481 | 1.4404 2B | 438 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 1482 | 1.4404 2R | 1638 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 1483 | 1.4571 2B | 1063 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1484 | 1.4571 2B | 1656 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | |
| 1485 | 1.4571 2B | 63 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1486 | 1.4404 2B | 243 kg | 1,25 x 1500 x 2690 mm | |
| 1487 | 1.4404 2B | 648 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 1488 | 1.4404 2B | 86 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 1489 | 1.4404 2B | 1210 kg | 1,20 x 1500 x 3000 mm | |
| 1490 | 1.4404 2B | 270 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1491 | 1.4404 2B | 155 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1492 | 1.4404 2B | 225 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1493 | 1.4404 2B | 360 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-----------------------|--|
| 1494 | 1.4404 2B | 135 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1495 | 1.4404 2B | 315 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1496 | 1.4404 2B | 1890 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1497 | 1.4404 2B | 630 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1498 | 1.4404 2B | 225 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1499 | 1.4404 2B | 225 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1500 | 1.4404 2B | 135 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1501 | 1.4404 2B | 45 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1502 | 1.4404 2B | 1743 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1503 | 1.4404 2B | 270 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils Folie |
| 1504 | 1.4404 2B | 405 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 1505 | 1.4571 2B | 90 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1506 | 1.4571 2B | 360 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1507 | 1.4571 2B | 180 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1508 | 1.4571 2B | 270 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1509 | 1.4571 2B | 225 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1510 | 1.4571 2B | 90 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1511 | 1.4571 2B | 360 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1512 | 1.4571 2B | 360 kg | 1,25 x 1500 x 3000 mm | |
| 1513 | 1.4404 2B | 186 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1 Tfl. 950 mm lang |
| 1514 | 1.4404 2B | 144 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1515 | 1.4404 2B | 72 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1516 | 1.4404 2B | 216 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1517 | 1.4404 2B | 552 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1518 | 1.4404 2B | 96 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1519 | 1.4404 2B | 552 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1520 | 1.4404 2B | 336 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1521 | 1.4404 2B | 504 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1522 | 1.4404 2B | 528 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1523 | 1.4404 2B | 72 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1524 | 1.4404 2B | 96 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1525 | 1.4404 2B | 144 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1526 | 1.4404 2B | 72 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1527 | 1.4404 2B | 72 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1528 | 1.4404 2B | 552 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1529 | 1.4404 2B | 216 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 1530 | 1.4404 2B | 48 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1531 | 1.4404 2R | 72 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1532 | 1.4571 2B | 96 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1533 | 1.4404 2B | 337 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | 1 Tfl 2480 mm lang |
| 1534 | 1.4404 2B | 488 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1535 | 1.4404 2B | 262 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1536 | 1.4404 2B | 150 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1537 | 1.4404 2B | 563 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1, eins. Folie |
| 1538 | 1.4404 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1539 | 1.4404 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1540 | 1.4404 2B | 338 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1541 | 1.4404 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1542 | 1.4404 2B | 263 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1543 | 1.4404 2B | 1012 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.K320 + teils eins. Folie |
| 1544 | 1.4404 2E | 1014 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1545 | 1.4404 2R | 188 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1546 | 1.4404 2R | 38 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1547 | 1.4404 2R | 1124 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins. Folie |
| 1548 | 1.4435 2B | 38 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1549 | 1.4571 2B | 1575 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1550 | 1.4571 2B | 295 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschliffen + teils eins.Folie |
| 1551 | 1.4404 2B | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1552 | 1.4404 2B | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------------------------|---|
| 1553 | 1.4404 2B | 216 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1554 | 1.4404 2B | 540 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1555 | 1.4404 2B | 216 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1556 | 1.4404 2B | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1, teils eins geschl.+ eins.Folie |
| 1557 | 1.4404 2B | 1350 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | geschl. + teils eins. Folie |
| 1558 | 1.4404 2R | 54 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1559 | 1.4404 2R | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1560 | 1.4404 2R | 324 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1561 | 1.4571 2B | 162 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1562 | 1.4571 2B | 270 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1563 | 1.4571 2B | 352 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1564 | 1.4571 2B | 594 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1565 | 1.4404 2B | 352 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1566 | 1.4404 2B | 1440 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1567 | 1.4404 2B | 832 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | teils geschliffen |
| 1568 | 1.4404 2B | 64 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | eins.geschliffen + eins. Folie |
| 1569 | 1.4404 2B | 810 kg | 2,00 x 1000 x 3355 mm | eins.blau Folie |
| 1570 | 1.4404 2B | 200 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1571 | 1.4404 2B | 200 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschliffen |
| 1572 | 1.4404 2B | 350 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | teils eins.geschl.+ teils eins. Folie |
| 1573 | 1.4571 2B | 50 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1574 | 1.4571 2E | 1800 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1575 | 1.4571 2E | 1800 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1576 | 1.4571 2E | 1800 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1577 | 1.4404 2B | 144 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1578 | 1.4404 2B | 504 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 1579 | 1.4404 2B | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins. Folie |
| 1580 | 1.4404 2B | 1008 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils eins.geschliffen |
| 1581 | 1.4404 2B | 792 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | teils geschliffen |
| 1582 | 1.4404 2B | 1728 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | eins.geschliffen |
| 1583 | 1.4404 2B | 1440 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | eins.geschliffen |
| 1584 | 1.4404 2B | 1080 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1585 | 1.4404 2B | 144 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl. + eins. Folie |
| 1586 | 1.4404 2B | 1368 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | geschl.+ eins. Folie |
| 1587 | 1.4571 2B | 216 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1588 | 1.4571 2B | 288 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1589 | 1.4571 2B | 144 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1590 | 1.4571 2B | 360 kg | 2,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1591 | 1.4404 2B | 760 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | incl. 2 Tfl. 1000 x 1000 mm |
| 1592 | 1.4404 2R | 120 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | |
| 1593 | 1.4571 2B | 1200 kg | 2,50 x 1000 x 6000 mm | |
| 1594 | 1.4571 2B | 240 kg | 2,50 x 1000 x 6000 mm | |
| 1595 | 1.4404 2B | 188 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1596 | 1.4404 2B | 250 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1597 | 1.4404 2B | 1000 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1598 | 1.4404 2B | 437 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1599 | 1.4404 2B | 250 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | eins. Folie |
| 1600 | 1.4404 2B | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1601 | 1.4404 2B | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1602 | 1.4404 2B | 270 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1603 | 1.4571 2B | 180 kg | 2,50 x 1500 x 3000 mm | eins. Folie |
| 1604 | 1.4404 2B | 88 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | incl. 1 Tfl 840 mm breit |
| 1605 | 1.4404 2B | 1056 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1606 | 1.4404 2B | 1392 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | NE KW 34 |
| 1607 | 1.4404 2B | 576 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1608 | 1.4404 2B | 96 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1609 | 1.4404 2B | 225 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1610 | 1.4404 2B | 225 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1611 | 1.4404 2B | 76 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1612 | 1.4571 2B | 2475 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | NE KW 37 |
| 1613 | 1.4571 2B | 164 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1614 | 1.4404 2B | 1188 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1615 | 1.4404 2B | 2052 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1616 | 1.4404 2B | 972 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1617 | 1.4404 2B | 1512 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1618 | 1.4404 2B | 1512 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1619 | 1.4404 2B | 972 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1620 | 1.4404 2B | 216 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1621 | 1.4404 1D | 438 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1622 | 1.4571 1D | 222 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1623 | 1.4571 2B | 2268 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 37 |
| 1624 | 1.4571 2B | 2160 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 37 |
| 1625 | 1.4571 2B | 756 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 37 |
| 1626 | 1.4571 2B | 324 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1627 | 1.4404 2B | 384 kg | 3,00 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1628 | 1.4404 2B | 640 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | 1 Tfl 925 mm breit |
| 1629 | 1.4404 2B | 192 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1630 | 1.4404 2B | 386 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1631 | 1.4404 2B | 515 kg | 4,00 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1632 | 1.4571 1D | 102 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1633 | 1.4571 2B | 200 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1634 | 1.4571 2B | 600 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1635 | 1.4404 1D | 1008 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1636 | 1.4404 1D | 1008 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1637 | 1.4404 1D | 290 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1638 | 1.4404 1D | 288 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1639 | 1.4404 1D | 1296 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | eins.gebürstet |
| 1640 | 1.4404 2B | 1584 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1641 | 1.4404 2B | 432 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1642 | 1.4571 2B | 1152 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1643 | 1.4571 2B | 144 kg | 4,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1644 | 1.4404 2B | 260 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | |
| 1645 | 1.4404 2E | 1024 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | |
| 1646 | 1.4571 2B | 258 kg | 4,00 x 2000 x 4000 mm | teils eins. Folie |
| 1647 | 1.4404 2B | 384 kg | 4,00 x 2000 x 6000 mm | APZ 3.1 |
| 1648 | 1.4404 1D | 160 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1649 | 1.4404 2B | 1360 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1650 | 1.4571 1D | 320 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 1651 | 1.4571 1D | 160 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 1652 | 1.4571 1D | 88 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1653 | 1.4571 1D | 160 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1654 | 1.4571 1D | 168 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1655 | 1.4571 2B | 160 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1656 | 1.4571 2B | 400 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1657 | 1.4571 2B | 340 kg | 5,00 x 1000 x 2000 mm | eins. Folie |
| 1658 | 1.4404 1D | 1000 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1659 | 1.4435 2B | 375 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | Aisi 316 L |
| 1660 | 1.4435 2B | 375 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | Aisi 316 L / beids.geschliffen |
| 1661 | 1.4436 1D | 300 kg | 5,00 x 1250 x 3000 mm | Aisi 316 L |
| 1662 | 1.4404 2B | 600 kg | 5,00 x 1500 x 2500 mm | eins.geschliffen |
| 1663 | 1.4404 1D | 180 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1664 | 1.4404 1D | 544 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1665 | 1.4404 1D | 1800 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1666 | 1.4404 1D | 1248 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1667 | 1.4404 1D | 2208 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1668 | 1.4404 2B | 192 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1669 | 1.4404 2B | 1344 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1670 | 1.4404 2E | 1934 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1671 | 1.4571 2B | 195 kg | 6,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1672 | 1.4404 1D | 150 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1673 | 1.4571 1D | 1650 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1674 | 1.4571 2B | 450 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1675 | 1.4571 2B | 450 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1676 | 1.4571 2B | 1500 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1677 | 1.4404 1D | 432 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1678 | 1.4404 1D | 1080 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1679 | 1.4404 1D | 1080 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1680 | 1.4404 2B | 1512 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1681 | 1.4435 2B | 864 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | Aisi 316L |
| 1682 | 1.4571 2B | 1300 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1683 | 1.4571 2B | 1296 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1684 | 1.4571 2B | 288 kg | 6,00 x 1500 x 4000 mm | eins.geschliffen |
| 1685 | 1.4436 2B | 294 kg | 6,00 x 1530 x 4000 mm | Aisi 316 L |
| 1686 | 1.4436 2B | 588 kg | 6,00 x 1530 x 4000 mm | Aisi 316L |
| 1687 | 1.4571 2E | 780 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1688 | 1.4571 2E | 768 kg | 6,00 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1689 | 1.4404 1D | 350 kg | 7,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1690 | 1.4571 1D | 1260 kg | 7,00 x 1250 x 6000 mm | |
| 1691 | 1.4404 1D | 200 kg | 8,00 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1692 | 1.4404 2B | 576 kg | 8,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1693 | 1.4435 1D | 2016 kg | 8,00 x 1500 x 3000 mm | Aisi 316 L |
| 1694 | 1.4571 1D | 512 kg | 8,00 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1695 | 1.4571 1D | 432 kg | 9,00 x 1000 x 6000 mm | |
| 1696 | 1.4571 1D | 222 kg | 9,00 x 1030 x 3000 mm | |
| 1697 | 1.4404 1D | 1957 kg | 9,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1698 | 1.4571 1D | 668 kg | 9,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1699 | 1.4571 1D | 879 kg | 9,00 x 1525 x 4000 mm | |
| 1700 | 1.4404 1D | 1322 kg | 9,00 x 1530 x 4000 mm | |
| 1701 | 1.4404 1D | 883 kg | 9,00 x 2000 x 6000 mm | |
| 1702 | 1.4404 1D | 160 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1703 | 1.4404 1D | 320 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1704 | 1.4571 1D | 320 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | Analyse |
| 1705 | 1.4571 1D | 320 kg | 10,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1706 | 1.4571 1D | 250 kg | 10,0 x 1250 x 2500 mm | NE KW 34 |
| 1707 | 1.4404 1D | 1800 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | NE KW 34 |
| 1708 | 1.4404 1D | 370 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1709 | 1.4404 1D | 720 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1710 | 1.4404 1D | 360 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1711 | 1.4571 1D | 1080 kg | 10,0 x 1500 x 3000 mm | Analyse |
| 1712 | 1.4404 1D | 2160 kg | 10,0 x 1500 x 6000 mm | |
| 1713 | 1.4571 1D | 528 kg | 11,0 x 1500 x 4000 mm | |
| 1714 | 1.4404 1D | 1588 kg | 11,0 x 1500 x 4010 mm | |
| 1715 | 1.4404 1D | 400 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1716 | 1.4404 1D | 576 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1717 | 1.4404 1D | 1728 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | |
| 1718 | 1.4404 1D | 384 kg | 12,0 x 1000 x 2000 mm | teils eins. Folie |
| 1719 | 1.4404 1D | 300 kg | 12,0 x 1250 x 2500 mm | |
| 1720 | 1.4404 1D | 251 kg | 12,0 x 1500 x 1740 mm | |
| 1721 | 1.4404 1D | 432 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1722 | 1.4404 1D | 432 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1723 | 1.4404 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1724 | 1.4571 1D | 864 kg | 12,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1725 | 1.4404 1D | 2304 kg | 12,0 x 2000 x 4000 mm | APZ 3.1 |
| 1726 | 1.4404 1D | 390 kg | 13,0 x 1250 x 3000 mm | |
| 1727 | 1.4404 1D | 3120 kg | 13,0 x 1250 x 6000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1728 | 1.4404 1D | 1404 kg | 13,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1729 | 1.4404 1D | 2340 kg | 13,0 x 1500 x 3000 mm | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------|-------------------------------------|---|
| 1730 | 1.4404 | 1D | 1872 kg | 13,0 x 1500 x 3000 mm | |
| 1731 | 1.4571 | 1D | 1796 kg | 13,0 x 1500 x 6000 mm | incl. 1 Tfl. 5510 mm lang |
| 1732 | 1.4571 | 1D | 936 kg | 13,0 x 1500 x 6000 mm | |
| 1733 | 1.4404 | 1D | 1724 kg | 35,0 x 1000 x 2000 mm | Aisi 316 L / 1.Wahl , APZ 3.2 +TÜV |
| 1734 | 1.4404 | 1D | 1630 kg | 50,0 x 1000 x 2000 mm | Aisi 316 L / 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1735 | 1.4571 | 1D | 2800 kg | 55,0 x 2013 x 2720 mm | |
| 1736 | 1.4571 | 1D | 4307 kg | 90,0 x 2010 x 3010 mm | APZ 3.1 |
| 1737 | 1.4571 | 1D | 3520 kg | 90,0 x 2020 x 2420 mm | Aisi 316 Ti /APZ 3.1 US-Norm+TÜV |
| 1738 | 1.4404 | 1D | 5526 kg | 110 x 2000 x 3140 mm | Aisi 316 L / APZ 3.1 |
| 1739 | 1.4571 | 1D | 4200 kg | 110 x 1995 x 2500 mm | |

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1740 | 1.4062 | 2E | 114 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1741 | 1.4462 | 1D | 125 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1742 | 1.4462 | 1D | 372 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1743 | 1.4462 | 1D | 1440 kg | 5,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1744 | 1.4462 | 1D | 224 kg | 6,00 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1745 | 1.4462 | 1D | 640 kg | 8,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1746 | 1.4462 | 1D | 288 kg | 8,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1747 | 1.4462 | 1D | 768 kg | 8,00 x 2000 x 6000 mm | |
| 1748 | 1.4462 | 1D | 768 kg | 8,00 x 2000 x 6000 mm | |
| 1749 | 1.4462 | 1D | 768 kg | 8,00 x 2000 x 6000 mm | |
| 1750 | 1.4462 | 1D | 540 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1751 | 1.4462 | 1D | 3240 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1752 | 1.4462 | 1D | 2700 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1753 | 1.4462 | 1D | 2160 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1754 | 1.4462 | 1D | 2700 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1755 | 1.4462 | 1D | 1620 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1756 | 1.4462 | 1D | 2700 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1757 | 1.4462 | 1D | 2700 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1758 | 1.4462 | 1D | 540 kg | 15,0 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)

aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

| | | | | | |
|------|--------|----|---------|------------------------------|--------------------------|
| 1759 | 1.4828 | 2B | 540 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | |
| 1760 | 1.4828 | 2B | 25 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1761 | 1.4828 | 2B | 30 kg | 1,00 x 1250 x 3000 mm | |
| 1762 | 1.4828 | 2B | 612 kg | 1,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1763 | 1.4828 | 2B | 60 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | |
| 1764 | 1.4828 | 2R | 413 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1765 | 1.4828 | 2R | 150 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1766 | 1.4828 | 2R | 188 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1767 | 1.4828 | 2B | 38 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1768 | 1.4828 | | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1769 | 1.4828 | 2B | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1770 | 1.4828 | 2B | 54 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1771 | 1.4828 | 2B | 1026 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1772 | 1.4828 | 2R | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | |
| 1773 | 1.4828 | 2B | 480 kg | 2,50 x 1000 x 2000 mm | APZ 3.1 |
| 1774 | 1.4828 | 2B | 750 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | APZ 3.1 |
| 1775 | 1.4828 | 2B | 500 kg | 2,50 x 1250 x 2500 mm | |
| 1776 | 1.4828 | | 875 kg | 5,00 x 1250 x 2500 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1777 | 1.4828 | 1D | 2534 kg | 35,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1778 | 1.4828 | 1D | 1260 kg | 35,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1779 | 1.4828 | 1D | 2520 kg | 35,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1780 | 1.4828 | 1D | 2520 kg | 35,0 x 1500 x 3000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1781 | 1.4828 | 1D | 1596 kg | 35,0 x 1500 x 3800 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1782 | 1.4828 | 1D | 2520 kg | 35,0 x 1500 x 6000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1783 | 1.4828 | 1D | 2524 kg | 35,0 x 1500 x 6000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |

| | | | | |
|------|-----------|---------|-----------------------|---------|
| 1784 | 1.4841 | 160 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1785 | 1.4841 2B | 108 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | APZ 3.1 |
| 1786 | 1.4841 2C | 704 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1787 | 1.4841 2C | 864 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1788 | 1.4841 2C | 2544 kg | 3,00 x 1000 x 2000 mm | |
| 1789 | 1.4841 2C | 648 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | |
| 1790 | 1.4841 1C | 300 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | |
| 1791 | 1.4841 1D | 288 kg | 8,00 x 1500 x 3000 mm | |

"2. Wahl Dessin- und mustergewalzte Bleche "

| | | | | |
|------|-----------|---------|------------------------------|--|
| 1792 | 1.4301 2B | 40 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | mustergewalzt , teils eins. Folie |
| 1793 | 1.4301 2B | 124 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | Microleinen |
| 1794 | 1.4301 2B | 160 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | Microchecker |
| 1795 | 1.4301 2B | 140 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | Ledernarbe |
| 1796 | 1.4301 2B | 280 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | Leinen |
| 1797 | 1.4301 2B | 380 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | Leinen |
| 1798 | 1.4301 2B | 1056 kg | 0,80 x 1500 x 2500 mm | Raute |
| 1799 | 1.4301 2B | 126 kg | 1,25 x 1250 x 2500 mm | Ledernarbe, eins. Folie |
| 1800 | 1.4301 2B | 192 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | Microleinen + Folie |
| 1801 | 1.4301 2B | 675 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | Leinen |
| 1802 | 1.4301 2B | 863 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | Leinen |
| 1803 | 1.4301 2B | 337 kg | 1,50 x 1250 x 2500 mm | Karo |

"2. Wahl Tränenbleche"

| | | | | |
|------|-----------|---------|------------------------------|-------------------------|
| 1804 | 1.4301 1M | 766 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307 |
| 1805 | 1.4301 1D | 281 kg | 6,00 x 1250 x 2500 mm | inkl.1 Tfl 1755 mm lang |
| 1806 | 1.4301 1D | 1864 kg | 7,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 / APZ 3.1 |
| 1807 | 1.4301 1D | 96 kg | 8,00 x 1000 x 1540 mm | |
| 1808 | 1.4301 1D | 208 kg | 8,00 x 1250 x 2500 mm | |

"2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"

| | | | | |
|------|---------------|---------|----------------|------------|
| 1809 | 1.4016 2R | 6 kg | 0,50 mm | |
| 1810 | 1.4016 2R | 35 kg | 0,60 mm | |
| 1811 | 1.4016 2R | 32 kg | 0,60 mm | |
| 1812 | 1.4016 2R | 42 kg | 0,70 mm | |
| 1813 | 1.4016 2B | 181 kg | 0,80 mm | |
| 1814 | 1.4016 2R | 153 kg | 0,80 mm | |
| 1815 | 1.4016 2R | 513 kg | 1,00 mm | |
| 1816 | 1.4016 2R | 160 kg | 1,00 mm | |
| 1817 | 1.4016 2R | 996 kg | 1,25 mm | |
| 1818 | 1.4016 2R | 172 kg | 1,25 mm | |
| 1819 | 1.4016 2R | 1657 kg | 1,50 mm | |
| 1820 | 1.4016 2R | 500 kg | 1,50 mm | |
| 1821 | 1.4016 2B | 766 kg | 2,00 mm | |
| 1822 | 1.4016 2R | 165 kg | 2,00 mm | |
| 1823 | 1.4016 2R | 785 kg | 2,50 mm | |
| 1824 | 1.4016 2R | 196 kg | 2,50 mm | |
| 1825 | 1.4016 2R | 604 kg | 3,00 mm | |
| 1826 | 1.4016 2R | 372 kg | 3,00 mm | |
| 1827 | 1.4016 2R | 338 kg | 3,00 mm | |
| 1828 | 1.4016 | 287 kg | 4,00 mm | |
| 1829 | 1.4016 2R | 851 kg | 4,00 mm | |
| 1830 | 1.4016 2R | 187 kg | 4,00 mm | |
| 1831 | 1.4509 | 856 kg | 1,00 - 4,00 mm | unsortiert |
| 1832 | 1.4301 | 3090 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1833 | 1.4301 | 2706 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1834 | 1.4301 | 2590 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------------------------|---------------------------|
| 1835 | 1.4301 | 2462 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1836 | 1.4301 | 2342 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1837 | 1.4301 | 2264 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1838 | 1.4301 | 2060 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1839 | 1.4301 | 2213 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1840 | 1.4301 | 2060 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1841 | 1.4301 | 2360 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1842 | 1.4301 | 1361 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1843 | 1.4301 | 1377 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1844 | 1.4301 | 1797 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1845 | 1.4301 | 1585 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1846 | 1.4301 | 1680 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1847 | 1.4301 | 1615 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1848 | 1.4301 | 1677 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1849 | 1.4301 | 1778 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1850 | 1.4301 | 1448 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1851 | 1.4301 | 1537 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1852 | 1.4301 | 1914 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1853 | 1.4301 | 1701 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1854 | 1.4301 | 1521 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1855 | 1.4301 | 1464 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1856 | 1.4301 | 1624 kg | 0,40 - 3,00 mm | unsortiert |
| 1857 | 1.4301 | 1116 kg | 0,40 mm | |
| 1858 | 1.4301 2B | 32 kg | 0,40 mm | |
| 1859 | 1.4301 2B | 148 kg | 0,40 mm | |
| 1860 | 1.4301 2B | 705 kg | 0,50 x 1000 x 1250 mm | eins.geschl.+ eins. Folie |
| 1861 | 1.4301 2B | 76 kg | 0,50 x 1000 x 1350 mm | teils eins.geschliffen |
| 1862 | 1.4301 2B | 252 kg | 0,50 mm | |
| 1863 | 1.4301 2B | 282 kg | 0,50 mm | |
| 1864 | 1.4301 2R | 95 kg | 0,50 mm | |
| 1865 | 1.4301 2R | 84 kg | 0,50 mm | |
| 1866 | 1.4301 2R | 30 kg | 0,50 mm | |
| 1867 | 1.4541 2B | 22 kg | 0,50 mm | |
| 1868 | 1.4301 2B | 1248 kg | 0,60 x 1000 x 1250 mm | |
| 1869 | 1.4301 2B | 242 kg | 0,60 mm | |
| 1870 | 1.4301 2B | 482 kg | 0,60 mm | |
| 1871 | 1.4301 2R | 116 kg | 0,60 mm | |
| 1872 | 1.4301 2R | 96 kg | 0,60 mm | |
| 1873 | 1.4541 2B | 66 kg | 0,60 mm | |
| 1874 | 1.4301 2B | 448 kg | 0,70 x 1000 x 1250 mm | teils eins. Folie |
| 1875 | 1.4301 2B | 756 kg | 0,70 x 1000 x 1500 mm | eins. Folie |
| 1876 | 1.4301 2B | 206 kg | 0,70 mm | |
| 1877 | 1.4301 2B | 1239 kg | 0,80 mm | |
| 1878 | 1.4301 2B | 652 kg | 0,80 mm | |
| 1879 | 1.4301 2R | 473 kg | 0,80 mm | |
| 1880 | 1.4301 2R | 308 kg | 0,80 mm | |
| 1881 | 1.4301 | 249 kg | 1,00 mm | |
| 1882 | 1.4301 | 284 kg | 1,00 mm | |
| 1883 | 1.4301 2B | 274 kg | 1,00 mm | |
| 1884 | 1.4301 2B | 1274 kg | 1,00 mm | |
| 1885 | 1.4301 2R | 448 kg | 1,00 mm | |
| 1886 | 1.4301 2R | 184 kg | 1,00 mm | |
| 1887 | 1.4301 | 373 kg | 1,50 mm | |
| 1888 | 1.4301 | 292 kg | 1,50 mm | |
| 1889 | 1.4301 | 166 kg | 1,50 mm | |
| 1890 | 1.4301 | 112 kg | 1,50 mm | |
| 1891 | 1.4301 | 385 kg | 1,50 mm | |
| 1892 | 1.4301 | 1605 kg | 1,50 mm | |
| 1893 | 1.4301 2B | 62 kg | 1,50 mm | |

| | | | | |
|------|------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| 1894 | 1.4301 2B | 973 kg | 1,50 mm | |
| 1895 | 1.4301 2B | 1183 kg | 1,50 mm | |
| 1896 | 1.4301 2B | 713 kg | 1,50 mm | |
| 1897 | 1.4301 2B | 1642 kg | 1,50 mm | |
| 1898 | 1.4301 2B | 1134 kg | 1,50 mm | |
| 1899 | 1.4301 2R | 418 kg | 1,50 mm | |
| 1900 | 1.4301 2R | 499 kg | 1,50 mm | |
| 1901 | 1.4301 2B | 47 kg | 1,50 x 1500 x 2590 mm | |
| 1902 | 1.4301 | 1495 kg | 2,00 mm | |
| 1903 | 1.4301 | 355 kg | 2,00 mm | |
| 1904 | 1.4301 | 1059 kg | 2,00 mm | |
| 1905 | 1.4404 2B | 42 kg | 0,50 mm | |
| 1906 | 1.4571 2B | 34 kg | 0,50 mm | |
| 1907 | 1.4404 2B | 72 kg | 0,60 mm | |
| 1908 | 1.4404 2R | 34 kg | 0,60 mm | |
| 1909 | 1.4571 2B | 58 kg | 0,60 mm | |
| 1910 | 1.4404 2B | 26 kg | 0,70 mm | |
| 1911 | 1.4404 2B | 140 kg | 0,80 mm | |
| 1912 | 1.4404 2B | 80 kg | 0,80 mm | |
| 1913 | 1.4404 2R | 32 kg | 0,80 mm | |
| 1914 | 1.4571 2B | 145 kg | 0,80 mm | |
| 1915 | 1.4571 2B | 140 kg | 0,80 mm | |
| 1916 | 1.4404 2B | 272 kg | 1,00 mm | |
| 1917 | 1.4404 2B | 130 kg | 1,00 mm | |
| 1918 | 1.4571 2B | 794 kg | 1,00 x 1080 x 2558 mm | geschl.+ Folie |
| 1919 | 1.4571 2B | 52 kg | 1,00 mm | |
| 1920 | 1.4404 2B | 268 kg | 1,25 mm | |
| 1921 | 1.4571 2B | 219 kg | 1,25 mm | |
| 1922 | 1.4404 2B | 575 kg | 2,00 mm | |
| 1923 | 1.4571 2B | 669 kg | 2,00 mm | |

"1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von 3 / 6 Meter"

| | | | | |
|------|---------------|--------|-----------|--|
| 1924 | 1.4301 | 483 kg | rd. 6 mm | |
| 1925 | 1.4301 | 510 kg | rd. 10 mm | geschl.K240 + Schlauchfolie, HL à 6 mtr. |
| 1926 | 1.4301 | 59 kg | rd. 12 mm | geschl.K240 + Schlauchfolie, HL à 6 mtr. |
| 1927 | 1.4301 | 627 kg | rd. 20 mm | |
| 1928 | 1.4301 | 66 kg | rd. 25 mm | |
| 1929 | 1.4571 | 77 kg | rd. 6 mm | |
| 1930 | 1.4571 | 41 kg | rd. 10 mm | |

"1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"

| | | | | |
|------|--------|--------|----------------|----------------------|
| 1931 | 1.4301 | 252 m | 21,3 x 2,0 mm | geschl. K240 + Folie |
| 1932 | 1.4301 | 88,6 m | 33,7 x 2,00 mm | geschl. K240 + Folie |

"2. Wahl - Rohre, geschweisst, aus Vorrat"

| | | | | |
|------|--------|---------|---------------|---------------------|
| 1933 | 1.4301 | 12,04 m | 21,3 x 2,0 mm | geschl.K240 + Folie |
|------|--------|---------|---------------|---------------------|

"1.Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "

| | | | | |
|------|--------|------|-----------------------|--|
| 1934 | 1.4301 | 4 kg | 20,0 x 20,0 x 2,00 mm | |
|------|--------|------|-----------------------|--|

"2.Wahl - Rundstahl, gewalzt / geschält, aus Vorrat"

| | | | | |
|------|---------------|--------|-----------|---------------------------------|
| 1935 | 1.4571 | 402 kg | rd. 32 mm | in HL von... bis 3000 - 3010 mm |
| 1936 | 1.4571 | 430 kg | rd. 40 mm | in HL von... bis 2030 - 2090 mm |

"1. Wahl Bleche"

| | | | | |
|------|-----------|--------|-----------------------|------------------------|
| 1937 | 1.4301 2B | 930 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl, APZ 3.1 |
|------|-----------|--------|-----------------------|------------------------|

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------------------------|---|
| 1938 | 1.4301 2B | 1076 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1939 | 1.4301 2B | 974 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1940 | 1.4301 2B | 972 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1941 | 1.4301 2B | 988 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1942 | 1.4301 2B | 1078 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1943 | 1.4301 2R | 985 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1944 | 1.4301 2R | 538 kg | 0,60 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1945 | 1.4301 2B | 768 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1946 | 1.4301 2B | 998 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1947 | 1.4301 2B | 992 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1948 | 1.4301 2B | 992 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1949 | 1.4301 2B | 990 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1950 | 1.4301 2B | 994 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1951 | 1.4301 2B | 1006 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1952 | 1.4301 2B | 909 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1953 | 1.4301 2B | 1011 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1954 | 1.4301 2B | 1011 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1955 | 1.4301 2B | 1790 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1956 | 1.4301 2B | 1788 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1957 | 1.4301 2B | 1790 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1958 | 1.4301 2B | 1828 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.4307 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1959 | 1.4301 2R | 1490 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1960 | 1.4301 2R | 1490 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1961 | 1.4301 2R | 1492 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1962 | 1.4301 2R | 1494 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1963 | 1.4301 2R | 1490 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1964 | 1.4301 2R | 1030 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1965 | 1.4301 2R | 2016 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1966 | 1.4301 2R | 2016 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1967 | 1.4301 2R | 2010 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1968 | 1.4301 2R | 2014 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1969 | 1.4301 2R | 2014 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1970 | 1.4301 2R | 2014 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1971 | 1.4301 2R | 1426 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1972 | 1.4301 2B | 1502 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1973 | 1.4301 2B | 1406 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1974 | 1.4301 2B | 1722 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1975 | 1.4301 2B | 1746 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1976 | 1.4301 2B | 1714 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1977 | 1.4301 2B | 1636 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1978 | 1.4301 2B | 1718 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1979 | 1.4301 2B | 1716 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1980 | 1.4301 2B | 1674 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1981 | 1.4301 2B | 1560 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1982 | 1.4301 2B | 1712 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1983 | 1.4301 2B | 1220 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1984 | 1.4301 2B | 984 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1985 | 1.4301 2B | 966 kg | 0,80 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1986 | 1.4301 2B | 1240 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1987 | 1.4301 2B | 2022 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1988 | 1.4301 2B | 1274 kg | 1,00 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1989 | 1.4301 2B | 377 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1990 | 1.4301 2B | 2278 kg | 1,00 x 1250 x 2500 mm | 1.Wahl , APZ 3.1, eins.gebürstet |
| 1991 | 1.4301 2B | 1530 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1992 | 1.4301 2B | 1670 kg | 1,50 x 1000 x 2000 mm | 1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1 |
| 1993 | 1.4301 2B | 1525 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1994 | 1.4301 2B | 1633 kg | 1,50 x 1500 x 3000 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 1995 | 1.4541 2B | 128 kg | 2,00 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |
| 1996 | 1.4301 2B | 756 kg | 2,50 x 1500 x 2150 mm | 1. Wahl , APZ 3.1 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|
| 1997 | 1.4301 2B | 2032 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 1998 | 1.4301 2B | 1912 kg | 3,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1 |
| 1999 | 1.4301 2B | 2275 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1 |
| 2000 | 1.4301 2B | 2273 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1 |
| 2001 | 1.4301 2B | 1841 kg | 3,00 x 1500 x 3000 mm | 1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1 |
| 2002 | 1.4301 2B | 980 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2003 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2004 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2005 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2006 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2007 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2008 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2009 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2010 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2011 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2012 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2013 | 1.4301 2B | 1085 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2014 | 1.4301 2B | 1180 kg | 4,00 x 1250 x 2500 mm | 1.4307, 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2015 | 1.4404 2B | 1348 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2016 | 1.4404 2B | 1728 kg | 0,60 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2017 | 1.4404 2B | 1004 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2018 | 1.4404 2B | 1004 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2019 | 1.4404 2B | 1004 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2020 | 1.4404 2B | 984 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2021 | 1.4404 2B | 999 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2022 | 1.4404 2B | 999 kg | 0,80 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2023 | 1.4571 2B | 620 kg | 1,25 x 1000 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2024 | 1.4571 2B | 1010 kg | 1,25 x 1000 x 3000 mm | 1 Wahl, APZ 3.1, eins. Folie |
| 2025 | 1.4571 2B | 1016 kg | 1,25 x 1000 x 3000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1, eins. Folie |
| 2026 | 1.4404 2B | 1150 kg | 2,00 x 1250 x 2500 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2027 | 1.4571 1D | 2030 kg | 3,00 x 1020 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2028 | 1.4571 1D | 2030 kg | 3,00 x 1020 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2029 | 1.4571 1D | 1965 kg | 3,00 x 1020 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |
| 2030 | 1.4571 1D | 2075 kg | 3,00 x 1020 x 2000 mm | 1. Wahl, APZ 3.1 |

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert

Preise: auf Anfrage
APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge

Lieferung: gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)
ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter
Preisnachlass bei Selbstabholung

**Frachtkostenanteil:
(FKA,incl. Maut)** berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung
bis 2500 KG € 19,50 pauschal
ab 2501 KG € 8,50 / to.
bis 500 KG Bestellmenge € 40,00 pauschal
bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung:
bis 2500 KG € 9,75 pauschal

ab 2501 KG

€ 4,25 / to.

Zahlung: 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung, bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungszusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt, ansonsten nur gegen Vorkasse!

Service: Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis 3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.

Faktura: Grundsätzlich wird abhängig von der jeweiligen Toleranz bei der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.

