



PETIG Edelstahlhandel GmbH

Wetter - Volmarstein



An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen

Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel

Angebot- Nr.: 170604 Stand: 23.06.2017

Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14 PLZ-Geb. 0..., 1..., 3..., 4..., 8...

Herr Wolfgang Matzolleck Tel: +49 (0) 2335 84715-16 PLZ-Geb. 2..., 5..., 6..., 7..., 9...

Herr Colin Rupprath Tel: +49 (0) 2335 84715-23 PLZ-Geb. 0....- 09

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items
without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge	kg	Abmessungen	Bemerkungen
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 441 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang"</u>					
1	1.4509 2R	50	kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
2	1.4509 2B	58	kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
3	1.4509 2B	108	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
4	1.4509 2B	1170	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 409 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang"</u>					
5	1.4003 2B	144	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
6	1.4512 2B	50	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
7	1.4512 2D	1949	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</u>					
8	1.4016 2R	313	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4016 2R	364	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
10	1.4016 2R	48	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
11	1.4016 2R	58	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
12	1.4016 2R	90	kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
13	1.4016 2R	437	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
14	1.4016 2R	627	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
15	1.4016 2R	963	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
16	1.4016 2R	974	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
17	1.4016 2R	269	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
18	1.4016 2R	258	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
19	1.4016 2B	175	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
20	1.4016 2R	140	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
21	1.4016 2R	193	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
22	1.4016 2R	578	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie
23	1.4016 2R	263	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie
24	1.4016 2R	840	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
25	1.4016 2R	35	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
26	1.4016 2R	490	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils Folie
27	1.4016 2R	508	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
28	1.4016 2R	51	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
29	1.4016 2R	64	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.Folie
30	1.4016 2R	1139	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie

31	1.4016 2R	36 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
32	1.4016 2R	307 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl. + teils eins.Folie
33	1.4016 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + eins. Folie
34	1.4016 2R	1200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
35	1.4016 2R	29 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
36	1.4016 2R	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
37	1.4016 2R	1987 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
38	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
39	1.4016 2R	344 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins. Folie
40	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
41	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
42	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
43	1.4016 2R	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
44	1.4016 2B	144 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
45	1.4016 2R	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
46	1.4016 2R	256 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
47	1.4016 2R	256 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
48	1.4016 2R	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
49	1.4016 2R	16 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
50	1.4016 2R	240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
51	1.4016 2R	24 kg	1,00 x 1250 x 2380 mm	eins. Folie
52	1.4016 2R	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Folie / NE KW 29
53	1.4016 2R	650 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
54	1.4016 2R	825 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
55	1.4016 2R	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geb.+ eins. Folie
56	1.4016 2R	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geb.+ eins. Folie
57	1.4016 2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
58	1.4016 2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
59	1.4016 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
60	1.4016 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
61	1.4016 2R	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 29
62	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
63	1.4016 2R	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
64	1.4016 2R	720 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
65	1.4016 2R	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
66	1.4016 2R	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
67	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
68	1.4016 2R	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie / 7 Unterlängen
69	1.4016 2R	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
70	1.4016 2R	240 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
71	1.4016 2R	38 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
72	1.4016 2R	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
73	1.4016 2R	211 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	APZ, teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
74	1.4016 2R	326 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
75	1.4016 2R	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
76	1.4016 2R	250 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
77	1.4016 2R	56 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
78	1.4016 2R	120 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
79	1.4016 2R	140 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
80	1.4016 2R	380 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
81	1.4016 2R	180 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
82	1.4016 2R	180 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
83	1.4016 2R	160 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
84	1.4016 2R	456 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
85	1.4016 2R	360 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
86	1.4016 2R	520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
87	1.4016 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
88	1.4016 2R	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+teils eins. Folie/1 Tfl.2440 mm lang

89	1.4016 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
90	1.4016 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
91	1.4016 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
92	1.4016 2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
93	1.4016 2R	313 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
94	1.4016 2R	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
95	1.4016 2R	1156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
96	1.4016 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
97	1.4016 2R	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
98	1.4016 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
99	1.4016 2R	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
100	1.4016 2R	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
101	1.4016 2R	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
102	1.4016 2R	950 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
103	1.4016 2R	990 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
104	1.4016 2R	990 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
105	1.4016 2R	950 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
106	1.4016 2R	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
107	1.4016 2R	500 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
108	1.4016 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
109	1.4016 2R	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
110	1.4016 2R	990 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
111	1.4016 2R	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
112	1.4016 2R	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
113	1.4016 2R	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
114	1.4016 2R	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
115	1.4016 2R	112 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
116	1.4016 2R	1032 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
117	1.4016 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
118	1.4016 2R	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
119	1.4016 2B	1277 kg	1,50 x 1500 x 2460 mm	NE KW 26
120	1.4016 2B	940 kg	1,50 x 1500 x 2630 mm	NE KW 26
121	1.4016 2B	470 kg	1,50 x 1500 x 2630 mm	NE KW 26
122	1.4016 2B	441 kg	1,50 x 1500 x 2630 mm	NE KW 26
123	1.4016 2B	792 kg	1,50 x 1500 x 2630 mm	NE KW 26
124	1.4016 2R	545 kg	1,50 x 1500 x 2750 mm	
125	1.4016 2R	50 kg	1,50 x 1500 x 2750 mm	
126	1.4016 2R	972 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
127	1.4016 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 26
128	1.4016 2R	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 26
129	1.4016 2R	651 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 26
130	1.4016 2B	288 kg	2,00 x 1250 x 3600 mm	
131	1.4016 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
132	1.4016 2R	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
133	1.4016 2R	714 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie, 1 Tfl 2740 mm lang
134	1.4016 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
135	1.4016 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 29
136	1.4016 2R	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
137	1.4016 2R	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
138	1.4016 2R	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
139	1.4016 2B	2000 kg	4,00 X 1250 X 2500 mm	NE KW 26
140	1.4016 2B	2750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
141	1.4016 2B	1250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
142	1.4016 2B	2000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
143	1.4016 2B	2125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
144	1.4016 1D	1943 kg	5,00 x 1295 x 2500 mm	Analyse
145	1.4016 1D	130 kg	5,00 x 1295 x 2500 mm	Analyse

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

146	1.4301 2B	96 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
147	1.4541 2B	262 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
148	1.4301 2B	1000 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
149	1.4301 2B	1000 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
150	1.4301 2B	1000 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
151	1.4301 2B	592 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
152	1.4301 2B	464 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
153	1.4301 2B	400 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
154	1.4301 2B	344 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
155	1.4301 2B	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
156	1.4301 2B	152 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
157	1.4301 2B	512 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
158	1.4301 2B	424 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
159	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
160	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
161	1.4301 2B	400 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
162	1.4301 2R	472 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 29
163	1.4301 2B	400 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
164	1.4301 2B	38 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
165	1.4301 2B	188 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
166	1.4301 2B	213 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
167	1.4301 2B	150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
168	1.4301 2R	200 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
169	1.4301 2R	1000 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
170	1.4301 2R	113 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
171	1.4301 2R	470 kg	0,60 x 1000 x 1882 mm	
172	1.4301 2B	413 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
173	1.4301 2B	20 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
174	1.4301 2B	134 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
175	1.4301 2B	240 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
176	1.4301 2B	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
177	1.4301 2B	106 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
178	1.4301 2B	240 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307
179	1.4301 2B	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
180	1.4301 2B	67 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
181	1.4301 2B	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
182	1.4301 2B	317 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschl.+ teils Folie
183	1.4301 2B	250 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen
184	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschliffen
185	1.4301 2R	221 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
186	1.4301 2R	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
187	1.4301 2R	240 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
188	1.4301 2R	163 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
189	1.4301 2R	10 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
190	1.4301 2R	154 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
191	1.4541 2B	1066 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
192	1.4541 2B	827 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
193	1.4301 2B	375 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
194	1.4301 2B	330 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
195	1.4301 2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
196	1.4301 2B	480 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
197	1.4301 2B	210 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
198	1.4301 2B	270 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
199	1.4301 2R	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
200	1.4301 2R	195 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
201	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
202	1.4301 2R	1425 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
203	1.4301 2R	270 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	

204	1.4301 2R	870 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
205	1.4301 2R	1020 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
206	1.4301 2R	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
207	1.4301 2B	108 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
208	1.4301 2B	151 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
209	1.4301 2B	281 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
210	1.4301 2B	437 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
211	1.4301 2B	179 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
212	1.4301 2B	22 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
213	1.4301 2B	78 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
214	1.4301 2R	515 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
215	1.4301 2B	784 kg	0,70 x 1250 x 2250 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
216	1.4301 2B	1344 kg	0,70 x 1250 x 2300 mm	
217	1.4301 2B	1344 kg	0,70 x 1250 x 2300 mm	
218	1.4301 2B	1344 kg	0,70 x 1250 x 2300 mm	
219	1.4301 2B	1312 kg	0,70 x 1250 x 2300 mm	
220	1.4301 2B	1344 kg	0,70 x 1250 x 2300 mm	
221	1.4301 2B	589 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	incl.3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm lang
222	1.4301 2B	473 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
223	1.4301 2B	35 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
224	1.4301 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
225	1.4301 2B	298 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
226	1.4301 2B	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
227	1.4301 2B	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
228	1.4301 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
229	1.4301 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
230	1.4301 2R	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
231	1.4301 2B	378 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
232	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
233	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
234	1.4301 2B	227 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
235	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
236	1.4301 2B	438 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
237	1.4301 2B	857 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
238	1.4301 2B	529 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
239	1.4301 2B	354 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
240	1.4301 2B	358 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
241	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
242	1.4301 2B	227 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
243	1.4301 2B	1613 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
244	1.4301 2B	277 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
245	1.4301 2B	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
246	1.4301 2B	550 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
247	1.4301 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
248	1.4301 2B	115 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
249	1.4301 2B	1664 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
250	1.4301 2B	205 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
251	1.4301 2B	256 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
252	1.4301 2B	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
253	1.4301 2B	166 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
254	1.4301 2B	243 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
255	1.4301 2B	38 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
256	1.4301 2B	166 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
257	1.4301 2B	2048 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse / wie 1. Wahl
258	1.4301 2B	1933 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse / wie 1. Wahl
259	1.4301 2B	883 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
260	1.4301 2B	845 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
261	1.4301 2B	128 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
262	1.4301 2B	166 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie

263	1.4301 2B	474 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
264	1.4301 2B	307 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
265	1.4301 2B	1139 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307/APZ 3.1 teils eins.geschl.+teils eins.Folie
266	1.4301 2B	448 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
267	1.4301 2B	499 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
268	1.4301 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen + teils eins. Folie
269	1.4301 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
270	1.4301 2B	806 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	beids.geschliffen + beids.Folie
271	1.4301 2R	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
272	1.4301 2R	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
273	1.4301 2R	1024 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
274	1.4301 2R	896 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
275	1.4301 2R	909 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
276	1.4301 2R	691 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
277	1.4301 2R	563 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
278	1.4301 2R	1037 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
279	1.4301 2R	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
280	1.4301 2R	922 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
281	1.4301 2R	922 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
282	1.4301 2R	922 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
283	1.4301 2R	909 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
284	1.4301 2R	909 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
285	1.4301 2R	564 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
286	1.4301 2R	1767 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
287	1.4301 2R	2061 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
288	1.4301 2R	900 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
289	1.4301 2R	101 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
290	1.4301 2R	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
291	1.4301 2R	1613 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
292	1.4301 2R	1831 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
293	1.4301 2R	704 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
294	1.4301 2R	294 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
295	1.4301 2R	256 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
296	1.4301 2R	1613 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
297	1.4301 2R	1980 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
298	1.4301 2R	1890 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
299	1.4301 2B	1740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
300	1.4301 2B	1960 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
301	1.4301 2B	2000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
302	1.4301 2B	2000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
303	1.4301 2B	2000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
304	1.4301 2B	1960 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
305	1.4301 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
306	1.4301 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
307	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
308	1.4301 2B	1180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
309	1.4301 2B	1200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307
310	1.4301 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins. Folie
311	1.4301 2B	128 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins. Folie
312	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins. Folie
313	1.4301 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
314	1.4301 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
315	1.4301 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
316	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
317	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
318	1.4301 2B	1080 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
319	1.4301 2B	2140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
320	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
321	1.4301 2B	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie

322	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
323	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
324	1.4301 2B	1600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
325	1.4301 2B	2740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
326	1.4301 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
327	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschliffen
328	1.4301 2B	2004 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie
329	1.4301 2B	1640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie
330	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1,eins.geschl.+ eins.Folie
331	1.4301 2R	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
332	1.4301 2R	1400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
333	1.4301 2R	1940 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
334	1.4301 2R	980 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
335	1.4301 2R	1000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
336	1.4301 2R	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
337	1.4301 2R	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
338	1.4301 2R	1540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
339	1.4301 2R	1540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
340	1.4301 2R	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
341	1.4301 2R	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
342	1.4301 2R	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
343	1.4301 2R	820 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
344	1.4301 2R	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
345	1.4301 2R	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
346	1.4301 2R	340 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
347	1.4301 2R	338 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+teils eins. Folie, 3 Tfl 2400 mm
348	1.4301 2R	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1
349	1.4301 2R	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1
350	1.4301 2R	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1
351	1.4301 2R	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1
352	1.4301 2R	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1
353	1.4301 2R	1500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	A-Seite foliert, B-Seite Korn 220 o.F. APZ 3.1
354	1.4541 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
355	1.4301 2R	80 kg	0,80 x 1500 x 2500 mm	
356	1.4301 2B	173 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
357	1.4301 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
358	1.4301 2B	2276 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
359	1.4301 2R	115 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
360	1.4301 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
361	1.4301 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
362	1.4301 2R	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
363	1.4301 2R	60 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
364	1.4301 2R	1182 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
365	1.4301 2R	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
366	1.4301 2R	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
367	1.4301 2R	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
368	1.4301 2R	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
369	1.4301 2B	608 kg	0,90 x 1250 x 2500 mm	1.4307
370	1.4301 2B	227 kg	0,90 x 1500 x 3000 mm	
371	1.4301 2B	544 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307
372	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307
373	1.4301 2B	568 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307 teils eins. Folie
374	1.4301 2B	800 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	teils eins.geschliffen
375	1.4301 2B	736 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
376	1.4301 2B	1912 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
377	1.4301 2B	568 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
378	1.4301 2B	1216 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
379	1.4301 2R	1008 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	teils eins. Folie
380	1.4301 2R	776 kg	1,00 x 1000 x 1000 mm	teils eins. Folie

381	1.4301 2B	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 26
382	1.4301 2B	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
383	1.4301 2B	226 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
384	1.4301 2B	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
385	1.4301 2B	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 incl.1Tfl.940 mm breit/ geschliffen
386	1.4301 2B	1072 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
387	1.4301 2R	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
388	1.4301 2R	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
389	1.4301 2R	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
390	1.4301 2R	256 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
391	1.4301 2R	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
392	1.4301 2R	1424 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
393	1.4301 2R	2064 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
394	1.4301 2R	560 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
395	1.4301 2R	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
396	1.4301 2R	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
397	1.4301 2R	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
398	1.4301 2R	176 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
399	1.4301 2R	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
400	1.4301 2R	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
401	1.4301 2R	384 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
402	1.4301 2R	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
403	1.4301 2B	408 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
404	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
405	1.4301 2B	1600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
406	1.4301 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
407	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
408	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
409	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
410	1.4301 2B	1775 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
411	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
412	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
413	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
414	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
415	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
416	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
417	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
418	1.4301 2B	1400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
419	1.4301 2B	1100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
420	1.4301 2B	1050 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
421	1.4301 2B	1150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
422	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
423	1.4301 2B	875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins. Folie
424	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
425	1.4301 2B	1875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
426	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
427	1.4301 2B	275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
428	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins. Folie
429	1.4301 2B	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins. Folie
430	1.4301 2B	884 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins. Folie
431	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
432	1.4301 2B	1350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
433	1.4301 2B	1575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
434	1.4301 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
435	1.4301 2B	1402 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
436	1.4301 2B	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
437	1.4301 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
438	1.4301 2B	1875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
439	1.4301 2B	1250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl. + eins.Folie

440	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins. geschl.+ eins. Folie
441	1.4301 2B	1625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
442	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
443	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
444	1.4301 2B	1075 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
445	1.4301 2B	825 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet + Folie
446	1.4301 2R	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
447	1.4301 2R	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
448	1.4301 2R	1050 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
449	1.4301 2R	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
450	1.4301 2R	1450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
451	1.4301 2R	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
452	1.4301 2R	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
453	1.4301 2R	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
454	1.4301 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
455	1.4301 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
456	1.4301 2R	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins. Folie
457	1.4301 2R	330 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, eins. Folie
458	1.4301 2R	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
459	1.4301 2B	212 kg	1,00 x 1250 x 2650 mm	
460	1.4301 2R	870 kg	1,00 x 1500 x 2500 mm	
461	1.4301 2R	900 kg	1,00 x 1500 x 2500 mm	
462	1.4301 2B	16812 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
463	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
464	1.4301 2B	2484 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
465	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
466	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
467	1.4301 2B	2484 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
468	1.4301 2B	2095 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
469	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
470	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
471	1.4301 2B	1526 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
472	1.4301 2B	1520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
473	1.4301 2B	1728 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
474	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
475	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
476	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
477	1.4301 2B	1620 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
478	1.4301 2B	2016 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
479	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
480	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
481	1.4301 2B	1020 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
482	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
483	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
484	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
485	1.4301 2B	1152 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
486	1.4301 2B	1152 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
487	1.4301 2B	1152 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
488	1.4301 2B	1152 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
489	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
490	1.4301 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
491	1.4301 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
492	1.4301 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
493	1.4301 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
494	1.4301 2B	576 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
495	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
496	1.4301 2B	852 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
497	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
498	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie

499	1.4301 2B	442 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
500	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
501	1.4301 2B	598 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
502	1.4301 2B	400 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
503	1.4301 2B	504 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
504	1.4301 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
505	1.4301 2B	761 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl. + eins.Folie
506	1.4301 2R	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
507	1.4301 2R	38 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
508	1.4301 2R	1260 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
509	1.4301 2R	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
510	1.4301 2R	1980 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
511	1.4301 2R	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
512	1.4301 2R	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
513	1.4301 2R	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
514	1.4301 2R	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
515	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1
516	1.4301 2B	336 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
517	1.4301 2B	184 kg	1,00 x 1530 x 3000 mm	
518	1.4301 2B	734 kg	1,00 x 1530 x 3000 mm	
519	1.4301 2B	994 kg	1,00 x 1530 x 3000 mm	
520	1.4301 2B	1104 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	1.4307
521	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	teils eins.geschliffen
522	1.4301 2B	38 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
523	1.4301 2B	310 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
524	1.4301 2B	231 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
525	1.4301 2B	77 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
526	1.4301 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
527	1.4541 2B	902 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
528	1.4301 2B	1000 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
529	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
530	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
531	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
532	1.4301 2B	720 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
533	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
534	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
535	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
536	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
537	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
538	1.4301 2B	360 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
539	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
540	1.4301 2B	1400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
541	1.4301 2B	1540 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
542	1.4301 2B	140 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
543	1.4301 2B	1200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307
544	1.4301 2B	1200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307
545	1.4301 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
546	1.4301 2R	1007 kg	1,25 x 1250 x 2438 mm	
547	1.4301 2B	1350 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 29
548	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 29
549	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
550	1.4301 2B	1950 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 26
551	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
552	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
553	1.4301 2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
554	1.4301 2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
555	1.4301 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 3000 mm	
556	1.4301 2B	108 kg	1,20 x 1500 x 2500 mm	
557	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	

558	1.4301 2B	913 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
559	1.4301 2B	576 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
560	1.4301 2B	528 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
561	1.4301 2B	1123 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
562	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.
563	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins. Folie
564	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
565	1.4301 2B	765 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
566	1.4301 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
567	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
568	1.4301 2R	907 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 29
569	1.4301 2R	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 29
570	1.4541 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
571	1.4541 2B	1575 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
572	1.4541 2B	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
573	1.4541 2B	765 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
574	1.4541 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
575	1.4301 2B	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	eins.geb.+ eins. Folie
576	1.4301 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
577	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
578	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 26
579	1.4301 2B	1380 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschliffen
580	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
581	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307,teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
582	1.4301 2B	744 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
583	1.4301 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
584	1.4301 2B	1344 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
585	1.4301 2B	528 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
586	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
587	1.4301 2B	400 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
588	1.4301 2B	1680 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
589	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
590	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
591	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
592	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
593	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
594	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
595	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
596	1.4301 2B	2376 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
597	1.4301 2B	1968 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
598	1.4301 2B	2256 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
599	1.4301 2B	1536 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
600	1.4301 2B	1632 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
601	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
602	1.4301 2B	1488 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
603	1.4301 2B	480 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils eins. Folie
604	1.4301 2B	696 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1/teils eins.geschl.K240+eins.Folie
605	1.4301 2B	480 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
606	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
607	1.4301 2B	696 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
608	1.4301 2B	1920 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschliffen
609	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins. Duplo+ eins. Folie
610	1.4301 2R	1104 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
611	1.4301 2R	552 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
612	1.4301 2R	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
613	1.4301 2R	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
614	1.4301 2R	480 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
615	1.4301 2R	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 1950 mm lang/teils eins.geschl.+eins.Folie
616	1.4301 2R	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.K400+ eins. Folie

617	1.4301 2R	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.K400+ eins. Folie
618	1.4301 2R	384 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K400+ eins.Folie
619	1.4301 2B	37 kg	1,50 x 1250 x 2160 mm	1.4307
620	1.4301 2B	1800 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 29
621	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
622	1.4301 2B	1050 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
623	1.4301 2B	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
624	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
625	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
626	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
627	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
628	1.4301 2B	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
629	1.4301 2B	1463 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie
630	1.4301 2B	1425 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+teils eins. Folie
631	1.4301 2B	336 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
632	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
633	1.4301 2B	788 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
634	1.4301 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
635	1.4301 2B	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
636	1.4301 2B	2175 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
637	1.4301 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
638	1.4301 2B	975 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
639	1.4301 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
640	1.4301 2B	1200 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
641	1.4301 2B	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
642	1.4301 2B	1950 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
643	1.4301 2B	1125 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
644	1.4301 2B	2475 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
645	1.4301 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
646	1.4301 2B	1725 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
647	1.4301 2B	1538 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
648	1.4301 2B	2025 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.K220+ teils eins.Folie
649	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
650	1.4301 2B	1798 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ teils eins. Folie
651	1.4301 2B	1913 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ teils eins. Folie
652	1.4301 2B	1350 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ teils eins. Folie
653	1.4301 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ teils eins. Folie
654	1.4301 2B	1388 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
655	1.4301 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
656	1.4301 2R	2101 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
657	1.4301 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
658	1.4301 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
659	1.4301 2R	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
660	1.4301 2R	1501 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
661	1.4301 2R	825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
662	1.4301 2R	1575 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
663	1.4301 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
664	1.4301 2R	187 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
665	1.4301 2R	112 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
666	1.4301 2R	2663 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
667	1.4301 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
668	1.4301 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307, teils eins.Folie
669	1.4301 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
670	1.4301 2R	1388 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
671	1.4301 2R	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, beids.geschl.+ beids. Folie
672	1.4301 2B	1357 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	1.4307 teils eins.geschl.K400+ Folie
673	1.4301 2B	1188 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
674	1.4301 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
675	1.4301 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie

676	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
677	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
678	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
679	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
680	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
681	1.4301 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
682	1.4301 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
683	1.4301 2B	972 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
684	1.4301 2B	1350 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
685	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
686	1.4301 2B	1620 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
687	1.4301 2B	864 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
688	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
689	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
690	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
691	1.4301 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
692	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
693	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
694	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
695	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
696	1.4301 2B	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
697	1.4301 2B	1620 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 eins.geschl.+teils eins. Folie
698	1.4301 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
699	1.4301 2B	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
700	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
701	1.4301 2B	2268 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
702	1.4301 2B	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
703	1.4301 2B	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307, teils eins.geschl.K320
704	1.4301 2B	1674 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.K320+ teils eins.Folie
705	1.4301 2B	2160 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.K320+ teils eins.Folie
706	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
707	1.4301 2B	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
708	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
709	1.4301 2R	751 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1 Tfl 2700 mm lang
710	1.4301 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
711	1.4301 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
712	1.4301 2R	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
713	1.4301 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
714	1.4301 2R	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
715	1.4301 2R	2052 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
716	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
717	1.4301 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
718	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
719	1.4301 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
720	1.4301 2R	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
721	1.4301 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
722	1.4301 2R	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
723	1.4301 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
724	1.4301 2R	810 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
725	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
726	1.4301 2R	972 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
727	1.4301 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
728	1.4301 2R	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
729	1.4301 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
730	1.4301 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
731	1.4301 2R	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
732	1.4301 2R	1134 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
733	1.4301 2R	1458 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
734	1.4541 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ Folie

735	1.4301 2B	213 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
736	1.4301 2B	296 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
737	1.4301 2B	1512 kg	1,75 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschliffen
738	1.4301 2B	882 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ teils eins. Folie
739	1.4301 2B	520 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ teils eins. Folie
740	1.4301 2B	540 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ teils eins. Folie
741	1.4301 2B	480 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ teils eins. Folie
742	1.4301 2B	1958 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.K400+ teils eins. Folie
743	1.4301 2B	1452 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1,eins.geschl.K400+ eins. Folie
744	1.4301 1D	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl. + teils eins. Folie
745	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
746	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
747	1.4301 2B	127 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
748	1.4301 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
749	1.4301 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
750	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
751	1.4301 2B	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen+ teils Folie
752	1.4301 2B	1056 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschl.+ teils Folie
753	1.4301 2B	928 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
754	1.4301 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils geschl.K240+eins.Folie
755	1.4301 2B	1504 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geb.+ eins. Folie
756	1.4301 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
757	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
758	1.4301 2R	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
759	1.4301 2R	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
760	1.4301 2R	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
761	1.4301 2R	928 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
762	1.4301 2R	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
763	1.4301 2R	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
764	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie / 1 Tfl 1475 mm lang
765	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
766	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
767	1.4301 2R	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils eins. Folie
768	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, eins. Folie
769	1.4301 2B	701 kg	2,00 x 1015 x 1800 mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+ teils eins.Folie
770	1.4301 2B	1700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 29
771	1.4301 2B	2874 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
772	1.4301 2B	1404 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
773	1.4301 2B	1150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
774	1.4301 2B	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
775	1.4301 2B	744 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307/1Tfl 1900mm/ teils eins.geschl.+ eins. Folie
776	1.4301 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
777	1.4301 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
778	1.4301 2R	446 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2275 mm lang
779	1.4301 2R	204 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2700 mm lang
780	1.4301 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
781	1.4301 2R	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
782	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
783	1.4301 2R	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
784	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
785	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
786	1.4301 2R	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
787	1.4301 2R	1300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
788	1.4301 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
789	1.4301 2B	240 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
790	1.4301 2B	660 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
791	1.4301 2B	1080 kg	2,00 x 1250 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
792	1.4301 2B	199 kg	2,00 x 1380 x 3000 mm	
793	1.4301 2B	134 kg	2,00 x 1500 x 2825 mm	1.4307, + 1 Tfl 2640 mm lang

853	1.4301 2B	437 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
854	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
855	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
856	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
857	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
858	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
859	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
860	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+eins.Folie
861	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
862	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
863	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
864	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
865	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
866	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
867	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
868	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
869	1.4301 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
870	1.4301 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
871	1.4301 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
872	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
873	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen + eins. Folie
874	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen + eins. Folie
875	1.4301 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ eins. Folie
876	1.4301 2B	2376 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K320+teils eins.Folie
877	1.4301 2B	2736 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K320+teils eins.Folie
878	1.4301 2B	1800 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K320+teils eins.Folie
879	1.4301 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
880	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
881	1.4301 2B	1584 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
882	1.4301 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins.Folie
883	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
884	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.
885	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
886	1.4301 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
887	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
888	1.4301 2R	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
889	1.4301 2R	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
890	1.4301 2R	618 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins. Folie
891	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
892	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
893	1.4301 2R	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
894	1.4301 2R	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
895	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
896	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
897	1.4301 2R	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
898	1.4301 2R	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
899	1.4301 2R	972 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl./ 3 Tfl 2500 mm lang
900	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 4000 mm	
901	1.4301 2B	1248 kg	2,00 x 1500 x 4000 mm	
902	1.4301 2B	1248 kg	2,00 x 1500 x 4000 mm	
903	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 4000 mm	
904	1.4541 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 6000 mm	
905	1.4301 2B	51 kg	2,00 x 1600 x 2000 mm	
906	1.4301 2B	81 kg	2,00 x 2000 x 2520 mm	1.4307 / APZ 3.1
907	1.4301 2B	260 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
908	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1000 x Coil mm	APZ 3.1, eins.geschl.K320+ eins. Folie
909	1.4301 2B	920 kg	2,50 x 1000 x Coil mm	APZ 3.1, eins.geschl.K320+ eins. Folie
910	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen
911	1.4301 2R	360 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	

912	1.4301 2R	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
913	1.4301 2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 27
914	1.4301 2B	1838 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 27
915	1.4301 2B	1842 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
916	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + eins Folie
917	1.4301 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
918	1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
919	1.4301 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
920	1.4301 2R	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
921	1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
922	1.4301 2R	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
923	1.4301 2R	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
924	1.4301 2B	870 kg	2,50 x 2000 x Coil mm	APZ 3.1, eins.geschl.K320+ eins. Folie
925	1.4301 2B	330 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	NE KW 26
926	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
927	1.4301 2B	640 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
928	1.4301 2B	480 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
929	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 eins. Folie
930	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	1.4307
931	1.4301 2B	996 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	1.4307
932	1.4301 1D	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
933	1.4301 2B	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26/27
934	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26/27
935	1.4301 2B	728 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26/27
936	1.4301 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
937	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
938	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
939	1.4301 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
940	1.4301 2B	194 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
941	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
942	1.4301 2B	338 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
943	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
944	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
945	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
946	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
947	1.4301 2B	1442 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
948	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
949	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
950	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
951	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
952	1.4301 2B	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
953	1.4301 2B	672 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
954	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
955	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
956	1.4301 2B	1296 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
957	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
958	1.4301 2B	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
959	1.4301 2B	1248 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
960	1.4301 2B	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
961	1.4301 2B	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
962	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
963	1.4301 2B	2544 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
964	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
965	1.4301 2B	1728 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
966	1.4301 2B	912 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
967	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
968	1.4301 2B	570 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
969	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.Folie
970	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie

971	1.4301 2B	1208 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
972	1.4301 2B	490 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
973	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
974	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
975	1.4301 2B	120 kg	3,00 x 1000 x 2500 mm	
976	1.4301 1D	1058 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
977	1.4301 1D	1056 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
978	1.4301 1D	1056 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
979	1.4301 1D	548 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
980	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
981	1.4301 2B	226 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
982	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
983	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
984	1.4301 2B	1575 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
985	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
986	1.4301 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
987	1.4301 2B	880 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / 1 Tfl 2350 mm lang
988	1.4301 2B	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
989	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
990	1.4301 2B	2100 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
991	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
992	1.4301 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 Analyse
993	1.4301 2B	1350 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 Analyse
994	1.4301 2B	2100 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 wie 1.Wahl / NE KW 26
995	1.4301 2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 26
996	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 26
997	1.4301 2B	454 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
998	1.4301 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
999	1.4301 2B	1200 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1000	1.4301 2B	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1001	1.4301 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1002	1.4301 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1003	1.4301 2B	2625 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1004	1.4301 2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1005	1.4301 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1006	1.4301 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1007	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1008	1.4301 2B	1350 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1009	1.4301 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1010	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins. Folie
1011	1.4301 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl. + teils eins. Folie
1012	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
1013	1.4301 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
1014	1.4301 2B	48 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
1015	1.4301 2B	378 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K 400 + eins. Folie
1016	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1017	1.4301 1D	218 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1018	1.4301 1D	770 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1019	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1020	1.4301 1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1021	1.4301 1D	668 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1022	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1023	1.4301 2B	504 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / 1 Tfl 2004 mm lang
1024	1.4301 2B	662 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26/27
1025	1.4301 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1026	1.4301 2B	2647 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1027	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 27
1028	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 27
1029	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 27

1030	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1031	1.4301 2B	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1032	1.4301 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1033	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1034	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1035	1.4301 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1036	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1037	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1038	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1039	1.4301 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1040	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1041	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1042	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1043	1.4301 2R	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26/27
1044	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
1045	1.4301 2B	1890 kg	3,00 x 1500 x 3500 mm	
1046	1.4301 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307 APZ 3.1, eins. Folie
1047	1.4301 2B	789 kg	3,00 x 1500 x 7300 mm	1.4307
1048	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 eins. Folie
1049	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1050	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1051	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1052	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1053	1.4301 1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1054	1.4301 1D	1344 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1055	1.4301 1D	960 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1056	1.4301 2B	132 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1057	1.4301 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1058	1.4301 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.Folie
1059	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1060	1.4301 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1061	1.4301 1D	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1062	1.4301 1D	1500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1063	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1064	1.4301 1D	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1065	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1066	1.4301 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1067	1.4301 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1068	1.4301 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1069	1.4301 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1070	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1071	1.4301 1D	2016 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1072	1.4301 1D	2016 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1073	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1074	1.4301 2B	2592 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1075	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1076	1.4301 2B	1728 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1077	1.4301 2B	2016 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1078	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geb.+ eins. Folie / NE KW 26
1079	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ teils eins.Folie
1080	1.4301 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1081	1.4301 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1082	1.4301 2E	265 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1083	1.4301 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1084	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1085	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1086	1.4301 1D	166 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1087	1.4301 1D	164 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1088	1.4301 1D	161 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	

1089	1.4301	1D	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1090	1.4301	1D	1200 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1091	1.4301	1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1092	1.4301	1D	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1093	1.4301	2B	243 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1094	1.4301	2B	402 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1095	1.4301	2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1096	1.4301	1D	254 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1097	1.4301	1D	255 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1098	1.4301	1D	255 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 26
1099	1.4301	1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1100	1.4301	1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1101	1.4301	1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26/27
1102	1.4301	1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1103	1.4301	1D	1805 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1104	1.4301	1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1105	1.4301	1D	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1106	1.4301	1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1107	1.4301	1D	98 kg	6,00 x 970 x 2000 mm	1.4307
1108	1.4301	1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
1109	1.4301	1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
1110	1.4301	1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse
1111	1.4301	1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1112	1.4301	1D	200 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1113	1.4301	1D	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1114	1.4301	1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1115	1.4301	2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1116	1.4301	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1117	1.4301	1D	297 kg	6,00 x 1030 x 2000 mm	1.4307
1118	1.4301	2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1119	1.4301	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1120	1.4301	2B	610 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1121	1.4301	2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1122	1.4301	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1123	1.4301	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1124	1.4301	2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1125	1.4301	2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1126	1.4301	1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
1127	1.4301	1D	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1128	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1129	1.4301	1D	866 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1130	1.4301	1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1131	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1132	1.4301	2B	844 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / incl. 1 Tfl 2300 mm lang
1133	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1134	1.4301	2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1135	1.4301	2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1136	1.4301	2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1137	1.4301	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1138	1.4301	2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1139	1.4301	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1140	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
1141	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1142	1.4301	1D	1920 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1143	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1144	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1145	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1146	1.4301	1D	385 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1147	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307

1148	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1149	1.4301	1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1150	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1151	1.4301	1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 eins.Folie
1152	1.4301	2B	1536 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1153	1.4301	2B	2304 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1154	1.4301	2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1155	1.4301	2B	416 kg	6,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1156	1.4541	1D	2688 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1157	1.4541	1D	224 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1158	1.4541	1D	2128 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1159	1.4301	1D	420 kg	7,00 x 1250 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1160	1.4301	1D	896 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1161	1.4301	2B	1024 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1162	1.4301	2B	1792 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1163	1.4301	1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1164	1.4301	1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1165	1.4301	1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1166	1.4301	1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1167	1.4301	1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1168	1.4301	1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1169	1.4301	1D	864 kg	9,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1170	1.4301	1D	288 kg	9,00 x 1000 x 2000 mm	
1171	1.4541	1D	675 kg	9,00 x 1250 x 2500 mm	
1172	1.4541	1D	461 kg	9,00 x 1280 x 5000 mm	
1173	1.4301	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1174	1.4301	1D	164 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1175	1.4301	1D	642 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1176	1.4301	1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1177	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1178	1.4301	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1179	1.4301	1D	1920 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1180	1.4301	1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1181	1.4301	1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1182	1.4301	1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1183	1.4301	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1184	1.4301	1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1185	1.4301	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1186	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / Analyse
1187	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1188	1.4301	1D	2080 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1189	1.4301	1D	2080 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1190	1.4301	1D	2080 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1191	1.4301	1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1192	1.4301	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1193	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1194	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1195	1.4301	1D	1760 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1196	1.4301	1D	1477 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2450 mm lang
1197	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1198	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1199	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1200	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1201	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1202	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1203	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1204	1.4301	1D	1750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1205	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1206	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1

1207	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / Analyse
1208	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1209	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1210	1.4301	1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1211	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1212	1.4301	1D	1500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1213	1.4301	1D	244 kg	10,0 x 1500 x 2030 mm	
1214	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1215	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1216	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1217	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1218	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1219	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1220	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1221	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1222	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1223	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1224	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1225	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1226	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1227	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
1228	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
1229	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1230	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 26
1231	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1232	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1233	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1234	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1235	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1236	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1237	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 6000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1238	1.4301	1D	1232 kg	11,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1239	1.4541	1D	1056 kg	11,0 x 2000 x 6000 mm	
1240	1.4301	1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1241	1.4301	1D	1344 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1242	1.4301	1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1243	1.4301	1D	1536 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1244	1.4301	1D	1152 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1245	1.4301	1D	1536 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1246	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1247	1.4301	1D	963 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1248	1.4301	1D	960 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1249	1.4301	1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1250	1.4541	1D	195 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1251	1.4541	1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1252	1.4541	1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1253	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307, APZ 3.1
1254	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307, APZ 3.1
1255	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307, APZ 3.1
1256	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307, APZ 3.1
1257	1.4541	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1258	1.4541	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1259	1.4541	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1260	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1261	1.4301	1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1262	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1263	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1264	1.4301	1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1265	1.4301	1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	

1266	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1267	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1268	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1269	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1270	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
1271	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
1272	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1273	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1274	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1275	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1276	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1277	1.4541 1D	3072 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1278	1.4541 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1279	1.4541 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1280	1.4541 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	
1281	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1282	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1283	1.4301 1D	1258 kg	13,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1 / inkl. 2 Tfl 2050 mm lang
1284	1.4541 1D	832 kg	13,0 x 1000 x 2000 mm	
1285	1.4301 1D	1300 kg	13,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1286	1.4541 1D	325 kg	13,0 x 1250 x 2500 mm	
1287	1.4301 1D	780 kg	13,0 x 1250 x 3000 mm	
1288	1.4301 1D	1040 kg	13,0 x 1250 x 4000 mm	
1289	1.4301 1D	780 kg	13,0 x 1250 x 6000 mm	1.4307
1290	1.4301 1D	624 kg	13,0 x 1500 x 4000 mm	APZ 3.1
1291	1.4541 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
1292	1.4301 1D	3744 kg	13,0 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.1
1293	1.4301 1D	3744 kg	13,0 x 2000 x 6000 mm	
1294	1.4301 1D	2170 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1295	1.4301 1D	2180 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1296	1.4301 1D	2175 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1297	1.4301 1D	2175 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1298	1.4301 1D	2170 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1299	1.4301 1D	2185 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1300	1.4301 1D	2180 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1301	1.4301 1D	2175 kg	30,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1302	1.4301 1D	2876 kg	46,0 x 1100 x 7100 mm	Aisi 304 L
1303	1.4301 1D	3113 kg	52,0 x 1592 x 4700 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1304	1.4301 1D	965 kg	60,0 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1/3.2
1305	1.4541 1D	643 kg	60,0 x 1000 x 1340 mm	Aisi 321 / APZ 3.1
1306	1.4301 1D	2458 kg	60,0 x 1500 x 3400 mm	APZ 3.1 Aisi 304 L
1307	1.4301 1D	1120 kg	70,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1308	1.4541 1D	4991 kg	90,0 x 1995 x 3475 mm	Aisi 321 H / APZ 3.1
1309	1.4301 1D	6579 kg	112 x 1550 x 4735 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1310	1.4541 1D	2912 kg	130 x 2000 x 1400 mm	Aisi 321 / APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1311	1.4404 2B	168 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1312	1.4404 2R	1336 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1313	1.4404 2R	2040 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1314	1.4404 2R	1275 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1315	1.4404 2B	1891 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	wie 1.Wahl / NE KW 26
1316	1.4404 2B	58 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1317	1.4404 2B	1085 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1318	1.4404 2B	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1319	1.4404 2R	86 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1320	1.4571 2B	58 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1321	1.4404 2B	3795 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	wie 1.Wahl / NE KW 26
1322	1.4435 2B	15 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	

1323	1.4404 2B	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1324	1.4404 2B	560 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1325	1.4539 2E	11 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1326	1.4571 2B	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1327	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
1328	1.4404 2R	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1329	1.4571 2B	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1330	1.4571 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1331	1.4571 2B	141 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1332	1.4404 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1333	1.4404 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1334	1.4404 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1335	1.4404 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1336	1.4404 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1337	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1338	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1339	1.4404 2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+Folie / inkl 12 Tfl 2600 mm lang
1340	1.4435 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1341	1.4571 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1342	1.4571 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1343	1.4571 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1344	1.4404 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1345	1.4404 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1346	1.4404 2B	62 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1347	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1348	1.4404 2B	749 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1349	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1350	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1351	1.4404 2B	1354 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1352	1.4404 2B	2016 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1353	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1354	1.4571 2B	348 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1355	1.4571 2B	90 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1356	1.4571 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1357	1.4404 2B	124 kg	1,00 x 970 x 1580 mm	
1358	1.4404 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1359	1.4404 2B	240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1360	1.4404 2B	1056 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen + teils eins.Folie
1361	1.4404 2B	278 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen + teils eins.Folie
1362	1.4404 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	beids.gebürstet
1363	1.4571 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1364	1.4571 2B	144 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1365	1.4571 2B	216 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1366	1.4404 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1367	1.4404 2E	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1368	1.4404 2E	500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1369	1.4404 2E	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
1370	1.4404 2E	975 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
1371	1.4404 2R	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1372	1.4404 2R	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1373	1.4404 2R	875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1374	1.4539 2E	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
1375	1.4571 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1376	1.4404 2R	1320 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	teils eins. Folie
1377	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1378	1.4404 2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins.geschl.
1379	1.4404 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins.geschl.
1380	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1381	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie

1382	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1383	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1384	1.4404 2B	234 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1385	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1386	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1387	1.4571 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1388	1.4571 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1389	1.4571 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1390	1.4404 2R	192 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
1391	1.4404 2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	inkl 1Tfl 1645 mm lang
1392	1.4404 2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1393	1.4404 2B	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1394	1.4571 2B	1401 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1395	1.4404 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1396	1.4404 2B	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1397	1.4404 2B	180 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1398	1.4404 2B	240 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1399	1.4404 2B	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1400	1.4571 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1401	1.4571 2B	80 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1402	1.4404 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1403	1.4404 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1404	1.4404 2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1405	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1406	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1407	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1408	1.4404 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1409	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1410	1.4404 2B	1094 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1411	1.4404 2B	1283 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1412	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1413	1.4404 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1414	1.4404 2R	1638 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1415	1.4571 2B	1063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1416	1.4571 2B	1656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1417	1.4571 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
1418	1.4404 2B	243 kg	1,25 x 1500 x 2690 mm	
1419	1.4404 2B	648 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1420	1.4404 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1421	1.4404 2B	1210 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1422	1.4404 2B	155 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1423	1.4404 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1424	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1425	1.4404 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1426	1.4404 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1427	1.4404 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1428	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1429	1.4404 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1430	1.4404 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1431	1.4404 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1432	1.4404 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1433	1.4404 2B	1743 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1434	1.4404 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1435	1.4404 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1436	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1437	1.4571 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1438	1.4571 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1439	1.4571 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1440	1.4571 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	

1441	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1442	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1443	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1444	1.4404 2R	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1445	1.4404 2B	337 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2480 mm lang
1446	1.4404 2B	262 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1447	1.4404 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1448	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1449	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1450	1.4404 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1451	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1452	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
1453	1.4404 2B	1012 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.K320 + teils eins. Folie
1454	1.4404 2E	1014 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1455	1.4404 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1456	1.4404 2R	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1457	1.4404 2R	1312 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1458	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1459	1.4571 2B	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen + teils eins.Folie
1460	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1461	1.4404 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1462	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1463	1.4404 2B	1350 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschl. + teils eins. Folie
1464	1.4404 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1465	1.4404 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1466	1.4404 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1467	1.4571 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1468	1.4571 2B	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1469	1.4571 2B	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1470	1.4571 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1471	1.4404 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1472	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1473	1.4404 2B	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
1474	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen + eins. Folie
1475	1.4571 2B	508 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, incl.1 Tfl. 890 mm breit
1476	1.4571 2B	1376 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl
1477	1.4571 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl
1478	1.4571 2B	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1479	1.4571 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1480	1.4571 2B	224 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1481	1.4404 2B	810 kg	2,00 x 1000 x 3355 mm	eins.blaue Folie
1482	1.4404 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1483	1.4404 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
1484	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
1485	1.4571 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1486	1.4571 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1487	1.4571 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1488	1.4571 2E	2850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1489	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1490	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1491	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1492	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1493	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1494	1.4571 2E	1450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1495	1.4404 2B	154 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1496	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1497	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1498	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1499	1.4404 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	

1500	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1501	1.4404 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1502	1.4404 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1503	1.4404 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
1504	1.4404 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
1505	1.4404 2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen
1506	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen
1507	1.4404 2B	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
1508	1.4404 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl. + eins. Folie
1509	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.+ eins. Folie
1510	1.4571 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1511	1.4571 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1512	1.4571 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1513	1.4571 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1514	1.4404 2B	760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 2 Tfl. 1000 x 1000 mm
1515	1.4404 2R	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1516	1.4571 2B	1200 kg	2,50 x 1500 x 6000 mm	
1517	1.4571 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 6000 mm	
1518	1.4404 2B	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1519	1.4404 2B	1750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1520	1.4404 2B	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1521	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1522	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1523	1.4404 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1524	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1525	1.4404 2B	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1526	1.4404 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1527	1.4404 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1528	1.4404 2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1529	1.4404 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
1530	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl. + eins. Folie
1531	1.4404 2B	88 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl 840 mm breit
1532	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1533	1.4404 2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1534	1.4404 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1535	1.4404 2B	76 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1536	1.4404 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1537	1.4404 2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 925 mm breit
1538	1.4404 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1539	1.4404 2B	386 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1540	1.4404 2B	515 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1541	1.4404 2B	450 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1542	1.4404 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1543	1.4404 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1544	1.4404 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	inkl. 3 Tfl 3000 mm lang
1545	1.4404 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1546	1.4404 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1547	1.4404 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1548	1.4404 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1549	1.4404 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1550	1.4404 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1551	1.4404 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1552	1.4404 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1553	1.4404 1D	1156 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1554	1.4404 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1555	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1556	1.4404 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1557	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1558	1.4404 2B	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	

1559	1.4404 1D	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geb.
1560	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 2000 x 6000 mm	
1561	1.4404 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1562	1.4404 2B	1360 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1563	1.4571 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1564	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
1565	1.4571 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1566	1.4404 1D	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1567	1.4404 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils beids.geschl.
1568	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1569	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L / beids.geschliffen
1570	1.4571 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 26
1571	1.4571 2B	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1572	1.4571 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1573	1.4571 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1574	1.4436 1D	300 kg	5,00 x 1250 x 3000 mm	Aisi 316 L
1575	1.4404 2B	600 kg	5,00 x 1500 x 2500 mm	eins.geschliffen
1576	1.4404 1D	1084 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1577	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1578	1.4404 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1579	1.4571 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1580	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1581	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1582	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1583	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1584	1.4404 2B	1344 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1585	1.4404 2E	1934 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1586	1.4571 2B	195 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1587	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1588	1.4404 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1589	1.4571 1D	1650 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1590	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1591	1.4571 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1592	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1593	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1594	1.4571 2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1595	1.4404 1D	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1596	1.4435 1D	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
1597	1.4435 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
1598	1.4571 1D	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
1599	1.4571 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1600	1.4571 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1601	1.4435 1D	288 kg	6,00 x 1500 x 4000 mm	Aisi 316 L
1602	1.4571 2B	288 kg	6,00 x 1500 x 4000 mm	eins.geschliffen
1603	1.4435 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 6000 mm	Aisi 316 L / 1. Wahl , APZ 3.1
1604	1.4436 2B	294 kg	6,00 x 1530 x 4000 mm	Aisi 316 L
1605	1.4436 2B	588 kg	6,00 x 1530 x 4000 mm	Aisi 316L
1606	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1607	1.4404 2E	385 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1608	1.4404 2E	780 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1609	1.4571 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1610	1.4571 1D	1008 kg	7,00 x 1000 x 6000 mm	
1611	1.4404 1D	350 kg	7,00 x 1250 x 2500 mm	
1612	1.4404 1D	210 kg	7,00 x 1250 x 3000 mm	
1613	1.4571 1D	1260 kg	7,00 x 1250 x 6000 mm	
1614	1.4571 1D	135 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 26
1615	1.4404 1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1616	1.4404 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1617	1.4404 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	

1618	1.4435 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316 L
1619	1.4571 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1620	1.4571 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 26
1621	1.4571 1D	432 kg	9,00 x 1000 x 6000 mm	
1622	1.4571 1D	222 kg	9,00 x 1030 x 3000 mm	
1623	1.4404 1D	1957 kg	9,00 x 1500 x 3000 mm	
1624	1.4571 1D	992 kg	9,00 x 1500 x 3000 mm	
1625	1.4571 1D	879 kg	9,00 x 1525 x 4000 mm	
1626	1.4404 1D	1322 kg	9,00 x 1530 x 4000 mm	
1627	1.4404 1D	883 kg	9,00 x 2000 x 6000 mm	
1628	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1629	1.4404 1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1630	1.4571 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	Analyse
1631	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1632	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1633	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1634	1.4571 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 26
1635	1.4404 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 6000 mm	
1636	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1637	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1638	1.4404 1D	2905 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	
1639	1.4571 1D	528 kg	11,0 x 1500 x 4000 mm	
1640	1.4404 1D	1588 kg	11,0 x 1500 x 4010 mm	
1641	1.4404 1D	400 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1642	1.4404 1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1643	1.4404 1D	400 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1644	1.4404 1D	1728 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1645	1.4404 1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1646	1.4404 1D	251 kg	12,0 x 1500 x 1740 mm	
1647	1.4571 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1648	1.4404 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1649	1.4404 1D	390 kg	13,0 x 1250 x 3000 mm	
1650	1.4404 1D	3120 kg	13,0 x 1250 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1651	1.4404 1D	1404 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1652	1.4404 1D	2340 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1653	1.4404 1D	1872 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1654	1.4571 1D	1796 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	incl. 1 Tfl. 5510 mm lang
1655	1.4571 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
1656	1.4404 1D	1724 kg	35,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / 1.Wahl , APZ 3.2+TÜV
1657	1.4404 1D	1630 kg	50,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / 1. Wahl , APZ 3.1
1658	1.4571 1D	2800 kg	55,0 x 2013 x 2720 mm	
1659	1.4571 1D	4307 kg	90,0 x 2010 x 3010 mm	APZ 3.1
1660	1.4571 1D	3520 kg	90,0 x 2020 x 2420 mm	Aisi 316 Ti /APZ 3.1 US-Norm+TÜV
1661	1.4404 1D	5526 kg	110 x 2000 x 3140 mm	Aisi 316 L / APZ 3.1
1662	1.4571 1D	4200 kg	110 x 1995 x 2500 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1663	1.4462 1D	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1664	1.4062 2E	114 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1665	1.4462 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1666	1.4462 1D	372 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1667	1.4462 1D	224 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1668	1.4462 1D	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1669	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1670	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1671	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1672	1.4462 1D	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1673	1.4462 1D	3240 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1674	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

1675	1.4462 1D	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1676	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1677	1.4462 1D	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1678	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1679	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1680	1.4462 1D	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)

aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1681	1.4828 2B	32 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
1682	1.4828 2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1683	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1684	1.4828 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
1685	1.4828 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1686	1.4828 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1687	1.4828 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1688	1.4828 2R	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1689	1.4828 2R	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1690	1.4828 2R	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1691	1.4828 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1692	1.4828 2B	74 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1693	1.4828	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1694	1.4828 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1695	1.4828 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1696	1.4828 2B	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1697	1.4828 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1698	1.4828 2B	1600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1699	1.4828 2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1700	1.4828 2B	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1701	1.4828 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1702	1.4828 2R	2268 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1703	1.4828 2R	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1704	1.4828 1D	1920 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	
1705	1.4828 1D	2534 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1706	1.4828 1D	1260 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1707	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1708	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1709	1.4828 1D	1596 kg	35,0 x 1500 x 3800 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1710	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1711	1.4828 1D	2524 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1712	1.4841	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1713	1.4841 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1714	1.4841 2C	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1715	1.4841 2C	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1716	1.4841 2C	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1717	1.4841 2C	2544 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1718	1.4841 2C	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1719	1.4841 2C	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1720	1.4841 1C	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1721	1.4841 1C	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1722	1.4841 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 300 mm	

"2. Wahl Dessin- und mustergewalzte Bleche "

1723	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt , teils eins. Folie
1724	1.4301 2B	124 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Microleinen
1725	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Microchecker
1726	1.4301 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Ledernarbe

1727	1.4301	2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Leinen
1728	1.4301	2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Leinen
1729	1.4301	2B	1056 kg	0,80 x 1500 x 2500 mm	Raute
1730	1.4301	2B	126 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	Ledernarbe, eins. Folie
1731	1.4301	2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Microleinen + Folie
1732	1.4301	2B	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Leinen
1733	1.4301	2B	863 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Leinen
1734	1.4301	2B	337 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Karo

"2. Wahl Tränenbleche"

1735	1.4301	1D	116 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1736	1.4301	1M	1039 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1737	1.4301	1D	281 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	inkl.1 Tfl 1755 mm lang
1738	1.4301	1D	1864 kg	7,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1739	1.4301	1D	96 kg	8,00 x 1000 x 1540 mm	
1740	1.4301	1D	208 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	

"2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"

1741	1.4016	2R	6 kg	0,50 mm	
1742	1.4016	2R	35 kg	0,60 mm	
1743	1.4016	2R	32 kg	0,60 mm	
1744	1.4016	2R	42 kg	0,70 mm	
1745	1.4016	2B	181 kg	0,80 mm	
1746	1.4016	2R	153 kg	0,80 mm	
1747	1.4016	2R	513 kg	1,00 mm	
1748	1.4016	2R	160 kg	1,00 mm	
1749	1.4016	2R	996 kg	1,25 mm	
1750	1.4016	2R	172 kg	1,25 mm	
1751	1.4016	2R	1657 kg	1,50 mm	
1752	1.4016	2R	500 kg	1,50 mm	
1753	1.4016	2B	766 kg	2,00 mm	
1754	1.4016	2R	165 kg	2,00 mm	
1755	1.4016	2R	785 kg	2,50 mm	
1756	1.4016	2R	196 kg	2,50 mm	
1757	1.4016	2R	604 kg	3,00 mm	
1758	1.4016	2R	372 kg	3,00 mm	
1759	1.4016	2R	338 kg	3,00 mm	
1760	1.4016		287 kg	4,00 mm	
1761	1.4016	2R	851 kg	4,00 mm	
1762	1.4016	2R	187 kg	4,00 mm	
1763	1.4509		856 kg	1,00 - 4,00 mm	unsortiert
1764	1.4301		3090 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1765	1.4301		2706 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1766	1.4301		2590 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1767	1.4301		2462 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1768	1.4301		2342 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1769	1.4301		2264 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1770	1.4301		2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1771	1.4301		2213 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1772	1.4301		2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1773	1.4301		2360 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1774	1.4301		1361 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1775	1.4301		1377 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1776	1.4301		1797 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1777	1.4301		1585 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1778	1.4301		1680 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1779	1.4301		1615 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1780	1.4301		1677 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert

1781	1.4301	1778 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1782	1.4301	1448 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1783	1.4301	1537 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1784	1.4301	1914 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1785	1.4301	1701 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1786	1.4301	1521 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1787	1.4301	1464 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1788	1.4301	1624 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1789	1.4301	1116 kg	0,40 mm	
1790	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm	
1791	1.4301 2B	148 kg	0,40 mm	
1792	1.4301 2B	705 kg	0,50 x 1000 x 1250 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1793	1.4301 2B	76 kg	0,50 x 1000 x 1350 mm	teils eins.geschliffen
1794	1.4301 2B	252 kg	0,50 mm	
1795	1.4301 2B	282 kg	0,50 mm	
1796	1.4301 2R	95 kg	0,50 mm	
1797	1.4301 2R	84 kg	0,50 mm	
1798	1.4301 2R	30 kg	0,50 mm	
1799	1.4541 2B	22 kg	0,50 mm	
1800	1.4301 2B	1248 kg	0,60 x 1000 x 1250 mm	
1801	1.4301 2B	242 kg	0,60 mm	
1802	1.4301 2B	482 kg	0,60 mm	
1803	1.4301 2R	116 kg	0,60 mm	
1804	1.4301 2R	96 kg	0,60 mm	
1805	1.4541 2B	66 kg	0,60 mm	
1806	1.4301 2B	448 kg	0,70 x 1000 x 1250 mm	teils eins. Folie
1807	1.4301 2B	756 kg	0,70 x 1000 x 1500 mm	eins. Folie
1808	1.4301 2B	206 kg	0,70 mm	
1809	1.4301 2B	1239 kg	0,80 mm	
1810	1.4301 2B	652 kg	0,80 mm	
1811	1.4301 2R	473 kg	0,80 mm	
1812	1.4301 2R	308 kg	0,80 mm	
1813	1.4301	284 kg	1,00 mm	
1814	1.4301	630 kg	1,00 mm	
1815	1.4301 2B	274 kg	1,00 mm	
1816	1.4301 2B	1274 kg	1,00 mm	
1817	1.4301 2R	448 kg	1,00 mm	
1818	1.4301 2R	184 kg	1,00 mm	
1819	1.4301 2R	330 kg	1,25 mm	
1820	1.4301	174 kg	1,50 mm	
1821	1.4301	112 kg	1,50 mm	
1822	1.4301	385 kg	1,50 mm	
1823	1.4301	1605 kg	1,50 mm	
1824	1.4301 2B	62 kg	1,50 mm	
1825	1.4301 2B	973 kg	1,50 mm	
1826	1.4301 2B	1183 kg	1,50 mm	
1827	1.4301 2B	713 kg	1,50 mm	
1828	1.4301 2B	1642 kg	1,50 mm	
1829	1.4301 2B	1134 kg	1,50 mm	
1830	1.4301 2R	418 kg	1,50 mm	
1831	1.4301 2R	499 kg	1,50 mm	
1832	1.4301 2B	47 kg	1,50 x 1500 x 2590 mm	
1833	1.4301 2B	55 kg	2,00 x 850 x 2000 mm	
1834	1.4301 2B	82 kg	2,00 x 850 x 2000 mm	
1835	1.4301	807 kg	2,00 mm	
1836	1.4301	1679 kg	2,00 mm	
1837	1.4301	1431 kg	2,00 mm	
1838	1.4301	1779 kg	2,00 mm	
1839	1.4301	1925 kg	2,00 mm	

1840	1.4301 2B	1251 kg	2,00 mm	
1841	1.4301 2B	973 kg	2,00 mm	
1842	1.4301 2B	1711 kg	2,00 mm	
1843	1.4301 2B	1549 kg	2,00 mm	
1844	1.4301 2B	1353 kg	2,00 mm	
1845	1.4301 2B	1189 kg	2,00 mm	
1846	1.4301 2B	411 kg	2,00 mm	
1847	1.4301 2B	431 kg	2,00 mm	
1848	1.4301 2R	682 kg	2,00 mm	
1849	1.4301 2R	135 kg	2,00 mm	
1850	1.4301 2R	195 kg	2,00 mm	
1851	1.4301	477 kg	12,0 mm	
1852	1.4301	806 kg	12,0 mm	
1853	1.4301	2056 kg	12,0 mm	
1854	1.4404 2B	42 kg	0,50 mm	
1855	1.4571 2B	34 kg	0,50 mm	
1856	1.4404 2B	72 kg	0,60 mm	
1857	1.4404 2R	34 kg	0,60 mm	
1858	1.4571 2B	58 kg	0,60 mm	
1859	1.4404 2B	26 kg	0,70 mm	
1860	1.4404 2B	140 kg	0,80 mm	
1861	1.4404 2B	80 kg	0,80 mm	
1862	1.4404 2R	32 kg	0,80 mm	
1863	1.4571 2B	145 kg	0,80 mm	
1864	1.4571 2B	140 kg	0,80 mm	
1865	1.4404 2B	272 kg	1,00 mm	
1866	1.4404 2B	130 kg	1,00 mm	
1867	1.4571 2B	794 kg	1,00 x 1080 x 2558 mm	geschl.+ Folie
1868	1.4571 2B	208 kg	1,00 mm	
1869	1.4571 2B	52 kg	1,00 mm	
1870	1.4404 2B	268 kg	1,25 mm	
1871	1.4571 2B	219 kg	1,25 mm	
1872	1.4404 2B	367 kg	1,50 mm	
1873	1.4571 2B	402 kg	1,50 mm	
1874	1.4404 2B	575 kg	2,00 mm	
1875	1.4571 2B	669 kg	2,00 mm	

"1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von 3 / 6 Meter"

1876	1.4301	483 kg	rd. 6 mm	
1877	1.4301	59 kg	rd. 12 mm	geschl.K240 + Schlauchfolie, HL à 6 mtr.
1878	1.4301	627 kg	rd. 20 mm	
1879	1.4301	66 kg	rd. 25 mm	
1880	1.4571	77 kg	rd. 6 mm	
1881	1.4571	41 kg	rd. 10 mm	

"1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"

1882	1.4301	252 m	21,3 x 2,0 mm	geschl. K240 + Folie
1883	1.4301	90,3 m	33,7 x 2,00 mm	geschl. K240 + Folie

"2. Wahl - Rohre, geschweisst, aus Vorrat"

1884	1.4301	12,04 m	21,3 x 2,0 mm	geschl.K240 + Folie
------	--------	---------	---------------	---------------------

"1.Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "

1885	1.4301	4 kg	20,0 x 20,0 x 2,00 mm	
------	--------	------	-----------------------	--

"2.Wahl - Rundstahl, gewalzt / geschält, aus Vorrat"

1886	1.4571	402 kg	rd. 32 mm	in HL von... bis 3000 - 3010 mm
1887	1.4571	430 kg	rd. 40 mm	in HL von... bis 2030 - 2090 mm

"1. Wahl Bleche"

1888	1.4301	2B	2104 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1889	1.4301	2B	777 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1890	1.4301	2B	960 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1891	1.4301	2B	970 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1892	1.4301	2B	960 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1893	1.4301	2B	930 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1894	1.4301	2B	1076 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1895	1.4301	2B	974 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1896	1.4301	2B	972 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1897	1.4301	2B	988 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1898	1.4301	2B	1078 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1899	1.4301	2R	985 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1900	1.4301	2R	538 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1901	1.4301	2B	768 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1902	1.4301	2B	998 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1903	1.4301	2B	992 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1904	1.4301	2B	992 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1905	1.4301	2B	990 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1906	1.4301	2B	994 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1907	1.4301	2B	1006 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1908	1.4301	2B	909 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1909	1.4301	2B	1011 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1910	1.4301	2B	1011 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1911	1.4301	2B	1790 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 1.Wahl , APZ 3.1
1912	1.4301	2B	1788 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 1.Wahl , APZ 3.1
1913	1.4301	2B	1790 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 1.Wahl , APZ 3.1
1914	1.4301	2B	1828 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307 1.Wahl , APZ 3.1
1915	1.4301	2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1916	1.4301	2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1917	1.4301	2R	1492 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1918	1.4301	2R	1494 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1919	1.4301	2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1920	1.4301	2R	1030 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1921	1.4301	2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1922	1.4301	2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1923	1.4301	2R	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1924	1.4301	2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1925	1.4301	2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1926	1.4301	2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1927	1.4301	2R	1426 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1928	1.4301	2B	1502 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1929	1.4301	2B	1406 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1930	1.4301	2B	1722 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1931	1.4301	2B	1746 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1932	1.4301	2B	1714 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1933	1.4301	2B	1636 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1934	1.4301	2B	1718 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1935	1.4301	2B	1716 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1936	1.4301	2B	1674 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1937	1.4301	2B	1560 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1938	1.4301	2B	1712 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1939	1.4301	2B	1220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1940	1.4301	2B	984 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1941	1.4301	2B	966 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1

1942	1.4301 2B	1240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1
1943	1.4301 2B	2022 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1
1944	1.4301 2B	1274 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1
1945	1.4301 2B	377 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1946	1.4301 2B	2278 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1, eins.gebürstet
1947	1.4301 2B	685 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1948	1.4301 2B	1530 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1
1949	1.4301 2B	1670 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307, 1.Wahl , APZ 3.1
1950	1.4541 2B	456 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1951	1.4301 2B	1525 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1952	1.4301 2B	1633 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1953	1.4541 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
1954	1.4541 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1955	1.4301 2B	756 kg	2,50 x 1500 x 2150 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1956	1.4301 2B	2032 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1957	1.4301 2B	1912 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1
1958	1.4301 2B	2275 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1
1959	1.4301 2B	2273 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1
1960	1.4301 2B	1841 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307, 1. Wahl / APZ 3.1
1961	1.4541 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1962	1.4301 2B	980 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1963	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1964	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1965	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1966	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1967	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1968	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1969	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1970	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1971	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1972	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1973	1.4301 2B	1085 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1974	1.4301 2B	1180 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307, 1. Wahl , APZ 3.1
1975	1.4301 1D	1814 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1976	1.4301 1D	1809 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1977	1.4404 2B	1348 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1978	1.4404 2B	1374 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1979	1.4404 2B	1728 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1980	1.4404 2B	1004 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1981	1.4404 2B	1004 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1982	1.4404 2B	1004 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1983	1.4404 2B	984 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1984	1.4404 2B	999 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1985	1.4404 2B	999 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1986	1.4404 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1987	1.4571 2B	620 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1988	1.4571 2B	1010 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1 Wahl , APZ 3.1, eins. Folie
1989	1.4571 2B	1016 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1, eins. Folie
1990	1.4404 2B	1150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1991	1.4571 2B	8100 kg	3,00 x 1020 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1 / NE KW 30

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert

- Preise:** auf Anfrage
APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
- Lieferung:** gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)
ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter
Preisnachlass bei Selbstabholung
- Frachtkostenanteil:
(FKA,incl. Maut)** berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung
bis 2500 KG € 19,50 pauschal
ab 2501 KG € 8,50 / to.
bis 500 KG Bestellmenge € 40,00 pauschal
bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Abholung:
bis 2500 KG € 9,75 pauschal
ab 2501 KG € 4,25 / to.
- Zahlung:** 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,
bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-
zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,
ansonsten nur gegen Vorkasse!
- Service:** Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis
3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.
- Faktura:** Grundsätzlich wird abhängig von der jeweiligen Toleranz bei
der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau
abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.

