



PETIG Edelstahlhandel GmbH

Wetter - Volmarstein

An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen
Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel



Angebot- Nr.: 180303 Stand:16.03.2018

Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14 PLZ-Geb. 0..., 1..., 3..., 4..., 8...
Herr Wolfgang Matzolleck Tel: +49 (0) 2335 84715-16 PLZ-Geb. 2..., 5..., 6..., 7..., 9...
Herr Colin Rupprath Tel: +49 (0) 2335 84715-23 PLZ-Geb. 0....- 09

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

<u>Pos</u>	<u>W.Nr/Verf</u>	<u>Menge kg</u>	<u>Abmessungen</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</u>				
1	1.4016 2R	2070 kg	0,40 x 508 x 1524 mm	
2	1.4016 2R	138 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
3	1.4016 2R	800 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
4	1.4016 2R	1600 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
5	1.4016 2B	1440 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
6	1.4016 2B	1046 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
7	1.4016 2R	1110 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
8	1.4016 2R	60 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4016 2R	405 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
10	1.4016 2R	1035 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
11	1.4016 2R	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
12	1.4016 2R	60 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
13	1.4016 2R	112 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
14	1.4016 2R	112 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
15	1.4016 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
16	1.4016 2R	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
17	1.4016 2R	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
18	1.4016 2R	210 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
19	1.4016 2R	578 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie
20	1.4016 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie
21	1.4016 2R	840 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
22	1.4016 2R	35 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
23	1.4016 2R	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils Folie
24	1.4016 2R	508 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
25	1.4016 2R	653 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
26	1.4016 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
27	1.4016 2B	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
28	1.4016 2B	620 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
29	1.4016 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
30	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
31	1.4016 2R	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
32	1.4016 2R	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
33	1.4016 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

34	1.4016 2R	143 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl 2885 mm lang
35	1.4016 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
36	1.4016 2R	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
37	1.4016 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
38	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
39	1.4016 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
40	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
41	1.4016 2R	87 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
42	1.4016 2R	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
43	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
44	1.4016 2R	344 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins. Folie
45	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
46	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
47	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
48	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
49	1.4016 2R	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
50	1.4016 2R	1152 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.K240
51	1.4016 2R	224 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
52	1.4016 2R	512 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
53	1.4016 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
54	1.4016 2R	400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
55	1.4016 2R	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2R	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
57	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
58	1.4016 2R	286 kg	1,00 x 1500 x 2150 mm	
59	1.4016 2R	269 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	
60	1.4016 2R	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
61	1.4016 2R	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
62	1.4016 2R	1018 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
63	1.4016 2B	360 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
65	1.4016 2B	1469 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1Tfl 2450mm/teils eins.geschl.+teils eins.Folie
66	1.4016 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	Analyse / teils eins.geschl. + teils eins. Folie
67	1.4016 2R	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
68	1.4016 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
69	1.4016 2B	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
70	1.4016 2B	375 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
71	1.4016 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
72	1.4016 2B	540 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
73	1.4016 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Analyse
74	1.4016 2R	1392 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
75	1.4016 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
76	1.4016 2R	788 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
77	1.4016 2R	941 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
78	1.4016 2R	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
79	1.4016 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
80	1.4016 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
81	1.4016 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
82	1.4016 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
83	1.4016 2R	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
84	1.4016 2R	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
85	1.4016 2R	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
86	1.4016 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
87	1.4016 2R	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
88	1.4016 2R	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
89	1.4016 2R	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
90	1.4016 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
91	1.4016 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
92	1.4016 2R	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,eins.geschl.+ eins Folie

93	1.4016 2R	80 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
94	1.4016 2B	2063 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
95	1.4016 2R	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
96	1.4016 2R	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
97	1.4016 2R	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
98	1.4016 2R	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
99	1.4016 2R	256 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2950 mm lang
100	1.4016 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
101	1.4016 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
102	1.4016 2R	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
103	1.4016 2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
104	1.4016 2R	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
105	1.4016 2R	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
106	1.4016 2R	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
107	1.4016 2R	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
108	1.4016 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
109	1.4016 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
110	1.4016 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
111	1.4016 2R	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
112	1.4016 2R	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
113	1.4016 2R	429 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1 Tfl 2915 mm lang
114	1.4016 2R	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
115	1.4016 2R	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
116	1.4016 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
117	1.4016 2R	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
118	1.4016 1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
119	1.4016 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

120	1.4301 2B	70 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
121	1.4301 2B	13 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
122	1.4301 2B	90 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
123	1.4301 2B	600 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
124	1.4301 2B	304 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
125	1.4301 2B	480 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
126	1.4301 2B	440 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
127	1.4301 2B	280 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
128	1.4301 2B	264 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
129	1.4301 2B	648 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
130	1.4301 2B	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
131	1.4301 2B	680 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
132	1.4301 2B	824 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
133	1.4301 2B	360 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
134	1.4301 2B	24 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
135	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
136	1.4301 2B	416 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
137	1.4301 2B	408 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
138	1.4301 2B	376 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
139	1.4301 2B	368 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
140	1.4301 2B	200 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
141	1.4301 2B	408 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
142	1.4301 2B	152 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
143	1.4301 2B	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
144	1.4301 2B	968 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
145	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
146	1.4301 2B	96 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
147	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
148	1.4301 2B	336 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
149	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	

150	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
151	1.4301 2B	384 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
152	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
153	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
154	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
155	1.4301 2R	680 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	Analyse
156	1.4301 2R	200 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
157	1.4301 2R	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
158	1.4301 2R	184 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
159	1.4301 2R	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
160	1.4301 2R	216 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
161	1.4301 2B	150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
162	1.4301 2B	1488 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
163	1.4301 2B	1338 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
164	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
165	1.4301 2B	38 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
166	1.4301 2R	463 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
167	1.4301 2R	175 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
168	1.4301 2R	138 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
169	1.4301 2R	437 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
170	1.4301 2R	113 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
171	1.4301 2B	403 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
172	1.4301 2B	230 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
173	1.4301 2B	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
174	1.4301 2B	1170 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 1. Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
175	1.4301 2B	762 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 1. Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
176	1.4301 2B	941 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
177	1.4301 2B	317 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschl.+ teils Folie
178	1.4301 2B	330 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
179	1.4301 2B	240 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen
180	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschliffen
181	1.4301 2R	413 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
182	1.4301 2R	269 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
183	1.4301 2R	154 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
184	1.4541 2B	1066 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
185	1.4301 2B	988 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
186	1.4301 2B	1078 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1
187	1.4301 2B	404 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	incl.2 Tfl. 2450/2485 mm lang
188	1.4301 2B	270 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
189	1.4301 2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
190	1.4301 2R	150 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
191	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
192	1.4301 2R	1020 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
193	1.4301 2R	1155 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
194	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
195	1.4301 2R	285 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
196	1.4301 2B	108 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
197	1.4301 2B	86 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
198	1.4301 2B	11 kg	0,70 x 697 x 2888 mm	
199	1.4301 2B	190 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
200	1.4301 2B	112 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
201	1.4301 2B	291 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
202	1.4301 2R	179 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
203	1.4301 2B	589 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	incl.3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm lang
204	1.4301 2B	158 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
205	1.4301 2B	543 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
206	1.4301 2B	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
207	1.4301 2B	403 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
208	1.4301 2B	333 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	

209	1.4301 2B	315 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
210	1.4301 2B	210 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
211	1.4301 2B	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
212	1.4301 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
213	1.4301 2B	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
214	1.4301 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
215	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
216	1.4301 2B	302 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
217	1.4301 2B	252 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
218	1.4301 2B	756 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
219	1.4301 2B	151 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
220	1.4301 2B	278 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
221	1.4301 2B	302 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
222	1.4301 2B	50 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
223	1.4301 2B	176 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
224	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
225	1.4301 2B	454 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
226	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
227	1.4301 2B	56 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
228	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
229	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
230	1.4301 2B	474 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
231	1.4301 2B	506 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
232	1.4301 2B	282 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
233	1.4301 2B	256 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
234	1.4301 2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
235	1.4301 2R	1030 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
236	1.4301 2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
237	1.4301 2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
238	1.4301 2R	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
239	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
240	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
241	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
242	1.4301 2R	1426 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1
243	1.4301 2R	294 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
244	1.4301 2R	179 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
245	1.4541 2B	294 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
246	1.4301 2B	28 kg	0,80 x 1000 x 2150 mm	teils eins. Folie
247	1.4301 2R	1980 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
248	1.4301 2R	1890 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
249	1.4301 2B	132 kg	0,80 x 1200 x 1500 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
250	1.4301 2R	117 kg	0,80 x 1250 x 1150 mm	eins. Folie
251	1.4301 2B	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
252	1.4301 2B	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
253	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
254	1.4301 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
255	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
256	1.4301 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
257	1.4301 2B	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
258	1.4301 2B	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
259	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
260	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
261	1.4301 2B	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
262	1.4301 2B	2140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
263	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
264	1.4301 2B	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
265	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
266	1.4301 2B	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ eins. Folie
267	1.4301 2B	1600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie

268	1.4301 2B	2740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
269	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1,eins.geschliffen
270	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschliffen
271	1.4301 2B	1404 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie
272	1.4301 2B	1640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307, eins.geschl.+ teils eins. Folie
273	1.4301 2R	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
274	1.4301 2R	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
275	1.4301 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
276	1.4301 2R	740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
277	1.4301 2R	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
278	1.4301 2R	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
279	1.4541 2B	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
280	1.4301 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 1500 mm	
281	1.4301 2B	78 kg	0,80 x 1500 x 1620 mm	eins.geschliffen
282	1.4301 2B	270 kg	0,80 x 1500 x 2790 mm	
283	1.4301 2B	54 kg	0,80 x 1500 x 2790 mm	eins. Folie
284	1.4301 2B	27 kg	0,80 x 1500 x 2790 mm	eins. Folie
285	1.4301 2B	312 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1 Tfl 2470 mm lang
286	1.4301 2B	316 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
287	1.4301 2B	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
288	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
289	1.4301 2B	1007 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
290	1.4301 2B	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
291	1.4301 2B	1181 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
292	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
293	1.4301 2B	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
294	1.4301 2B	662 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
295	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
296	1.4301 2B	116 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
297	1.4301 2B	374 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
298	1.4301 2B	950 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
299	1.4301 2B	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
300	1.4301 2B	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
301	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
302	1.4301 2B	282 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
303	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
304	1.4301 2B	1987 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307
305	1.4301 2B	2362 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
306	1.4301 2B	1814 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
307	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
308	1.4301 2B	408 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
309	1.4301 2B	1987 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins. Folie
310	1.4301 2B	1872 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins. Folie
311	1.4301 2B	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
312	1.4301 2R	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
313	1.4301 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
314	1.4301 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
315	1.4541 2B	1843 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
316	1.4301 2B	269 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
317	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 900 x 2000 mm	
318	1.4301 2B	88 kg	1,00 x 920 x 2000 mm	
319	1.4301 2B	617 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
320	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
321	1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
322	1.4301 2B	416 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
323	1.4301 2B	256 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
324	1.4301 2B	1520 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1eins.geschl.+teils eins.Folie
325	1.4301 2R	1248 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
326	1.4301 2R	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	

327	1.4301 2R	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
328	1.4301 2R	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
329	1.4301 2R	1024 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
330	1.4301 2R	912 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
331	1.4301 2R	576 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
332	1.4301 2R	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
333	1.4541 2B	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
334	1.4301 2B	48 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
335	1.4301 2B	168 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	
336	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1000 x 3000 mm	eins. Folie
337	1.4301 2B	28 kg	1,00 x 1000 x 3500 mm	
338	1.4301 2B	40 kg	1,00 x 1000 x 5000 mm	
339	1.4301 2B	286 kg	1,00 x 1100 x 2500 mm	
340	1.4301 2B	2278 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ / eins. geb.+Papier
341	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
342	1.4301 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
343	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
344	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
345	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
346	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
347	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
348	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
349	1.4301 2B	1400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
350	1.4301 2B	1600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
351	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
352	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
353	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
354	1.4301 2B	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
355	1.4301 2B	1775 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
356	1.4301 2B	475 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
357	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
358	1.4301 2B	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
359	1.4301 2B	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
360	1.4301 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
361	1.4301 2B	700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
362	1.4301 2B	525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
363	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
364	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
365	1.4301 2B	275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
366	1.4301 2B	400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
367	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
368	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
369	1.4301 2B	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
370	1.4301 2B	1875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
371	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
372	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
373	1.4301 2B	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
374	1.4301 2B	884 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
375	1.4301 2B	1625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
376	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
377	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
378	1.4301 2B	1350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
379	1.4301 2B	1575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
380	1.4301 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
381	1.4301 2B	1625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
382	1.4301 2B	1250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl. + eins.Folie
383	1.4301 2B	115 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.K240+ eins. Folie
384	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie

385	1.4301 2B	1075 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geb.+ eins. Folie
386	1.4301 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
387	1.4301 2R	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
388	1.4301 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
389	1.4301 2B	18 kg	1,00 x 1500 x 1500 mm	eins.geschliffen
390	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1500 x 2000 mm	eins.geschliffen
391	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
392	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
393	1.4301 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
394	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
395	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
396	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
397	1.4301 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
398	1.4301 2B	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
399	1.4301 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
400	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
401	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
402	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
403	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
404	1.4301 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
405	1.4301 2B	1193 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
406	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
407	1.4301 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
408	1.4301 2B	1526 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
409	1.4301 2B	1728 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
410	1.4301 2B	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
411	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
412	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
413	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
414	1.4301 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
415	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
416	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
417	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
418	1.4301 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
419	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
420	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
421	1.4301 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
422	1.4301 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
423	1.4301 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
424	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
425	1.4301 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
426	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
427	1.4301 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
428	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
429	1.4301 2B	792 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geb.+ teils eins. Folie
430	1.4301 2B	900 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geb.+ teils eins. Folie
431	1.4301 2B	307 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
432	1.4301 2B	77 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
433	1.4301 2B	77 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
434	1.4301 2B	691 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
435	1.4301 2B	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
436	1.4301 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
437	1.4301 2B	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
438	1.4301 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
439	1.4301 2R	595 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
440	1.4301 2R	557 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
441	1.4541 2B	902 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
442	1.4301 2B	960 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl / APZ 3.1
443	1.4301 2B	1640 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie

444	1.4301 2B	780 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
445	1.4301 2R	240 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
446	1.4301 2R	462 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
447	1.4301 2B	282 kg	1,20 x 1000 x 3000 mm	
448	1.4301 2B	1037 kg	1,20 x 1000 x 3000 mm	
449	1.4301 2B	86 kg	1,20 x 1000 x 3000 mm	
450	1.4301 2B	87 kg	1,20 x 1000 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
451	1.4301 2B	1290 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	teils eins.geschl. + teils eins. Folie
452	1.4301 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	
453	1.4301 2B	1080 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
454	1.4301 2B	1350 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
455	1.4301 2B	1290 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
456	1.4301 2B	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / teils eins. Folie
457	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins. Folie
458	1.4301 2R	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
459	1.4301 2R	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 , eins. Folie
460	1.4301 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
461	1.4301 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
462	1.4301 2R	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
463	1.4301 2R	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
464	1.4301 2R	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
465	1.4301 2R	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
466	1.4301 2R	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
467	1.4301 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
468	1.4301 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / eins. Folie
469	1.4301 2B	214 kg	1,20 x 1273 x 2500 mm	
470	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	A Seite poliert
471	1.4301 2B	1426 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
472	1.4301 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
473	1.4301 2B	346 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
474	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
475	1.4301 2B	432 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
476	1.4301 2B	1858 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
477	1.4301 2B	1771 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
478	1.4301 2B	1555 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
479	1.4301 2B	691 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
480	1.4301 2B	1037 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
481	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
482	1.4301 2B	346 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
483	1.4301 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
484	1.4301 2B	478 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
485	1.4301 2B	267 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
486	1.4301 2B	269 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
487	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
488	1.4301 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschliffen
489	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
490	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
491	1.4301 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
492	1.4301 2B	130 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
493	1.4301 2R	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
494	1.4541 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
495	1.4301 2B	1215 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
496	1.4301 2B	585 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
497	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
498	1.4301 2B	1755 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
499	1.4301 2B	1485 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
500	1.4301 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
501	1.4301 2B	1755 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	

502	1.4301 2B	1755 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
503	1.4301 2B	2070 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
504	1.4301 2B	1755 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
505	1.4301 2B	585 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
506	1.4301 2B	704 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307 inkl je 1 Tfl 2070/2890 mm lang
507	1.4301 2B	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
508	1.4301 2B	287 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
509	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
510	1.4301 2R	182 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
511	1.4301 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
512	1.4301 2R	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
513	1.4541 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
514	1.4541 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
515	1.4541 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
516	1.4541 2B	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
517	1.4541 2B	765 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
518	1.4541 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
519	1.4301 2B	385 kg	1,50 x 500 x 1819 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
520	1.4301 2B	552 kg	1,50 x 600 x 2019 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
521	1.4301 2B	741 kg	1,50 x 823 x 2028 mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+teils eins.Folie
522	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
523	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
524	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
525	1.4301 2B	1128 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
526	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
527	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
528	1.4301 2B	432 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
529	1.4301 2B	1152 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
530	1.4301 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
531	1.4301 2B	1608 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
532	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
533	1.4301 2B	1584 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
534	1.4301 2B	528 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
535	1.4301 2B	480 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
536	1.4301 2B	744 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
537	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
538	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
539	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
540	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
541	1.4301 2B	1226 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
542	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
543	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
544	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
545	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
546	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
547	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
548	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
549	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
550	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
551	1.4301 2B	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
552	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
553	1.4301 2B	290 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
554	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
555	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
556	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschliffen
557	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
558	1.4301 2B	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
559	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
560	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie

561	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
562	1.4301 2B	1368 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
563	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
564	1.4301 2B	1584 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
565	1.4301 2B	1680 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
566	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
567	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
568	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
569	1.4301 2B	1320 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
570	1.4301 2B	2304 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
571	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
572	1.4301 2B	2256 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
573	1.4301 2B	1536 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
574	1.4301 2B	1632 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
575	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
576	1.4301 2R	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
577	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
578	1.4301 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
579	1.4541 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
580	1.4301 2B	1988 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 15
581	1.4301 2B	1050 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
582	1.4301 2B	1538 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
583	1.4301 2B	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
584	1.4301 2B	1988 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
585	1.4301 2B	1613 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
586	1.4301 2B	1013 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
587	1.4301 2B	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
588	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
589	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
590	1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
591	1.4301 2B	940 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
592	1.4301 2B	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
593	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
594	1.4301 2B	1163 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
595	1.4301 2B	900 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
596	1.4301 2B	1575 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
597	1.4301 2B	1575 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschl. / NE KW 13
598	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ eins. Folie
599	1.4301 2B	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.K220+ teils eins.Folie
600	1.4301 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
601	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.DuploK240+eins.Folie
602	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.DuploK240+eins.Folie
603	1.4301 2B	3825 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 gebürstet + Folie / NE KW 12
604	1.4301 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
605	1.4301 2R	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
606	1.4301 2R	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
607	1.4301 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
608	1.4301 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / teils eins. Folie
609	1.4301 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
610	1.4301 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
611	1.4541 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
612	1.4301 2B	60 kg	1,50 x 1250 x 4000 mm	
613	1.4301 2B	253 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
614	1.4301 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
615	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
616	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
617	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl. / NE KW 13
618	1.4301 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie / NE KW 13

619	1.4301 2B	3078 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie / NE KW 13
620	1.4301 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl. + eins. Folie
621	1.4301 2B	1998 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschl.K240 / NE KW 14
622	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K240+eins. Folie
623	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.K240+eins. Folie
624	1.4301 2B	1134 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschl.K320 / NE KW 14
625	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.DuploK320+eins.Folie
626	1.4301 2R	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
627	1.4301 2R	432 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
628	1.4301 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
629	1.4301 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
630	1.4301 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
631	1.4301 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
632	1.4301 2R	276 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
633	1.4301 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
634	1.4541 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
635	1.4541 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
636	1.4301 2B	1920 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	
637	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x 2000 x 6000 mm	1.4307
638	1.4301 2B	1082 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
639	1.4301 2B	1700 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+teils eins.Folie
640	1.4301 2B	1202 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
641	1.4301 2B	640 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
642	1.4301 2B	506 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+teils eins.Folie
643	1.4301 2B	570 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	teils eins.geschl.K400 + eins. Folie
644	1.4301 2B	1768 kg	2,00 x 815 x 2000 mm	APZ 3.1 teils eins.geschl.K400+teils eins.Folie
645	1.4301 1D	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl. + teils eins.Folie
646	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
647	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
648	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
649	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
650	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
651	1.4301 2B	448 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
652	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
653	1.4301 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
654	1.4301 2B	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
655	1.4301 2B	1056 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
656	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
657	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
658	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
659	1.4301 2B	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
660	1.4301 2B	960 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
661	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
662	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
663	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
664	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
665	1.4301 2B	1248 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
666	1.4301 2B	1600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
667	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
668	1.4301 2B	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
669	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
670	1.4301 2B	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
671	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
672	1.4301 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschliffen
673	1.4301 2B	388 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
674	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
675	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins.geschl. + teils eins. Folie
676	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.K240
677	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	

678	1.4301 2R	130 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
679	1.4301 2R	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
680	1.4301 2R	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
681	1.4301 2R	1568 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils eins. Folie
682	1.4301 2R	1408 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils eins. Folie
683	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils eins. Folie
684	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie / 1 Tfl 1475 mm lang
685	1.4301 2R	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
686	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
687	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
688	1.4301 2R	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
689	1.4301 2R	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils eins. Folie
690	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, eins. Folie
691	1.4301 2R	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
692	1.4301 2B	500 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
693	1.4301 2B	351 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
694	1.4301 2B	2650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl.+ eins. Folie
695	1.4301 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
696	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
697	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
698	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
699	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
700	1.4301 2B	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschl. + eins.Folie
701	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.K240+ein.Folie
702	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.K240+ein.Folie
703	1.4301 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.K240 + teils eins. Folie
704	1.4301 2R	650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
705	1.4301 2R	1750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
706	1.4301 2R	599 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2425 mm lang/teils eins. Folie
707	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
708	1.4301 2R	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
709	1.4541 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
710	1.4301 2B	30 kg	2,00 x 1500 x 1260 mm	
711	1.4301 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
712	1.4301 2B	2232 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
713	1.4301 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
714	1.4301 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 15
715	1.4301 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 13
716	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
717	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
718	1.4301 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
719	1.4301 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins.geschl.+teils eins.Folie
720	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
721	1.4301 2B	578 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
722	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
723	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
724	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins.geschl.+eins.Folie
725	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
726	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl. + eins. Folie
727	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.
728	1.4301 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins.geschl.+ teils eins. Folie
729	1.4301 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
730	1.4301 2R	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
731	1.4301 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
732	1.4301 2R	1080 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
733	1.4301 2R	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
734	1.4301 2R	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
735	1.4301 2R	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
736	1.4301 2R	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, eins. Folie

737	1.4301 2R	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, eins. Folie
738	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
739	1.4541 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
740	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
741	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
742	1.4301 2B	512 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
743	1.4301 2B	896 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
744	1.4301 2B	512 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
745	1.4301 2B	135 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
746	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
747	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
748	1.4301 2B	260 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
749	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
750	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
751	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
752	1.4301 2B	385 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1 teils eins. Folie
753	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1 teils eins. Folie
754	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1,teils eins. Folie
755	1.4301 2B	385 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 teils eins. Folie
756	1.4301 2B	260 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 teils eins.geschliffen
757	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	eins.geschl.K320+ eins. Folie
758	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
759	1.4301 2B	1970 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
760	1.4301 2B	568 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
761	1.4301 2B	80 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
762	1.4301 2B	500 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
763	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
764	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
765	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
766	1.4301 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
767	1.4301 2B	1313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 15
768	1.4301 2B	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 13
769	1.4301 2B	1938 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
770	1.4301 2B	1500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
771	1.4301 2B	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschl. K240 + Folie / NE KW 12
772	1.4301 2R	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
773	1.4301 2R	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
774	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	1.4307
775	1.4301 1D	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
776	1.4301 1D	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
777	1.4301 1D	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
778	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
779	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
780	1.4301 2B	1056 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
781	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
782	1.4301 2B	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
783	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
784	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
785	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
786	1.4301 2B	1920 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 15
787	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 14
788	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 14
789	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
790	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
791	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
792	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
793	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
794	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
795	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13

796	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
797	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
798	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
799	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
800	1.4301 2B	290 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
801	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
802	1.4301 2B	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
803	1.4301 2B	625 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
804	1.4301 2B	2208 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
805	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
806	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
807	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 13
808	1.4301 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
809	1.4301 2B	1536 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
810	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
811	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
812	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins. Folie
813	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 eins. Folie
814	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ eins. Folie
815	1.4301 2R	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
816	1.4541 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
817	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
818	1.4301 1D	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
819	1.4301 1D	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
820	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
821	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
822	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
823	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
824	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
825	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
826	1.4301 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
827	1.4301 2B	976 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
828	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
829	1.4301 2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
830	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 14
831	1.4301 2B	1350 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
832	1.4301 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
833	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
834	1.4301 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
835	1.4301 2R	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
836	1.4301 2R	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
837	1.4301 2R	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
838	1.4301 2R	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
839	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
840	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
841	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
842	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	eins. Folie
843	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
844	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
845	1.4301 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
846	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
847	1.4301 1D	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
848	1.4301 1D	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
849	1.4301 1D	316 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
850	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
851	1.4301 1D	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
852	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
853	1.4301 1D	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
854	1.4301 1D	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

855	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
856	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
857	1.4301 1D	982 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
858	1.4301 1D	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
859	1.4301 1D	1098 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
860	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
861	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
862	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
863	1.4301 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
864	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
865	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
866	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
867	1.4301 2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
868	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
869	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
870	1.4301 2B	1728 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
871	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
872	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
873	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
874	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
875	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
876	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
877	1.4301 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl
878	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
879	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
880	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
881	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
882	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
883	1.4301 2B	3132 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschliffen
884	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
885	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins.geschl.+ eins.Folie
886	1.4301 2B	1088 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
887	1.4301 2B	1094 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
888	1.4301 2B	1084 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
889	1.4301 2B	1090 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
890	1.4301 2B	1086 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
891	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
892	1.4301 2R	218 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
893	1.4301 2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
894	1.4301 2R	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
895	1.4301 2R	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
896	1.4301 2R	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
897	1.4301 2R	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
898	1.4301 2R	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
899	1.4301 2R	2268 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins. Folie
900	1.4541 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
901	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
902	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
903	1.4301 2B	196 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
904	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
905	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
906	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
907	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
908	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
909	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
910	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
911	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
912	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
913	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins. Folie

914	1.4301	1D	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
915	1.4301	1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
916	1.4301	1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
917	1.4301	1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
918	1.4301	1D	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
919	1.4301	1D	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
920	1.4301	1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
921	1.4301	1D	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
922	1.4301	1D	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
923	1.4301	1D	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
924	1.4301	1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
925	1.4301	1D	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
926	1.4301	1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
927	1.4301	1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
928	1.4301	2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
929	1.4301	2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
930	1.4301	2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
931	1.4301	2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
932	1.4301	2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
933	1.4301	2B	2496 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
934	1.4301	2B	1280 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
935	1.4301	2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
936	1.4301	2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
937	1.4301	2B	1088 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
938	1.4301	2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
939	1.4301	2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
940	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
941	1.4301	2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
942	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils eins. Folie
943	1.4301	2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
944	1.4301	2B	302 kg	4,00 x 1180 x 2000 mm	
945	1.4301	1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
946	1.4301	1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
947	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
948	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
949	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
950	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
951	1.4301	1D	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
952	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
953	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
954	1.4301	1D	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
955	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
956	1.4301	1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
957	1.4301	1D	201 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
958	1.4301	1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
959	1.4301	1D	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
960	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
961	1.4301	1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
962	1.4301	1D	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
963	1.4301	2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
964	1.4301	2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
965	1.4301	2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
966	1.4301	2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
967	1.4301	2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
968	1.4301	2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
969	1.4301	2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
970	1.4301	2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
971	1.4301	2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
972	1.4301	2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1

973	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
974	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
975	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
976	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins. Folie
977	1.4301 2B	207 kg	4,00 x 1250 x 5185 mm	1.4307 / APZ 3.1
978	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
979	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
980	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
981	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
982	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
983	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
984	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
985	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
986	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
987	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
988	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
989	1.4301 1D	290 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
990	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
991	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
992	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
993	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
994	1.4301 1D	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
995	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
996	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
997	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
998	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
999	1.4301 1D	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1000	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1001	1.4301 1D	2736 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1002	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1003	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1004	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1005	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1006	1.4301 1D	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1007	1.4301 1D	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1008	1.4301 1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
1009	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
1010	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1011	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1012	1.4301 2B	296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1013	1.4301 2B	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1014	1.4301 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1015	1.4301 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1016	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1017	1.4301 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1018	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1019	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1020	1.4301 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1021	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1022	1.4301 2B	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1023	1.4301 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1024	1.4301 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1025	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1026	1.4301 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1027	1.4301 2B	609 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl.je 1 Tfl.1105 , 2580 mm lang
1028	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1029	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1030	1.4301 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1031	1.4301 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geb.+ eins. Folie

1032	1.4301 2B	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geb.+ eins. Folie
1033	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geb.+ eins. Folie
1034	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geb.+ eins. Folie
1035	1.4541 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1036	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 12
1037	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1038	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1039	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1,eins.geschl.+ teils eins.Folie
1040	1.4301 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1041	1.4301 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1042	1.4541 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 12
1043	1.4301 1D	941 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl.1 Tfl 765 mm breit
1044	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1045	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1046	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1047	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1048	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1049	1.4301 1D	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1050	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1051	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1052	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1053	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1054	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1055	1.4301 1D	485 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1056	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1057	1.4301 1D	162 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1058	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1059	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1060	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1061	1.4301 2B	701 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 1515 mm lang
1062	1.4301 2B	1600 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1063	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1064	1.4301 2B	2000 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1065	1.4301 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1066	1.4301 2B	1840 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1067	1.4301 2B	880 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1068	1.4301 2B	1520 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1069	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1070	1.4301 2B	1280 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1071	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1072	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1073	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1074	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.
1075	1.4301 1D	110 kg	5,00 x 1250 x 2070 mm	
1076	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1077	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1078	1.4301 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1079	1.4301 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1080	1.4301 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1081	1.4301 1D	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1082	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1083	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1084	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1085	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1086	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1087	1.4301 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1088	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1089	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

1090	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1091	1.4301 2B	1750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
1092	1.4301 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1093	1.4301 2B	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1094	1.4301 2B	260 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils eins. Folie
1095	1.4301 2B	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils eins. Folie
1096	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	beids. Folie
1097	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1098	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1099	1.4301 1D	128 kg	5,00 x 1500 x 2080 mm	
1100	1.4301 1D	134 kg	5,00 x 1500 x 2215 mm	
1101	1.4301 1D	143 kg	5,00 x 1500 x 2385 mm	
1102	1.4301 1D	148 kg	5,00 x 1500 x 2445 mm	
1103	1.4301 1D	150 kg	5,00 x 1500 x 2500 mm	
1104	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1105	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1106	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1107	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1108	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1109	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1110	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1111	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1112	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1113	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1114	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1115	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1116	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1117	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1118	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1119	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1120	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1121	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1122	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1123	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1124	1.4301 1D	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1125	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1126	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1127	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1128	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1129	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1130	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1131	1.4301 2B	538 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
1132	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1133	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1134	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1135	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1136	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1137	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1138	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1139	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1140	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1141	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1142	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1143	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1144	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1145	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1146	1.4301 2B	2700 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1147	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1148	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	

1149	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1150	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1151	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1152	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1153	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1154	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1155	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1156	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1157	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1158	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1159	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1160	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1161	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1162	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1163	1.4301 2B	2160 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1164	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1165	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1166	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1167	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1168	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1169	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1170	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1171	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1172	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1173	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1174	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1175	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1176	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1177	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1178	1.4541 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1179	1.4541 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1180	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1181	1.4541 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1182	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1183	1.4541 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1184	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1185	1.4541 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1186	1.4541 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1187	1.4301 2B	294 kg	5,00 x 2000 x 3673 mm	eins. Folie
1188	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1189	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1190	1.4301 2B	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1191	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1192	1.4301 2B	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1193	1.4301 2B	965 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 teils beids. Folie
1194	1.4541 1D	325 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
1195	1.4541 1D	466 kg	5,00 x 2000 x 5825 mm	APZ 3.1
1196	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1197	1.4301 2B	1920 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 eins. Folie
1198	1.4301 2B	528 kg	5,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1199	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1200	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1201	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1202	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1203	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1204	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1205	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1206	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1207	1.4301 1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

1208	1.4301	1D	2016 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1209	1.4301	1D	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1210	1.4301	1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1211	1.4301	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1212	1.4301	1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1213	1.4301	1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1214	1.4301	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1215	1.4301	1D	1536 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1216	1.4301	1D	385 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1217	1.4301	1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
1218	1.4301	1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
1219	1.4301	1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse
1220	1.4301	1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1221	1.4301	1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1222	1.4301	1D	200 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1223	1.4301	1D	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1224	1.4301	1D	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1225	1.4301	1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1226	1.4301	2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1227	1.4301	2B	2688 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1228	1.4301	2B	1824 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1229	1.4301	2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1230	1.4301	2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1231	1.4301	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1232	1.4301	2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1233	1.4301	2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1234	1.4301	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1235	1.4301	2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1236	1.4301	2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1237	1.4301	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1238	1.4301	1D	148 kg	6,00 x 1250 x 2350 mm	
1239	1.4301	1D	327 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl.2945 mm lang
1240	1.4301	1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1241	1.4301	1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1242	1.4301	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1243	1.4301	2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1244	1.4301	2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1245	1.4301	2B	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1246	1.4301	2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1247	1.4301	2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1248	1.4301	2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
1249	1.4301	2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
1250	1.4301	2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
1251	1.4301	2B	1950 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
1252	1.4301	2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1253	1.4301	2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 eins.geschliffen
1254	1.4301	1D	148 kg	6,00 x 1500 x 2060 mm	
1255	1.4301	1D	156 kg	6,00 x 1500 x 2165 mm	
1256	1.4301	1D	164 kg	6,00 x 1500 x 2270 mm	
1257	1.4301	1D	165 kg	6,00 x 1500 x 2285 mm	
1258	1.4301	1D	181 kg	6,00 x 1500 x 2515 mm	
1259	1.4301	1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1260	1.4301	1D	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1261	1.4301	1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1262	1.4301	1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1263	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1264	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1265	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1266	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

1267	1.4301	1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1268	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1269	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1270	1.4301	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1271	1.4301	1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1272	1.4301	1D	665 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1273	1.4301	2B	1686 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	inkl. 1 Tfl. 2410 mm lang
1274	1.4301	2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1275	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1276	1.4301	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1277	1.4301	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1278	1.4301	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1279	1.4301	2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1280	1.4301	2B	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1281	1.4301	2B	1082 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1282	1.4301	2B	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1283	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1284	1.4301	2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1285	1.4301	2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1286	1.4301	2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1287	1.4301	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1288	1.4301	2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1289	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1290	1.4301	2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1291	1.4301	2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1292	1.4301	2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1293	1.4301	2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1294	1.4301	2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1295	1.4301	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1296	1.4301	2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1297	1.4301	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1298	1.4301	2B	3456 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils eins. Folie
1299	1.4301	2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 eins. Folie
1300	1.4541	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1301	1.4541	2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1302	1.4541	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1303	1.4541	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1304	1.4541	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
1305	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1306	1.4301	1D	385 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
1307	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
1308	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1309	1.4301	1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1310	1.4301	1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 eins.Folie
1311	1.4301	2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1312	1.4301	2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
1313	1.4541	1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	
1314	1.4301	1D	422 kg	6,00 x 2000 x 4400 mm	APZ 3.1
1315	1.4541	1D	576 kg	6,00 x 2000 x 6000 mm	
1316	1.4301	2B	416 kg	6,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1317	1.4301	1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1318	1.4301	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1319	1.4301	1D	1664 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1320	1.4301	1D	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1321	1.4301	1D	640 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1322	1.4301	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1323	1.4301	1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 12
1324	1.4301	1D	768 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1325	1.4541	1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	

1326	1.4541 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1327	1.4541 1D	896 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1328	1.4301 1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1329	1.4541 1D	451 kg	8,00 x 1250 x 5640 mm	
1330	1.4541 1D	202 kg	8,00 x 1500 x 2070 mm	
1331	1.4301 1D	204 kg	8,00 x 1500 x 2130 mm	NE KW 12
1332	1.4301 1D	222 kg	8,00 x 1500 x 2310 mm	
1333	1.4301 1D	226 kg	8,00 x 1500 x 2350 mm	NE KW 12
1334	1.4301 1D	260 kg	8,00 x 1500 x 2695 mm	
1335	1.4301 1D	266 kg	8,00 x 1500 x 2775 mm	NE KW 12
1336	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1337	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1338	1.4301 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1339	1.4301 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / Analyse
1340	1.4301 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
1341	1.4301 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 12
1342	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1343	1.4301 1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1344	1.4301 2B	2304 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1345	1.4301 2B	2592 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1346	1.4301 2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1347	1.4301 2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1348	1.4301 2B	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1349	1.4301 2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1350	1.4301 2B	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1351	1.4301 2B	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1352	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1353	1.4541 1D	285 kg	8,00 x 2000 x 2000 mm	
1354	1.4301 1D	1944 kg	8,00 x 2000 x 3796 mm	1.4307
1355	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1356	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1357	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1358	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1359	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1360	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1361	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1362	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1363	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1364	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 wie 1.Wahl
1365	1.4541 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1366	1.4541 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1367	1.4541 1D	717 kg	8,00 x 2000 x 5600 mm	
1368	1.4301 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1369	1.4301 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1370	1.4541 1D	769 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1371	1.4541 1D	372 kg	8,00 x 2115 x 2500 mm	
1372	1.4541 1D	833 kg	8,00 x 2200 x 5500 mm	
1373	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1374	1.4301 1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1375	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1376	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1377	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1378	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1379	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1380	1.4301 1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1381	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1382	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1383	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1384	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	

1385	1.4301	1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1386	1.4301	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1387	1.4541	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1388	1.4301	1D	238 kg	10,0 x 1250 x 2425 mm	
1389	1.4301	1D	248 kg	10,0 x 1250 x 2450 mm	
1390	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1391	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1392	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1393	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1394	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1395	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1396	1.4301	1D	260 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1397	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1398	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1399	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1400	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 12
1401	1.4301	1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1402	1.4301	1D	336 kg	10,0 x 1500 x 2790 mm	
1403	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1404	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1405	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1406	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1407	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1408	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1409	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1410	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1411	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1412	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1413	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1414	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1415	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1416	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1417	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1418	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1419	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1420	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1421	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1422	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1423	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1424	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1425	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1426	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1427	1.4301	1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1428	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1429	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1430	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1431	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1432	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1433	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1434	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1435	1.4541	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1436	1.4541	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1437	1.4541	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1438	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 6000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1439	1.4541	1D	296 kg	10,0 x 2000 x 1850 mm	
1440	1.4541	1D	1446 kg	10,0 x 2000 x 3010 mm	
1441	1.4301	1D	1285 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 13
1442	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 12
1443	1.4541	1D	1306 kg	10,0 x 2042 x 4000 mm	

1444	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1445	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1446	1.4301 1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1447	1.4301 1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1448	1.4301 1D	960 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1449	1.4301 1D	1152 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1450	1.4301 1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1451	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1452	1.4541 1D	265 kg	12,0 x 1200 x 2300 mm	
1453	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1454	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1455	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1456	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1457	1.4301 1D	598 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1458	1.4301 1D	288 kg	12,0 x 1500 x 2000 mm	
1459	1.4301 1D	302 kg	12,0 x 1500 x 2075 mm	
1460	1.4301 1D	317 kg	12,0 x 1500 x 2200 mm	
1461	1.4301 1D	317 kg	12,0 x 1500 x 2200 mm	
1462	1.4301 1D	338 kg	12,0 x 1500 x 2350 mm	
1463	1.4541 1D	346 kg	12,0 x 1500 x 2400 mm	
1464	1.4301 1D	425 kg	12,0 x 1500 x 2950 mm	
1465	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1466	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1467	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1468	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1469	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1470	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1471	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1472	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1473	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1474	1.4301 1D	2592 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1475	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1476	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1477	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1478	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1479	1.4301 1D	434 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1480	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1481	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1482	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1483	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1484	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1485	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1486	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1487	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1488	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1489	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1490	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1491	1.4541 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1492	1.4541 1D	1774 kg	12,0 x 1540 x 3000 mm	
1493	1.4541 1D	1774 kg	12,0 x 1540 x 3000 mm	
1494	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1495	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1496	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1497	1.4541 1D	3072 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1498	1.4541 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	
1499	1.4541 1D	1728 kg	12,0 x 2000 x 4500 mm	
1500	1.4301 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	1.4307
1501	1.4541 1D	1152 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	
1502	1.4541 1D	525 kg	15,0 x 1640 x 2515 mm	

1503	1.4541 1D	480 kg	15,0 x 2000 x 2000 mm	
1504	1.4541 1D	1688 kg	15,0 x 2010 x 6730 mm	
1505	1.4541 1D	2094 kg	15,0 x 2100 x 2750 mm	
1506	1.4541 1D	2824 kg	15,0 x 2115 x 5315 mm	
1507	1.4541 1D	2776 kg	15,0 x 2120 x 5315 mm	
1508	1.4541 1D	2740 kg	15,0 x 2120 x 5315 mm	
1509	1.4541 1D	602 kg	16,0 x 1700 x 2650 mm	
1510	1.4541 1D	653 kg	16,0 x 2020 x 2510 mm	
1511	1.4541 1D	1827 kg	18,0 x 2310 x 5315 mm	
1512	1.4541 1D	3712 kg	18,0 x 2310 x 5315 mm	
1513	1.4541 1D	1141 kg	20,0 x 2005 x 3505 mm	
1514	1.4541 1D	1902 kg	20,0 x 2010 x 5770 mm	
1515	1.4541 1D	1958 kg	20,0 x 2355 x 2510 mm	
1516	1.4541 1D	744 kg	25,0 x 1300 x 2860 mm	
1517	1.4541 1D	812 kg	25,0 x 1420 x 2860 mm	
1518	1.4541 1D	824 kg	25,0 x 1440 x 2860 mm	
1519	1.4541 1D	4815 kg	25,0 x 1510 x 5315 mm	
1520	1.4541 1D	2208 kg	25,0 x 1930 x 2860 mm	
1521	1.4541 1D	2220 kg	25,0 x 1940 x 2860 mm	
1522	1.4541 1D	1135 kg	25,0 x 1985 x 2860 mm	
1523	1.4541 1D	1155 kg	25,0 x 2020 x 2860 mm	
1524	1.4541 1D	2896 kg	25,0 x 2330 x 3010 mm	
1525	1.4541 1D	1469 kg	25,0 x 2365 x 3010 mm	
1526	1.4541 1D	1131 kg	42,0 x 1250 x 2610 mm	
1527	1.4541 1D	1195 kg	42,0 x 1360 x 2615 mm	
1528	1.4301 1D	2874 kg	46,0 x 1100 x 7100 mm	Aisi 304 L
1529	1.4301 1D	3113 kg	52,0 x 1592 x 4700 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1530	1.4301 1D	1120 kg	70,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1531	1.4541 1D	4991 kg	90,0 x 1995 x 3475 mm	Aisi 321 H / APZ 3.1
1532	1.4301 1D	6576 kg	112 x 1550 x 4735 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1533	1.4541 1D	2912 kg	130 x 2000 x 1400 mm	Aisi 321 / APZ 3.1
1534				
1535				
1536				
1537	1.4404 2B	38 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1538	1.4404 2R	2040 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1539	1.4404 2R	725 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1540	1.4404 2B	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1541	1.4404 2R	15000 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1 / NE KW 14
1542	1.4571 2B	250 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1543	1.4571 2B	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1544	1.4571 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1545	1.4435 2B	15 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
1546	1.4404 2B	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1547	1.4404 2B	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1548	1.4539 2E	11 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1549	1.4571 2B	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1550	1.4404 2B	66 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	je 1Tfl 1960/1980 mm lang
1551	1.4404 2B	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1552	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
1553	1.4404 2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ teils eins. Folie
1554	1.4404 2R	1000 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1555	1.4404 2R	995 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1556	1.4404 2R	1000 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1557	1.4404 2R	1128 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1558	1.4404 2R	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1559	1.4571 2B	88 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	je 1Tfl 1970/1945/1980/1940 mm lang
1560	1.4571 2B	77 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1561	1.4571 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	

1562	1.4571 2B	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1563	1.4571 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1564	1.4571 2B	141 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1565	1.4404 2B	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1566	1.4404 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1567	1.4404 2B	80 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1568	1.4404 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1569	1.4404 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1570	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1571	1.4404 2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+Folie / inkl 12 Tfl 2600 mm lang
1572	1.4435 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1573	1.4571 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1574	1.4571 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1575	1.4404 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1576	1.4404 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1577	1.4404 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1578	1.4404 2B	62 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1579	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1580	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1581	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1582	1.4404 2B	1354 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1583	1.4404 2B	2016 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1584	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1585	1.4571 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1586	1.4571 2B	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1587	1.4571 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1588	1.4404 2B	124 kg	1,00 x 970 x 1580 mm	
1589	1.4404 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1590	1.4404 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1591	1.4404 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1592	1.4404 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1593	1.4571 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1594	1.4571 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1595	1.4404 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1596	1.4404 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1597	1.4404 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1598	1.4404 2R	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1599	1.4404 2R	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1600	1.4404 2R	875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1601	1.4571 2B	249 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2370 mm lang
1602	1.4571 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1603	1.4571 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1604	1.4571 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1605	1.4571 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1606	1.4571 2B	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1607	1.4571 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1608	1.4404 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 4000 mm	eins.geschl. + teils eins. Folie
1609	1.4404 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1610	1.4404 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1611	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1612	1.4404 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1613	1.4404 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1614	1.4404 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1615	1.4404 2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1616	1.4404 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1617	1.4404 2B	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1618	1.4404 2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1619	1.4404 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1620	1.4404 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie

1621	1.4404 2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1622	1.4571 2B	116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1623	1.4571 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1624	1.4571 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
1625	1.4404 2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	inkl 1Tfl 1645 mm lang
1626	1.4404 2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1627	1.4404 2B	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1628	1.4571 2B	1401 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1629	1.4404 2B	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1630	1.4404 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1631	1.4404 2B	82 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1632	1.4404 2B	80 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1633	1.4404 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1634	1.4404 2B	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1635	1.4404 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1636	1.4404 2B	240 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1637	1.4404 2B	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1638	1.4571 2B	1010 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1 Wahl , APZ 3.1, eins. Folie
1639	1.4571 2B	1016 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1, eins. Folie
1640	1.4404 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1641	1.4404 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1642	1.4404 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1643	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1644	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1645	1.4404 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1646	1.4404 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1647	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1648	1.4404 2B	1094 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1649	1.4404 2B	1283 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1650	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1651	1.4404 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1652	1.4404 2R	1482 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1653	1.4404 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1654	1.4571 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1655	1.4571 2B	1063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1656	1.4571 2B	1656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1657	1.4571 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
1658	1.4404 2B	243 kg	1,25 x 1500 x 2690 mm	
1659	1.4404 2B	648 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1660	1.4404 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1661	1.4404 2B	1210 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1662	1.4404 2B	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1663	1.4404 2B	1350 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1664	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1665	1.4404 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1666	1.4404 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1667	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1668	1.4404 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1669	1.4404 2B	1743 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1670	1.4404 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1671	1.4404 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1672	1.4571 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1673	1.4571 2B	1080 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1674	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1675	1.4571 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1676	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1677	1.4404 2B	90 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl. 950 mm lang
1678	1.4404 2B	1272 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 15
1679	1.4404 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14

1680	1.4404 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1681	1.4404 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1682	1.4404 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1683	1.4404 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen
1684	1.4404 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1685	1.4404 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	beids.geschl.+ beids. Folie
1686	1.4571 2B	744 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 15
1687	1.4404 2B	361 kg	1,50 x 1185 x 2000 mm	incl.je 1 Tfl. 1155 mmx1600/1900 mm
1688	1.4404 2B	337 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2480 mm lang
1689	1.4404 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1690	1.4404 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1691	1.4404 2B	1125 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1692	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1693	1.4404 2B	2288 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1694	1.4404 2B	1014 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1695	1.4404 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl. + eins. Folie
1696	1.4404 2R	226 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1697	1.4404 2R	1124 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1698	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1699	1.4571 2B	149 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	inkl 2Tfl 2460/2485 mm lang
1700	1.4571 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1701	1.4571 2B	295 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen + teils eins.Folie
1702	1.4404 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1703	1.4404 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1704	1.4404 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1705	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1706	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1707	1.4404 2B	1626 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschliffen
1708	1.4404 2B	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
1709	1.4404 2B	864 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins.geschl.+ teils eins. Folie
1710	1.4404 2B	1512 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils eins geschl.+ eins.Folie
1711	1.4404 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1712	1.4404 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1713	1.4571 2B	486 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1714	1.4571 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1715	1.4571 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils eins.geschl.+ eins Folie
1716	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	
1717	1.4404 2B	936 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
1718	1.4404 2B	1440 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	eins.geb.+ eins. Folie
1719	1.4404 2B	1280 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1720	1.4404 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1721	1.4404 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1722	1.4404 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 14
1723	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1724	1.4404 2B	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1725	1.4404 2B	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1726	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1727	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1728	1.4404 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1729	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	eins.geschliffen + eins. Folie
1730	1.4571 2B	4000 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1 / NE KW 14
1731	1.4571 2B	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1732	1.4404 2B	810 kg	2,00 x 1000 x 3355 mm	eins.blau Folie
1733	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1734	1.4404 2B	1550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1735	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1736	1.4404 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1737	1.4404 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1738	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

1739	1.4404	2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1740	1.4404	2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1741	1.4404	2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschliffen
1742	1.4404	2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
1743	1.4571	2B	1034 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1744	1.4571	2B	1038 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1745	1.4571	2B	1033 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1746	1.4571	2B	1033 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1747	1.4571	2B	1035 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1748	1.4571	2B	1034 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1749	1.4571	2B	1035 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1750	1.4571	2B	1031 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1751	1.4571	2B	1031 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1752	1.4571	2B	1052 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1753	1.4571	2B	1022 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1754	1.4571	2B	914 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.Wahl , APZ 3.1 / NE KW 12
1755	1.4571	2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1756	1.4571	2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1757	1.4571	2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1758	1.4571	2B	2100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1759	1.4571	2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1760	1.4571	2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschl.K240+ eins. Folie
1761	1.4571	2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1762	1.4404	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1763	1.4404	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1764	1.4404	2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1765	1.4404	2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1766	1.4404	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1767	1.4404	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1768	1.4404	2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1769	1.4404	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1770	1.4404	2B	1656 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1771	1.4404	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1772	1.4404	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1773	1.4404	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1774	1.4404	2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1775	1.4404	2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1776	1.4404	2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen
1777	1.4404	2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschliffen
1778	1.4404	2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, eins.geschl.+ eins. Folie
1779	1.4404	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1780	1.4404	2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.+ eins. Folie
1781	1.4571	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1782	1.4571	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1783	1.4571	2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1784	1.4571	2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1785	1.4571	2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1786	1.4571	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1787	1.4571	2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1788	1.4404	2B	144 kg	2,00 x 1500 x 6000 mm	
1789	1.4404	2B	260 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	
1790	1.4404	2B	260 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	teils eins. Folie
1791	1.4404	2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1792	1.4404	2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1793	1.4404	2R	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1794	1.4404	2B	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1795	1.4404	2B	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1796	1.4404	2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1797	1.4404	2B	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	

1798	1.4571 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1799	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1800	1.4404 2B	1710 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1801	1.4404 2B	1710 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1802	1.4404 2B	1800 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1803	1.4404 2B	2070 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1804	1.4404 2B	2070 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1805	1.4404 2B	1710 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1806	1.4404 2B	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1,teils eins.geschl.+ teils eins.Folie
1807	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	eins.geschl.+ eins. Folie
1808	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1809	1.4404 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1810	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1811	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1812	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1813	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1814	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1815	1.4404 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1816	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	eins. Folie
1817	1.4571 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 2255 mm lang
1818	1.4571 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1819	1.4571 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1820	1.4571 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1821	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1822	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1823	1.4404 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1824	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1825	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1826	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1827	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1828	1.4404 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1829	1.4404 2B	228 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1830	1.4404 2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1831	1.4404 2B	1275 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1832	1.4404 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.geschl.+ eins. Folie
1833	1.4571 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
1834	1.4404 2B	107 kg	3,00 x 1250 x 3550 mm	
1835	1.4404 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1836	1.4404 2B	2052 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1837	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1838	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1839	1.4404 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils eins. Folie
1840	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	beids. Folie
1841	1.4571 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1842	1.4571 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1843	1.4571 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1844	1.4571 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1845	1.4404 2B	390 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1846	1.4404 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 12
1847	1.4571 1D	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 12
1848	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1849	1.4404 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1850	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1851	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1852	1.4404 2B	258 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1853	1.4404 2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1854	1.4404 2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1855	1.4404 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1856	1.4571 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12

1857	1.4571 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 12
1858	1.4404 2B	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1859	1.4404 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1860	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1861	1.4404 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1862	1.4404 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1863	1.4571 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1864	1.4571 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1865	1.4571 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1866	1.4571 1D	1800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1867	1.4571 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1868	1.4571 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1869	1.4571 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1870	1.4571 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1871	1.4571 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 12
1872	1.4571 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1873	1.4571 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1874	1.4571 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1875	1.4571 2B	294 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins.Folie / incl.1 Tfl. 2340 mm lang
1876	1.4404 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1877	1.4404 2B	310 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1878	1.4404 2B	872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1879	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1880	1.4404 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1881	1.4404 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1882	1.4404 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1883	1.4404 2E	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1884	1.4571 1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1885	1.4571 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1886	1.4571 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1887	1.4571 1D	145 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1888	1.4571 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1889	1.4571 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1890	1.4571 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1891	1.4404 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 2000 mm	
1892	1.4404 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1 teils eins. Folie
1893	1.4571 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1894	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1895	1.4404 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1896	1.4404 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1897	1.4404 2B	800 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1898	1.4404 2B	1040 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1899	1.4404 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1900	1.4404 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1901	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1902	1.4404 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1903	1.4404 2B	1360 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1904	1.4404 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1905	1.4404 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1906	1.4404 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1907	1.4404 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1908	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1909	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1910	1.4404 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1911	1.4404 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1912	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1913	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L / beids.geschliffen
1914	1.4571 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1915	1.4436 1D	300 kg	5,00 x 1250 x 3000 mm	Aisi 316 L

1916	1.4404 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1917	1.4404 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1918	1.4404 1D	1840 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1919	1.4404 1D	1656 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1920	1.4404 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1921	1.4404 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1922	1.4404 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1923	1.4404 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1924	1.4404 2E	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1925	1.4571 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1926	1.4571 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1927	1.4571 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1928	1.4571 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
1929	1.4571 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1930	1.4571 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1931	1.4571 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1932	1.4571 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1933	1.4571 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 15
1934	1.4571 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1935	1.4571 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1936	1.4571 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1937	1.4404 1D	100 kg	6,00 x 1000 x 1990 mm	
1938	1.4404 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1939	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1940	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1941	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1942	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1943	1.4404 1D	196 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1944	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1945	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1946	1.4404 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1947	1.4404 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1948	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1949	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1950	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1951	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1952	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1953	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1954	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1955	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1956	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1957	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1958	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1959	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1960	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1961	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1962	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1963	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1964	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1965	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1966	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1967	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1968	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1969	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1970	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1971	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1972	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1973	1.4404 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1974	1.4404 2B	289 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

1975	1.4404	2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1976	1.4404	2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1977	1.4404	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1978	1.4404	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1979	1.4404	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1980	1.4571	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1981	1.4571	1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1982	1.4571	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1983	1.4571	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1984	1.4571	2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1985	1.4571	2B	593 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1986	1.4571	2B	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1987	1.4571	2B	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1988	1.4571	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1989	1.4571	2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1990	1.4571	2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1991	1.4571	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1992	1.4571	2B	678 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils eins. Folie
1993	1.4571	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	beids.Folie
1994	1.4571	1D	123 kg	6,00 x 1250 x 2050 mm	
1995	1.4404	1D	130 kg	6,00 x 1250 x 2085 mm	
1996	1.4404	1D	126 kg	6,00 x 1250 x 2100 mm	
1997	1.4571	1D	133 kg	6,00 x 1250 x 2200 mm	
1998	1.4404	2B	141 kg	6,00 x 1250 x 2355 mm	
1999	1.4404	2B	144 kg	6,00 x 1250 x 2400 mm	
2000	1.4404	1D	148 kg	6,00 x 1250 x 2460 mm	
2001	1.4404	2B	148 kg	6,00 x 1250 x 2460 mm	
2002	1.4404	1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2003	1.4404	1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2004	1.4404	1D	1296 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2005	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2006	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2007	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2008	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2009	1.4404	2B	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2010	1.4404	2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2011	1.4404	2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2012	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	teils eins. Folie
2013	1.4404	2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	eins.geschliffen
2014	1.4571	2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2015	1.4571	2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
2016	1.4404	2B	180 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	
2017	1.4404	1D	155 kg	6,00 x 1500 x 2080 mm	
2018	1.4404	1D	165 kg	6,00 x 1500 x 2180 mm	
2019	1.4571	2B	191 kg	6,00 x 1500 x 2650 mm	
2020	1.4404	1D	196 kg	6,00 x 1500 x 2725 mm	
2021	1.4404	1D	197 kg	6,00 x 1500 x 2730 mm	
2022	1.4404	1D	214 kg	6,00 x 1500 x 2978 mm	
2023	1.4404	1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2024	1.4404	1D	649 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2025	1.4404	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2026	1.4404	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2027	1.4404	1D	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2028	1.4404	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2029	1.4404	1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2030	1.4404	2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2031	1.4404	2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2032	1.4404	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2033	1.4404	2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12

2034	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2035	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2036	1.4404 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2037	1.4404 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2038	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2039	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2040	1.4404 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2041	1.4435 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
2042	1.4571 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2043	1.4571 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2044	1.4571 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2045	1.4571 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2046	1.4571 2B	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2047	1.4571 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
2048	1.4571 2E	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2049	1.4571 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 12
2050	1.4404 1D	350 kg	7,00 x 1250 x 2500 mm	
2051	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2052	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2053	1.4404 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2054	1.4404 2E	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	Analyse
2055	1.4404 1D	141 kg	8,00 x 1100 x 2000 mm	
2056	1.4404 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
2057	1.4404 1D	248 kg	8,00 x 1500 x 2555 mm	
2058	1.4404 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
2059	1.4404 2B	1456 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	eins. Folie
2060	1.4435 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316 L
2061	1.4571 1D	432 kg	9,00 x 1000 x 6000 mm	
2062	1.4571 1D	222 kg	9,00 x 1030 x 3000 mm	
2063	1.4404 1D	1322 kg	9,00 x 1530 x 4000 mm	
2064	1.4404 1D	883 kg	9,00 x 2000 x 6000 mm	
2065	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2066	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2067	1.4404 1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2068	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2069	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2070	1.4571 1D	340 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2071	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2072	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2073	1.4571 1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2074	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2075	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
2076	1.4571 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
2077	1.4571 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
2078	1.4571 1D	300 kg	10,0 x 1500 x 2480 mm	
2079	1.4404 1D	348 kg	10,0 x 1500 x 2850 mm	NE KW 12
2080	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2081	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2082	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2083	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2084	1.4404 1D	1082 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2085	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2086	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2087	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2088	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2089	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2090	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2091	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2092	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	

2093	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2094	1.4404 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2095	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2096	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2097	1.4571 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2098	1.4571 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2099	1.4571 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
2100	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2101	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2102	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	NE KW 12
2103	1.4571 1D	1920 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	
2104	1.4571 1D	1920 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	
2105	1.4571 1D	960 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	
2106	1.4404 1D	1059 kg	11,0 x 1500 x 4010 mm	
2107	1.4404 1D	178 kg	12,0 x 1000 x 1850 mm	
2108	1.4404 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
2109	1.4571 1D	297 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
2110	1.4571 1D	302 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
2111	1.4404 1D	330 kg	12,0 x 1500 x 2240 mm	
2112	1.4404 1D	341 kg	12,0 x 1500 x 2370 mm	
2113	1.4404 1D	420 kg	12,0 x 1500 x 2900 mm	
2114	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2115	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2116	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2117	1.4404 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
2118	1.4404 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
2119	1.4404 1D	1536 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
2120	1.4404 1D	390 kg	13,0 x 1250 x 3000 mm	
2121	1.4404 1D	3120 kg	13,0 x 1250 x 6000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
2122	1.4404 1D	1404 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
2123	1.4404 1D	2340 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
2124	1.4404 1D	1872 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
2125	1.4571 1D	1796 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
2126	1.4571 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
2127	1.4404 1D	1150 kg	35,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / 1.Wahl, APZ 3.2 +TÜV
2128	1.4571 1D	4270 kg	90,0 x 2000 x 3010 mm	APZ 3.1
2129	1.4571 1D	3490 kg	90,0 x 2020 x 2320 mm	Aisi 316 Ti /APZ 3.1 US-Norm+TÜV
2130	1.4404 1D	5526 kg	110 x 2000 x 3140 mm	Aisi 316 L / APZ 3.1
2131	1.4571 1D	4389 kg	110 x 1995 x 2500 mm	
2132				
2133				
2134	1.4062 2E	114 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2135	1.4462 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 12
2136	1.4462 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
2137	1.4462 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
2138	1.4462 1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2139	1.4462 1D	224 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2140	1.4462 1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
2141	1.4462 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
2142	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
2143	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
2144	1.4462 1D	3240 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2145	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2146	1.4462 1D	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2147	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2148	1.4462 1D	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2149	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2150	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2151	1.4462 1D	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)

aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

2152	1.4828	2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2153	1.4828	2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2154	1.4828	2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2155	1.4828	2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
2156	1.4828	2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2157	1.4828	2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
2158	1.4828	2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2159	1.4828	2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils eins.geschl.+ eins.Folie
2160	1.4828	2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2161	1.4828	2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2162	1.4828		108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2163	1.4828	2B	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2164	1.4828	2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2165	1.4828	2B	1760 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2166	1.4828	2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2167	1.4828	2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
2168	1.4828	2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
2169	1.4828	2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2170	1.4828	2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2171	1.4828	2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
2172	1.4828	2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2173	1.4828	2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2174	1.4828	1D	2534 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2175	1.4828	1D	1260 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2176	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2177	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2178	1.4828	1D	1596 kg	35,0 x 1500 x 3800 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2179	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2180	1.4828	1D	2524 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
2181	1.4841		160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
2182	1.4841	2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2183	1.4841	2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2184	1.4841	2C	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2185	1.4841	2C	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2186	1.4841	2C	2448 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2187	1.4841	2C	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2188	1.4841	2C	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2189	1.4841		1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1

"2. Wahl Tränenbleche"

2190	1.4301		57 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2191	1.4301	1D	86 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2192	1.4301	1D	109 kg	3,00 x 1250 x 3000 mm	
2193	1.4301	1D	212 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2194	1.4301		1088 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	
2195	1.4301		1088 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	

"2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"

2196	1.4003		185 kg	6,00 mm	
2197	1.4016	2R	38 kg	0,50 mm	
2198	1.4016	2R	97 kg	0,60 mm	
2199	1.4016	2R	362 kg	0,80 mm	
2200	1.4016	2R	658 kg	1,00 mm	
2201	1.4016	2R	100 kg	1,20 mm	

2202	1.4016 2R	400 kg	1,25 mm	
2203	1.4016 2R	1250 kg	1,50 mm	
2204	1.4016 2R	815 kg	2,00 mm	
2205	1.4016 2R	535 kg	2,50 mm	
2206	1.4016 2R	501 kg	4,00 mm	
2207	1.4034	212 kg	3,00 mm	
2208	1.4034	322 kg	5,00 mm	
2209	1.4509	85 kg	3,00 mm	
2210	1.4509	35 kg	3,50 mm	
2211	1.4509	123 kg	4,00 mm	
2212	1.4509	856 kg	1,00 - 4,00 mm	unsortiert
2213	1.4510	119 kg	2,00 mm	
2214	1.4510	132 kg	4,00 mm	
2215	1.4512	190 kg	6,00 mm	
2216	1.4512	250 kg	10,0 mm	
2217	1.4301	3090 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2218	1.4301	2706 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2219	1.4301	2590 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2220	1.4301	2462 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2221	1.4301	2342 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2222	1.4301	2264 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2223	1.4301	2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2224	1.4301	2213 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2225	1.4301	2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2226	1.4301	2360 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2227	1.4301	1361 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2228	1.4301	1377 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2229	1.4301	1797 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2230	1.4301	1585 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2231	1.4301	1680 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2232	1.4301	1615 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2233	1.4301	1677 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2234	1.4301	1778 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2235	1.4301	1448 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2236	1.4301	1537 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2237	1.4301	1914 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2238	1.4301	1701 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2239	1.4301	1521 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2240	1.4301	1464 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2241	1.4301	1624 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
2242	1.4301	1116 kg	0,40 mm	
2243	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm	
2244	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm	
2245	1.4301 2B	148 kg	0,40 mm	
2246	1.4301	240 kg	0,50 mm	
2247	1.4301 2B	255 kg	0,50 mm	
2248	1.4301 2B	196 kg	0,50 mm	
2249	1.4301 2B	252 kg	0,50 mm	
2250	1.4301 2B	282 kg	0,50 mm	
2251	1.4301 2R	74 kg	0,50 mm	
2252	1.4301 2R	95 kg	0,50 mm	
2253	1.4301 2R	84 kg	0,50 mm	
2254	1.4301 2R	30 kg	0,50 mm	
2255	1.4541 2B	22 kg	0,50 mm	
2256	1.4301 2B	342 kg	0,60 mm	
2257	1.4301 2B	352 kg	0,60 mm	
2258	1.4301 2B	242 kg	0,60 mm	
2259	1.4301 2B	482 kg	0,60 mm	
2260	1.4301 2R	97 kg	0,60 mm	

2261	1.4301 2R	194 kg	0,60 mm
2262	1.4301 2R	116 kg	0,60 mm
2263	1.4301 2R	96 kg	0,60 mm
2264	1.4541 2B	66 kg	0,60 mm
2265	1.4301	342 kg	0,70 mm
2266	1.4301 2B	142 kg	0,70 mm
2267	1.4301 2B	156 kg	0,70 mm
2268	1.4301 2B	284 kg	0,70 mm
2269	1.4301 2B	206 kg	0,70 mm
2270	1.4301 2B	256 kg	0,80 mm
2271	1.4301 2B	598 kg	0,80 mm
2272	1.4301 2B	1158 kg	0,80 mm
2273	1.4301 2B	1239 kg	0,80 mm
2274	1.4301 2B	652 kg	0,80 mm
2275	1.4301 2R	418 kg	0,80 mm
2276	1.4301 2R	473 kg	0,80 mm
2277	1.4301 2R	308 kg	0,80 mm
2278	1.4301	294 kg	0,90 mm
2279	1.4301	986 kg	1,00 mm
2280	1.4301	339 kg	1,00 mm
2281	1.4301	117 kg	1,00 mm
2282	1.4301	46 kg	1,00 mm
2283	1.4301	2320 kg	1,00 mm
2284	1.4301	518 kg	1,00 mm
2285	1.4301	97 kg	1,00 mm
2286	1.4301	249 kg	1,00 mm
2287	1.4301	284 kg	1,00 mm
2288	1.4301 2B	924 kg	1,00 mm
2289	1.4301 2B	784 kg	1,00 mm
2290	1.4301 2B	1400 kg	1,00 mm
2291	1.4301 2B	274 kg	1,00 mm
2292	1.4301 2B	1274 kg	1,00 mm
2293	1.4301 2R	198 kg	1,00 mm
2294	1.4301 2R	448 kg	1,00 mm
2295	1.4301 2R	184 kg	1,00 mm
2296	1.4301	330 kg	1,20 mm
2297	1.4301 2B	133 kg	1,20 mm
2298	1.4301 2B	460 kg	1,20 mm
2299	1.4301	802 kg	1,25 mm
2300	1.4301 2B	500 kg	1,25 mm
2301	1.4301 2B	1360 kg	1,25 mm
2302	1.4301 2R	386 kg	1,25 mm
2303	1.4301	224 kg	1,50 mm
2304	1.4301	193 kg	1,50 mm
2305	1.4301	2752 kg	1,50 mm
2306	1.4301	1370 kg	1,50 mm
2307	1.4301	1605 kg	1,50 mm
2308	1.4301 2B	1138 kg	1,50 mm
2309	1.4301 2B	1187 kg	1,50 mm
2310	1.4301 2B	650 kg	1,50 mm
2311	1.4301 2B	1642 kg	1,50 mm
2312	1.4301 2B	1134 kg	1,50 mm
2313	1.4301 2R	412 kg	1,50 mm
2314	1.4301	1771 kg	2,00 mm
2315	1.4301	2809 kg	3,00 mm
2316	1.4301	2473 kg	3,00 mm
2317	1.4301	2331 kg	4,00 mm
2318	1.4301	2101 kg	4,00 mm
2319	1.4301	488 kg	4,00 mm

teils geschl., teils foliert

2320	1.4301	2906 kg	4,00 mm
2321	1.4301	2231 kg	4,00 mm
2322	1.4301	2638 kg	4,00 mm
2323	1.4301	2142 kg	4,00 mm
2324	1.4301	381 kg	4,00 mm
2325	1.4301 2B	583 kg	4,00 mm
2326	1.4301	2917 kg	5,00 mm
2327	1.4301	581 kg	5,00 mm
2328	1.4301	2645 kg	5,00 mm
2329	1.4301	1767 kg	5,00 mm
2330	1.4301	3021 kg	5,00 mm
2331	1.4301	623 kg	5,00 mm
2332	1.4301	2615 kg	5,00 mm
2333	1.4541	459 kg	5,00 mm
2334	1.4541	153 kg	5,00 mm
2335	1.4541	235 kg	5,00 mm
2336	1.4541	263 kg	5,00 mm
2337	1.4301	2877 kg	6,00 mm
2338	1.4301	1501 kg	6,00 mm
2339	1.4301	2565 kg	6,00 mm
2340	1.4301	1845 kg	6,00 mm
2341	1.4301	2547 kg	6,00 mm
2342	1.4301	2361 kg	6,00 mm
2343	1.4301	921 kg	6,00 mm
2344	1.4301	1139 kg	6,00 mm
2345	1.4301	2665 kg	6,00 mm
2346	1.4301	2982 kg	6,00 mm
2347	1.4541	367 kg	6,00 mm
2348	1.4541	309 kg	6,00 mm
2349	1.4541	351 kg	6,00 mm
2350	1.4301	862 kg	10,0 mm
2351	1.4301	3305 kg	10,0 mm
2352	1.4301	3189 kg	10,0 mm
2353	1.4541	823 kg	10,0 mm
2354	1.4541	1209 kg	10,0 mm
2355	1.4541	291 kg	10,0 mm
2356	1.4541	1075 kg	10,0 mm
2357	1.4301	733 kg	12,0 mm
2358	1.4301	1597 kg	12,0 mm
2359	1.4301	1947 kg	12,0 mm
2360	1.4301	1689 kg	12,0 mm
2361	1.4301	1299 kg	12,0 mm
2362	1.4541	712 kg	12,0 mm
2363	1.4541	1003 kg	12,0 mm
2364	1.4541	675 kg	12,0 mm
2365	1.4404	2098 kg	0,50 mm
2366	1.4404 2B	150 kg	0,50 mm
2367	1.4404 2B	42 kg	0,50 mm
2368	1.4571 2B	28 kg	0,50 mm
2369	1.4571 2B	34 kg	0,50 mm
2370	1.4404	396 kg	0,60 mm
2371	1.4404 2B	144 kg	0,60 mm
2372	1.4404 2B	72 kg	0,60 mm
2373	1.4404 2R	34 kg	0,60 mm
2374	1.4571 2B	86 kg	0,60 mm
2375	1.4571 2B	58 kg	0,60 mm
2376	1.4404 2B	26 kg	0,70 mm
2377	1.4404	1488 kg	0,80 mm
2378	1.4404 2B	190 kg	0,80 mm

2379	1.4404 2B	140 kg	0,80 mm	
2380	1.4404 2B	80 kg	0,80 mm	
2381	1.4404 2R	32 kg	0,80 mm	
2382	1.4571 2B	276 kg	0,80 mm	
2383	1.4571 2B	145 kg	0,80 mm	
2384	1.4571 2B	140 kg	0,80 mm	
2385	1.4404 2B	55 kg	1,00 mm	
2386	1.4404 2B	25 kg	1,00 mm	
2387	1.4404	598 kg	1,00 mm	
2388	1.4404/ 4571	2206 kg	1,00 mm	ca.90%=3000x500 /ca10%=2500x250mm
2389	1.4404 2B	284 kg	1,00 mm	
2390	1.4404 2B	272 kg	1,00 mm	
2391	1.4404 2B	130 kg	1,00 mm	
2392	1.4571 2B	794 kg	1,00 x 1080 x 2558 mm	geschl.+ Folie
2393	1.4571 2B	440 kg	1,00 mm	
2394	1.4571 2B	52 kg	1,00 mm	
2395	1.4404 2B	88 kg	1,25 mm	
2396	1.4404 2B	268 kg	1,25 mm	
2397	1.4571 2B	232 kg	1,25 mm	
2398	1.4571 2B	219 kg	1,25 mm	
2399	1.4404 2B	524 kg	1,50 mm	
2400	1.4571 2B	858 kg	1,50 mm	
2401	1.4404	274 kg	2,00 mm	
2402	1.4404 2B	737 kg	2,00 mm	
2403	1.4404 2B	575 kg	2,00 mm	
2404	1.4404	433 kg	3,00 mm	
2405	1.4404	749 kg	6,00 mm	
2406	1.4404	154 kg	6,00 mm	
2407	1.4404	2557 kg	6,00 mm	
2408	1.4571	771 kg	6,00 mm	
2409	1.4571	285 kg	6,00 mm	
2410	1.4404	553 kg	8,00 mm	
2411	1.4404 1D	251 kg	12,0 x 1500 x 1740 mm	
2412	1.4404	479 kg	12,0 mm	
2413	1.4404	226 kg	12,0 mm	
2414	1.4404	2299 kg	12,0 mm	
2415	1.4571 1D	280 kg	12,0 mm	
2416	1.4571	1031 kg	12,0 mm	
2417	1.4571	1055 kg	12,0 mm	
2418	1.4462	117 kg	3,00 mm	

"1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von 3 / 6 Meter"

2419	1.4301	483 kg	rd. 6 mm	
2420	1.4301	471 kg	rd. 10 mm	geschl.K240 + Schlauchfolie, HL à 6 mtr.
2421	1.4301	69 kg	rd. 25 mm	
2422	1.4571	77 kg	rd. 6 mm	
2423	1.4571	41 kg	rd. 10 mm	

"1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"

2424	1.4301	221,9 m	21,3 x 2,00 mm	geschl. K240 + Folie
2425	1.4301	101,5 m	42,4 x 2,00 mm	APZ 3.1, geschl.K240 + Folie

"1. Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "

2426	1.4301	4 kg	20,0 x 20,0 x 2,00 mm	
------	--------	------	-----------------------	--

"2. Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

2427 **1.4541** 7 kg 40,0 x 10,0 mm
2428 **1.4541** 19 kg 4,00 x 50,0 mm

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

Preise: auf Anfrage
 APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge

Lieferung: gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)
 ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter
 Preisnachlass bei Selbstabholung

**Frachtkostenanteil:
(FKA,incl. Maut)** berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung
 bis 2500 KG € 19,50 pauschal
 ab 2501 KG € 8,50 / to.
 bis 500 KG Bestellmenge € 40,00 pauschal
 bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung:
 bis 2500 KG € 9,75 pauschal
 ab 2501 KG € 4,25 / to.

Zahlung: 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,
 bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-
 zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,
 ansonsten nur gegen Vorkasse!

Service: Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis
 3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.

Faktura: Grundsätzlich wird abhängig von der jeweiligen Toleranz bei
 der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau
 abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.