PETIG Edelstahlhandel GmbH
Wetter (Ruhr)

Angebot- Nr.: 240305 Stand: 28.03.2024

Anfragen bitte an unseren Verkauf senden:
Please send your inquiry to the responsible salesman:
Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14
E-Mail: goering@petig-edelstahl.de

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:
From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge	kg	Abmessungen	Bemerkungen
"2. Wahl-Bleche Aisi 40977+409 (Cr 10,5%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"					
1	**1.4512 2B**	375	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2	**1.4512 2B**	188	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
3	**1.4512 2B**	54	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
4	**1.4512 2B**	54	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
5	1.4003 2B	750	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
6	1.4003 2B	1080	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
7	1.4003 2E	90	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
8	1.4003 1D	75	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4003 2E	150	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
10	1.4003 2E	90	kg	3,00 x 1500 x **2500** mm	
11	**1.4512 2D**	216	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
"2. Wahl-Bleche Aisi 430+441 (CR 16-17%) aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"					
12	1.4016 2R	192	kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
13	1.4016 2R	204	kg	0,50 x 1000 x **3000** mm	
14	1.4016 2R	488	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
15	1.4016 2R	413	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
16	1.4016 2R	1350	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
17	1.4016 2R	788	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
18	1.4016 2R	225	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
19	1.4016 2R	1163	kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
20	1.4016 2B	38	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
21	1.4016 2R	19	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
22	1.4016 2R	144	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
23	1.4016 2R	19	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
24	1.4016 2R	58	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	Folie
25	1.4016 2R	192	kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
26	1.4016 2B	1469	kg	0,60 x 1000 x **3000** mm	geschliffen + Folie
27	1.4016 2B	1770	kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
28	1.4016 2R	180	kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
29	1.4016 2R	90	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
30	1.4016 2R	134	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	

31	1.4016 2R	123	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
32	1.4016 2R	101	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
33	1.4016 2R	56	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
34	1.4016 2R	67	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
35	1.4016 2R	246	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
36	1.4016 2R	79	kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
37	1.4016 2R	333	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
38	1.4016 2R	88	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
39	1.4016 2R	1225	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
40	1.4016 2R	829	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
41	1.4016 2R	385	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
42	1.4016 2R	123	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
43	1.4016 2R	280	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
44	1.4016 2R	455	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
45	1.4016 2R	1750	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
46	1.4016 2R	420	kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
47	1.4016 2B	64	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
48	1.4016 2B	26	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
49	1.4016 2B	26	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
50	1.4016 2R	358	kg	0,80 x 1000 x **4000** mm	geschliffen + Folie
51	1.4016 2R	100	kg	0,80 x 1250 x **2140** mm	incl.div. Tfl.1740-2085 mm,teils geschl.+ Folie
52	1.4016 2B	880	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
53	1.4016 2B	660	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
54	1.4016 2B	260	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
55	1.4016 2B	140	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2B	2100	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
57	1.4016 2B	634	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
58	1.4016 2B	980	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils beids.gestrahlt + Folie
59	1.4016 2R	720	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
60	1.4016 2R	40	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
61	1.4016 2R	1020	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
62	1.4016 2R	220	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
63	**1.4509 2B**	1220	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
64	1.4016 2R	322	kg	0,80 x 1250 x **2850** mm	Folie
65	1.4016 2R	168	kg	0,80 x 1250 x **3000** mm	
66	1.4016 2R	291	kg	0,80 x 1500 x **2520** mm	
67	1.4016 2B	461	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
68	1.4016 2B	1180	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
69	1.4016 2B	1233	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
70	1.4016 2B	1008	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
71	1.4016 2R	1411	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
72	1.4016 2R	490	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
73	1.4016 2R	288	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
74	1.4016 2R	432	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
75	1.4016 2R	778	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
76	1.4016 2R	720	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
77	1.4016 2R	58	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
78	1.4016 2R	547	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
79	1.4016 2R	605	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
80	1.4016 2R	634	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
81	1.4016 2R	317	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
82	1.4016 2R	86	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
83	1.4016 2R	86	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
84	1.4016 2R	1622	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
85	1.4016 2R	547	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
86	1.4016 2R	461	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
87	1.4016 2R	1757	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
88	1.4016 2R	490	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
89	1.4016 2R	720	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

90	1.4016 2R	1267	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
91	1.4016 2R	778	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
92	1.4016 2R	8	kg	1,00 x 1000 x **1000** mm	
93	1.4016 2R	15	kg	1,00 x 1000 x **1920** mm	
94	1.4016 2B	24	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
95	1.4016 2B	29	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
96	1.4016 2R	192	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
97	1.4016 2R	32	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
98	1.4016 2R	336	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
99	1.4016 2R	272	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
100	**1.4509 2B**	64	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
101	**1.4509 2B**	96	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
102	1.4016 2R	248	kg	1,00 x 1250 x **1555** mm	
103	**1.4509 2R**	379	kg	1,00 x 1250 x **1685** mm	incl. Fixlängen 2220-2595 mm, teils Folie
104	1.4016 2R	243	kg	1,00 x 1250 x **2000** mm	incl. 1 Tfl. 2060/2160 mm
105	1.4016 2R	37	kg	1,00 x 1250 x **2089** mm	incl. 1 Tfl. 1710 mm
106	1.4016 2R	79	kg	1,00 x 1250 x **2090** mm	incl. 3 Tfl. 1920 mm, teils Folie
107	1.4016 2R	45	kg	1,00 x 1250 x **2355** mm	incl. 1 Tfl. 2090 mm
108	1.4016 2R	179	kg	1,00 x 1250 x **2380** mm	
109	1.4016 2R	258	kg	1,00 x 1250 x **2425** mm	incl. Unterlängen 1929-2421 mm
110	1.4016 2B	526	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet+ Folie
111	1.4016 2B	45	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2025 mm lang
112	1.4016 2R	367	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
113	1.4016 2R	1200	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
114	1.4016 2R	425	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
115	1.4016 2R	550	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
116	1.4016 2R	1275	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
117	1.4016 2R	675	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
118	1.4016 2R	1325	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
119	1.4016 2R	125	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
120	**1.4509 2B**	1100	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
121	**1.4509 2B**	625	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
122	**1.4509 2R**	125	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
123	**1.4510 2B**	26	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
124	1.4016 2B	130	kg	1,00 x **1300** x 2500 mm	
125	1.4016 2B	130	kg	1,00 x **1300** x 2500 mm	
126	1.4016 2B	910	kg	1,00 x **1300** x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
127	1.4016 2R	56	kg	1,00 x 1500 x **2670** mm	incl. 1 Tfl. 2000 mm
128	1.4016 2R	95	kg	1,00 x 1500 x **2830** mm	incl.1 Tfl. 2585/2505 mm
129	1.4016 2R	216	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
130	1.4016 2R	36	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
131	**1.4509 2B**	216	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
132	**1.4509 2B**	108	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
133	**1.4510 2B**	324	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
134	1.4016 2B	614	kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
135	1.4016 2B	231	kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
136	1.4016 2B	19	kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
137	1.4016 2R	58	kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
138	1.4016 2R	320	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
139	1.4016 2R	120	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
140	1.4016 2R	560	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
141	1.4016 2R	120	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
142	1.4016 2R	220	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
143	1.4016 2R	58	kg	1,25 x 1250 x **2460** mm	incl. 1 Tfl 2160 mm
144	1.4016 2B	930	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
145	1.4016 2B	480	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
146	1.4016 2B	330	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
147	1.4016 2B	240	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
148	1.4016 2B	61	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

149	1.4016 2B	420	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
150	**1.4509 2B**	60	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
151	1.4016 2B	32	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
152	1.4016 2B	94	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
153	1.4016 2B	125	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
154	1.4016 2B	94	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
155	1.4016 2R	210	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
156	1.4016 2R	210	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
157	1.4016 2R	210	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.K240 + Folie
158	1.4016 2R	180	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
159	1.4016 2R	150	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
160	1.4016 2R	94	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
161	**1.4509 2B**	90	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
162	1.4016 2R	180	kg	1,20 x 1250 x **3000** mm	
163	1.4016 2B	605	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
164	1.4016 2B	994	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
165	1.4016 2B	180	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
166	1.4016 2B	180	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
167	1.4016 2B	225	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
168	1.4016 2R	734	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
169	1.4016 2R	173	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
170	1.4016 2R	720	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
171	1.4016 2R	225	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
172	1.4016 2R	360	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
173	1.4016 2R	270	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
174	1.4016 2R	495	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
175	1.4016 2R	270	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
176	1.4016 2R	45	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
177	1.4016 2R	1170	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
178	1.4016 2R	45	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
179	**1.4509 2B**	135	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
180	1.4016 2B	600	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
181	1.4016 2B	144	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
182	1.4016 2R	720	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
183	1.4016 2R	672	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
184	1.4016 2R	120	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
185	1.4016 2R	525	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
186	1.4016 2R	24	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
187	1.4016 2B	1688	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
188	1.4016 2B	2063	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
189	1.4016 2B	2063	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
190	1.4016 2B	2063	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
191	1.4016 2B	2063	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
192	1.4016 2B	2063	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
193	1.4016 2B	2063	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
194	1.4016 2B	225	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
195	1.4016 2B	300	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
196	1.4016 2B	188	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
197	1.4016 2B	75	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
198	1.4016 2B	113	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
199	1.4016 2B	113	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
200	1.4016 2B	825	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
201	1.4016 2B	1500	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
202	1.4016 2B	263	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
203	1.4016 2R	1238	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
204	1.4016 2R	1013	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
205	1.4016 2R	263	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
206	1.4016 2R	675	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
207	1.4016 2R	525	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

208	1.4016 2R	450	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
209	1.4016 2R	188	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
210	1.4016 2R	825	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
211	1.4016 2R	113	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
212	1.4016 2R	225	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
213	1.4016 2R	188	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
214	1.4016 2R	825	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
215	1.4016 2R	525	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
216	1.4016 2R	338	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
217	1.4016 2R	263	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
218	1.4016 2R	1088	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
219	1.4016 2R	1200	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
220	1.4016 2R	2138	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
221	1.4016 2R	1388	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
222	1.4016 2R	825	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
223	1.4016 2R	263	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
224	1.4016 2R	563	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
225	1.4016 2R	525	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
226	1.4016 2R	1650	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
227	1.4016 2R	1013	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
228	1.4016 2R	675	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
229	1.4016 2R	1013	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	beids.geschliffen
230	1.4016 2B	1836	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
231	1.4016 2B	1566	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
232	1.4016 2B	1836	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
233	1.4016 2B	1836	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
234	1.4016 2B	2484	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
235	1.4016 2B	2592	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
236	1.4016 2B	1458	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
237	1.4016 2B	972	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
238	1.4016 2B	648	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
239	1.4016 2B	540	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
240	1.4016 2B	1836	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
241	1.4016 2B	1188	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
242	1.4016 2B	540	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
243	1.4016 2R	1566	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
244	1.4016 2R	1296	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
245	1.4016 2R	756	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4016 2R	648	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4016 2R	918	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
248	1.4016 2R	162	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
249	1.4016 2R	378	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
250	1.4016 2R	216	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
251	1.4016 2R	540	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
252	1.4016 2R	270	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
253	1.4016 2R	324	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
254	1.4016 2R	324	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
255	1.4016 2R	324	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
256	1.4016 2R	270	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
257	1.4016 2R	270	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
258	1.4016 2R	594	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
259	1.4016 2R	648	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
260	1.4016 2R	432	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
261	1.4016 2R	918	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
262	1.4016 2R	324	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
263	1.4016 2R	540	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
264	1.4016 2R	1944	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 Folie
265	1.4016 2R	1728	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
266	1.4016 2R	216	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie

267	**1.4509 2B**	324	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
268	**1.4509 2B**	108	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
269	**1.4509 2B**	405	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
270	**1.4509 2B**	645	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
271	**1.4509 2B**	427	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
272	**1.4509 2B**	216	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
273	**1.4509 2B**	108	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
274	**1.4509 2B**	108	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
275	**1.4509 2B**	324	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
276	**1.4509 2D**	1296	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
277	**1.4509 2D**	1080	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
278	**1.4509 2B**	317	kg	1,50 x **1550** x 3000 mm	incl. Fixmaße
279	**1.4509 2B**	26	kg	2,00 x 1000 x **1595** mm	
280	1.4016 2B	32	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
281	1.4016 2R	128	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
282	1.4016 2R	224	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
283	**1.4509 2B**	160	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
284	**1.4509 2B**	704	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
285	**1.4509 2B**	600	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
286	1.4016 2B	700	kg	2,00 x 1250 x **1750** mm	
287	1.4016 2R	650	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
288	1.4016 2R	800	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
289	**1.4509 2B**	200	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
290	1.4016 2R	95	kg	2,00 x 1500 x **2100** mm	1 Tfl. 1850 mm
291	1.4016 2B	146	kg	2,00 x 1500 x **2609** mm	1 Tfl. 1582/1891 mm
292	1.4016 2B	70	kg	2,00 x 1500 x **2912** mm	
293	1.4016 2B	144	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
294	1.4016 2R	504	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
295	1.4016 2R	720	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
296	1.4016 2R	750	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
297	1.4016 2R	563	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
298	1.4016 2R	1080	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
299	1.4016 2R	990	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
300	1.4016 2R	180	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
301	1.4016 2R	990	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
302	1.4016 2R	990	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
303	1.4016 2R	990	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
304	1.4016 2R	1080	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
305	1.4016 2R	1080	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
306	1.4016 2R	1080	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
307	1.4016 2R	270	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
308	1.4016 2B	546	kg	2,50 x **1520** x 3000 mm	
309	1.4016 2B	384	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	WAZ
310	1.4016 2B	2592	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	WAZ
311	1.4016 2B	2592	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	WAZ
312	1.4016 2B	2592	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	WAZ
313	1.4016 2B	2592	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	WAZ
314	1.4016 2B	1584	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	WAZ
315	1.4016 2R	576	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
316	1.4016 2R	624	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
317	1.4016 2R	480	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
318	1.4016 2R	720	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
319	1.4016 2R	432	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
320	1.4016 2R	960	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
321	1.4016 2R	240	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
322	1.4016 2R	1440	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
323	**1.4509 2B**	144	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
324	1.4016 2B	1040	kg	3,00 x 1250 x **2170** mm	**1. Wahl mit APZ 3.1**
325	1.4016 2B	1040	kg	3,00 x 1250 x **2170** mm	**1. Wahl mit APZ 3.1**

326	1.4016 1D	75	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
327	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
328	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
329	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
330	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
331	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
332	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
333	1.4016 2B	1875	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
334	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
335	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
336	1.4016 2B	2175	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
337	1.4016 2B	2025	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
338	1.4016 2B	2025	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
339	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
340	1.4016 2B	2025	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
341	1.4016 2B	2700	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
342	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
343	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
344	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
345	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	WAZ
346	1.4016 2B	300	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
347	1.4016 2B	975	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
348	1.4016 2B	75	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
349	1.4016 2B	1950	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
350	1.4016 2B	3150	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
351	1.4016 2B	1425	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils gebürstet + teils Folie
352	1.4016 2B	825	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils gebürstet + teils Folie
353	1.4016 2B	825	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	gebürstet
354	1.4016 2R	750	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
355	1.4016 2R	600	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
356	1.4016 2R	450	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
357	**1.4509 2B**	232	kg	3,00 x **1290** x 2500 mm	
358	1.4016 1D	108	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
359	1.4016 2R	1728	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
360	1.4016 2R	1404	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
361	1.4016 2R	756	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
362	1.4016 2R	324	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
363	1.4016 2R	704	kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
364	1.4016 2R	704	kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
365	1.4016 2R	384	kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
366	1.4016 1D	588	kg	4,00 x **1220** x 2500 mm	
367	1.4016 1D	683	kg	4,00 x **1220** x 2500 mm	
368	1.4016 1D	468	kg	4,00 x **1220** x 3000 mm	
369	1.4016 1D	196	kg	4,00 x **1220** x 2500 mm	
370	1.4016 1D	196	kg	4,00 x **1220** x 2500 mm	
371	1.4016 1D	2830	kg	4,00 x **1220** x 2500 mm	
372	1.4016 1D	683	kg	4,00 x **1220** x 2500 mm	
373	1.4016 1D	700	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
374	1.4016 1D	700	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
375	1.4016 1D	200	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
376	1.4016 1D	500	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
377	1.4016 1D	200	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
378	1.4016 1D	200	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
379	1.4016 1D	100	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
380	1.4016 1D	100	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
381	1.4016 1D	3800	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
382	1.4016 2B	700	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
383	1.4016 2B	800	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
384	1.4016 2B	1200	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	

385	1.4016	2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
386	1.4016	2R	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
387	1.4016	1D	612 kg	4,00 x **1275** x 2500 mm	
388	1.4016	2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
389	1.4016	2B	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
390	1.4016	1D	620 kg	4,00 x **1520** x **2540** mm	
391	1.4016	1D	2354 kg	5,00 x **1520** x **2420** mm	
392	1.4016	1D	2058 kg	5,00 x **1520** x **2420** mm	
393	1.4016	1D	1175 kg	5,00 x **1520** x **2420** mm	
394	1.4016	1D	912 kg	5,00 x **1520** x 3000 mm	
395	1.4016	1D	1488 kg	5,00 x **1550** x 3000 mm	
396	**1.4509**	**1D**	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

397	1.4301	2B	224 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl. 1985 mm
398	1.4301	2B	134 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
399	1.4301	2R	7 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
400	**1.4541**	**2B**	928 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
401	1.4301	2B	430 kg	0,40 x 1250 x 2500 mm	
402	1.4301	2B	80 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
403	1.4301	2B	440 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
404	1.4307	2R	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
405	**1.4541**	**2B**	40 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
406	1.4301	2B	72 kg	0,50 x **1035** x 2000 mm	
407	1.4301	2B	606 kg	0,50 x 1250 x **1250** mm	
408	1.4301	2B	435 kg	0,50 x 1250 x **1800** mm	
409	1.4301	2B	150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
410	1.4301	2R	1463 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
411	1.4301	2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
412	1.4301	2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
413	1.4301	2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
414	1.4301	2R	1500 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
415	1.4301	2R	413 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
416	1.4301	2R	926 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
417	1.4307	2R	363 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
418	1.4301	2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
419	1.4301	2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
420	1.4301	2R	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
421	1.4301	2R	663 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
422	1.4301	2R	300 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	beidseitig Folie
423	1.4301	2B	60 kg	0,50 x 1250 x **4000** mm	geschliffen + Folie
424	1.4301	2B	14 kg	0,50 x 1500 x **2385** mm	
425	1.4301	2B	177 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	incl .7 Tfl. 2500 mm
426	1.4301	2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
427	1.4301	2B	288 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
428	1.4301	2B	54 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
429	1.4301	2B	90 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
430	1.4301	2B	162 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
431	1.4301	2B	1566 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
432	1.4301	2B	144 kg	0,50 x 1500 x 3000 mm	
433	1.4301	2B	37 kg	0,60 x 1000 x **1945** mm	
434	1.4301	2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
435	1.4301	2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	**1. Wahl, APZ 3.1**
436	1.4301	2R	1613 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	**1. Wahl, APZ 3.1**
437	1.4301	2R	1632 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	**1. Wahl, APZ 3.1**
438	1.4301	2R	96 kg	0,60 x 1000 x **4000** mm	
439	1.4301	2R	744 kg	0,60 x 1250 x **2000** mm	teils Folie, APZ 3.1
440	1.4301	2B	570 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	

441	1.4301	2B	165 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
442	1.4301	2B	585 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
443	1.4301	2B	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
444	1.4301	2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
445	1.4301	2B	375 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
446	1.4301	2B	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
447	1.4301	2B	525 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
448	1.4307	2B	45 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
449	1.4301	2B	151 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
450	1.4301	2B	324 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
451	1.4301	2B	279 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
452	1.4301	2B	1425 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
453	1.4301	2B	33 kg	0,70 x 1000 x **1952** mm	
454	1.4301	2B	571 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
455	1.4301	2B	34 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
456	1.4301	2B	146 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
457	1.4301	2B	336 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
458	1.4301	2B	403 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
459	1.4301	2B	426 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
460	1.4301	2B	425 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
461	1.4301	2B	213 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
462	1.4301	2R	157 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
463	1.4301	2R	190 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
464	1.4301	2R	235 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
465	1.4301	2R	370 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
466	1.4301	2B	1138 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
467	1.4301	2B	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
468	1.4301	2B	75 kg	0,70 x 1500 x **2962** mm	1 Tfl. 2978 mm
469	1.4301	2B	454 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
470	1.4301	2B	580 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
471	1.4301	2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
472	1.4301	2B	25 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
473	1.4301	2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
474	1.4301	2B	605 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
475	1.4301	2B	353 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
476	1.4301	2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
477	1.4301	2B	614 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
478	1.4307	2B	730 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
479	1.4301	2B	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
480	1.4307	2B	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
481	1.4301	2R	1510 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
482	1.4301	2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
483	1.4301	2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
484	1.4301	2R	1791 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
485	1.4301	2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
486	1.4301	2R	1024 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
487	1.4301	2R	1101 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
488	1.4301	2R	1114 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
489	1.4301	2R	1114 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
490	1.4301	2R	512 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
491	1.4301	2R	461 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
492	1.4301	2R	346 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
493	1.4301	2R	154 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
494	1.4301	2R	410 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
495	1.4301	2R	1179 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
496	1.4301	2R	1229 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
497	1.4301	2R	1477 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
498	1.4307	2R	141 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
499	1.4301	2R	435 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie

500	1.4301 2R	357	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
501	1.4301 2R	589	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
502	1.4301 2R	602	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
503	1.4301 2R	499	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
504	**1.4301 2B/R**	1230	kg	0,80 x 1000 x **2500** mm	farbig
505	1.4307 2B	991	kg	0,80 x **1050** x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl.+ Folie
506	1.4301 2R	15	kg	0,80 x 1250 x **1920** mm	
507	1.4301 2B	132	kg	0,80 x 1250 x **2350** mm	APZ 3.1, Folie
508	1.4301 2B	40	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
509	1.4301 2R	640	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
510	1.4301 2R	927	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
511	1.4301 2R	1729	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
512	1.4301 2B	20	kg	0,80 x 1250 x **2540** mm	
513	1.4301 2R	148	kg	0,80 x 1500 x **2200** mm	
514	1.4301 2R	106	kg	0,80 x 1500 x **2200** mm	poliert
515	1.4301 2R	169	kg	0,80 x 1500 x **2200** mm	poliert
516	1.4301 2B	86	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
517	1.4301 2B	662	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
518	1.4301 2B	866	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
519	1.4301 2B	576	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
520	1.4301 2B	1728	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
521	1.4301 2B	432	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
522	1.4301 2B	893	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
523	1.4301 2B	403	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
524	1.4301 2B	518	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
525	1.4301 2B	691	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
526	1.4301 2B	374	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
527	1.4301 2B	29	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
528	**1.4541 2B**	173	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
529	**1.4541 2B**	29	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
530	1.4301 2B	93	kg	0,80 x 1500 x **3200** mm	
531	1.4301 2B	230	kg	0,80 x 1500 x **4000** mm	
532	1.4307 2B	38	kg	0,80 x 1500 x **4000** mm	
533	1.4301 2B	86	kg	0,80 x 1500 x **4500** mm	geschliffen
534	1.4301 2B	583	kg	0,90 x 1500 x 3000 mm	
535	1.4301 2B	16	kg	1,00 x 1000 x **1950** mm	
536	1.4301 2B	16	kg	1,00 x 1000 x **1987** mm	
537	1.4301 2B	176	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
538	1.4307 2B	48	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
539	1.4301 2B	80	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
540	1.4301 2B	832	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
541	1.4301 2B	144	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
542	1.4301 2B	320	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.K320+ Folie
543	1.4301 2R	544	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
544	1.4301 2R	592	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
545	1.4301 2R	496	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
546	1.4301 2B	983	kg	1,00 x **1219** x **4000** mm	teils geschliffen + Folie
547	1.4301 2B	224	kg	1,00 x 1250 x **1720** mm	
548	1.4301 2B	1000	kg	1,00 x 1250 x **2000** mm	
549	1.4301 2B	25	kg	1,00 x 1250 x **2480** mm	
550	1.4307 2B	25	kg	1,00 x 1250 x **2487** mm	
551	1.4301 2R	75	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
552	1.4301 2R	1495	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
553	1.4301 2R	825	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
554	1.4301 2R	1150	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
555	1.4301 2R	575	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
556	1.4301 2B	208	kg	1,00 x 1250 x **2600** mm	
557	1.4301 2B	30	kg	1,00 x 1250 x **3000** mm	
558	1.4301 2R	90	kg	1,00 x 1250 x **3000** mm	

559	1.4307	2B	40 kg	1,00 x 1250 x **4000** mm	
560	1.4301	2B	1215 kg	1,00 x 1500 x **2300** mm	
561	1.4301	2B	1512 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
562	1.4301	2B	1944 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	WAZ
563	1.4301	2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
564	1.4301	2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
565	1.4301	2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
566	1.4301	2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
567	1.4301	2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
568	1.4301	2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
569	1.4301	2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
570	1.4301	2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
571	1.4301	2B	900 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
572	1.4301	2B	792 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
573	1.4301	2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
574	1.4301	2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
575	1.4301	2B	2052 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
576	1.4301	2B	1763 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
577	1.4307	2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
578	1.4301	2B	2002 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
579	1.4307	2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
580	1.4307	2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
581	1.4307	2B	1764 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
582	1.4301	2B	1044 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
583	1.4301	2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
584	1.4301	2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
585	1.4301	2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
586	1.4301	2B	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
587	1.4301	2B	1332 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
588	1.4301	2B	1512 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
589	1.4301	2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
590	1.4301	2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
591	1.4301	2B	624 kg	1,00 x 1500 x **4000** mm	
592	1.4301	2B	240 kg	1,00 x 1500 x **4000** mm	
593	1.4301	2B	72 kg	1,00 x **1545** x 3000 mm	
594	1.4301	2B	135 kg	1,00 x **2000** x **2100** mm	
595	1.4301	2B	64 kg	1,00 x **2000** x **4000** mm	
596	1.4301	2B	64 kg	1,00 x **2000** x **4000** mm	Folie
597	1.4301	2B	461 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
598	1.4307	2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
599	1.4301	2B	40 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
600	1.4301	2B	500 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
601	1.4301	2B	620 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
602	1.4301	2B	700 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
603	1.4301	2B	560 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
604	1.4301	2B	720 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
605	1.4307	2B	73 kg	1,20 x 1000 x **2042** mm	1 Tfl 1924/1932/1940 mm
606	1.4301	2B	179 kg	1,25 x **1220** x **2440** mm	
607	1.4301	2B	25 kg	1,25 x 1250 x **2031** mm	
608	1.4301	2B	121 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2524, 2545 mm lang
609	1.4301	2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2520 mm lang
610	1.4301	2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
611	1.4307	2B	270 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
612	1.4301	2B	61 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
613	1.4301	2B	1620 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
614	1.4301	2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
615	1.4301	2B	1140 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
616	1.4301	2B	660 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
617	1.4301	2B	1200 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

618	1.4301	2B	1650 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
619	1.4301	2B	720 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
620	1.4307	2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
621	1.4307	2B	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
622	1.4307	2B	1230 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
623	1.4307	2B	720 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
624	1.4301	2B	810 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
625	1.4301	2B	930 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
626	1.4301	2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
627	1.4301	2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
628	1.4301	2B	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
629	1.4301	2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
630	1.4301	2B	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
631	1.4301	2B	375 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
632	1.4301	2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
633	1.4307	2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
634	1.4307	2B	630 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.+ teils Folie
635	1.4307	2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
636	1.4307	2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
637	1.4307	2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. + teils Folie
638	1.4301	2R	875 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
639	1.4301	2R	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
640	1.4301	2R	1260 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
641	1.4307	2R	1350 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
642	1.4307	2R	630 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
643	1.4301	2R	840 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
644	1.4301	2R	406 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
645	1.4301	2R	1125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
646	1.4301	2R	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
647	1.4301	2R	432 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
648	1.4301	2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
649	1.4301	2R	781 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
650	1.4301	2R	656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
651	1.4301	2R	531 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
652	1.4301	2R	650 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
653	1.4301	2R	719 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
654	1.4301	2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
655	1.4301	2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
656	1.4301	2R	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
657	1.4301	2R	500 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
658	1.4307	2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
659	1.4301	2R	750 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
660	1.4301	2R	875 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
661	1.4301	2B	150 kg	1,20 x 1250 x **2523** mm	incl. 2 Tfl. 2509 mm, 1 Tfl. 2506,2510 mm
662	1.4301	2B	144 kg	1,20 x 1250 x **4000** mm	
663	1.4307	2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
664	1.4301	2B	389 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
665	1.4301	2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
666	1.4301	2B	1080 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
667	1.4301	2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
668	1.4301	2B	130 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
669	1.4307	2B	2067 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
670	1.4307	2B	432 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
671	1.4307	2B	682 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
672	1.4307	2B	474 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
673	1.4307	2B	947 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
674	1.4307	2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
675	1.4307	2B	950 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
676	1.4301	2B	43 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen

677	1.4301 2B	597	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
678	1.4307 2B	1367	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
679	1.4301 2B	605	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
680	1.4301 2B	1166	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
681	1.4301 2B	181	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 3042 mm lang
682	1.4301 2B	945	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1Tfl. 3016 mm
683	1.4301 2B	225	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
684	1.4301 2B	45	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
685	1.4301 2B	945	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
686	1.4301 2B	720	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
687	1.4301 2B	630	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
688	1.4301 2B	630	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
689	1.4301 2B	315	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
690	1.4301 2B	450	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
691	1.4301 2B	675	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
692	1.4301 2B	180	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
693	1.4301 2B	990	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
694	1.4301 2B	1260	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
695	1.4301 2B	1755	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
696	1.4301 2B	1575	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
697	1.4301 2B	1172	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
698	1.4307 2B	1170	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
699	1.4301 2B	1215	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
700	1.4301 2B	490	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
701	1.4301 2B	315	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
702	1.4307 2B	1170	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
703	1.4301 2R	562	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
704	1.4301 2R	216	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
705	1.4301 2R	302	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
706	1.4301 2R	44	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	Folie
707	1.4301 2R	855	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
708	1.4301 2R	630	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
709	1.4301 2R	450	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
710	1.4301 2R	720	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
711	1.4301 2R	539	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
712	**1.4541 2B**	45	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
713	1.4301 2B	956	kg	1,50 x **850** x **1500** mm	
714	1.4301 2B	1392	kg	1,50 x **850** x **1500** mm	
715	1.4307 2B	888	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
716	1.4301 2B	72	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
717	1.4301 2B	648	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
718	1.4307 2B	1704	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
719	1.4301 2B	648	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
720	1.4301 2B	432	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
721	1.4307 2B	790	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
722	1.4307 2B	1464	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
723	1.4307 2B	475	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
724	1.4307 2B	528	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
725	1.4307 2B	552	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
726	1.4301 2B	1056	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
727	1.4307 2B	576	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
728	1.4301 2B	864	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
729	1.4301 2B	190	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
730	1.4301 2B	264	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
731	1.4307 2B	588	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
732	1.4307 2B	240	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
733	1.4301 2B	624	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
734	1.4301 2B	432	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
735	1.4301 2B	264	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie

736	1.4307 2B	546	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
737	1.4307 2B	597	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschl.+ teils Folie
738	1.4301 2B	48	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
739	1.4301 2B	1848	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
740	1.4301 2B	96	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
741	1.4301 2B	240	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
742	1.4301 2B	1488	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
743	1.4301 2B	1488	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
744	1.4301 2B	1440	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
745	1.4301 2B	1680	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
746	1.4301 2B	1680	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
747	1.4301 2B	1656	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
748	1.4301 2B	1392	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
749	1.4301 2B	1392	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
750	1.4301 2B	1344	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	gebürstet ohne Folie
751	1.4301 2R	1632	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
752	1.4301 2R	264	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
753	1.4301 2R	408	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
754	1.4301 2R	408	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
755	1.4301 2R	336	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
756	1.4301 2R	432	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
757	1.4307 2R	120	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
758	1.4301 2R	288	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
759	1.4307 2R	2040	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
760	1.4301 2R	168	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
761	1.4307 2B	160	kg	1,50 x 1000 x **2039** mm	div. Fixlängen 778-992x1850-2039 mm
762	1.4301 2B	640	kg	1,50 x 1000 x **2042** mm	
763	1.4301 2R	864	kg	1,50 x 1000 x **3000** mm	APZ 3.1
764	1.4301 2R	1368	kg	1,50 x 1000 x **3000** mm	APZ 3.1
765	1.4301 2R	1368	kg	1,50 x 1000 x **3000** mm	APZ 3.1
766	1.4301 2R	1368	kg	1,50 x 1000 x **3000** mm	APZ 3.1
767	1.4301 2R	36	kg	1,50 x 1000 x **3000** mm	
768	1.4307 2R	1332	kg	1,50 x 1000 x **3000** mm	
769	1.4301 2B	48	kg	1,50 x 1000 x **4000** mm	
770	1.4301 2B	183	kg	1,50 x 1250 x **Div.** mm	Längen v. 2335 - 2510 mm
771	1.4307 2B	45	kg	1,50 x 1250 x **1865** mm	incl. 1Tfl. 1140 mm
772	1.4301 2B	30	kg	1,50 x 1250 x **2000** mm	
773	1.4301 2B	107	kg	1,50 x 1250 x **2048** mm	
774	1.4307 2B	136	kg	1,50 x 1250 x **2449** mm	
775	1.4307 2B	113	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
776	1.4307 2B	113	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
777	1.4307 2B	150	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.K240+ Folie / NE KW 14
778	1.4307 2B	150	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.K240+ Folie / NE KW 14
779	1.4307 2B	113	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.K240+ Folie / NE KW 14
780	1.4307 2B	750	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschl.K180+ Folie
781	1.4301 2R	1575	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
782	1.4301 2R	1163	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
783	1.4301 2R	638	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
784	1.4301 2R	638	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
785	1.4301 2R	225	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
786	1.4301 2R	638	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
787	1.4301 2R	675	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
788	1.4301 2R	600	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
789	1.4301 2R	1350	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
790	1.4307 2R	150	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
791	1.4307 2R	713	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
792	1.4307 2R	1275	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
793	1.4307 2R	600	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
794	1.4307 2R	1044	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

795	**1.4541 2B**	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm		
796	1.4301 2B	40 kg	1,50 x 1250 x **2655** mm	1 Tfl 4010 mm	
797	1.4301 2R	462 kg	1,50 x 1250 x **2800** mm		
798	1.4301 2R	1260 kg	1,50 x 1250 x **2800** mm		
799	1.4301 2R	495 kg	1,50 x 1250 x **3000** mm		
800	1.4307 2R	765 kg	1,50 x 1250 x **3000** mm		
801	1.4301 2B	233 kg	1,50 x 1250 x **3100** mm	gestrahlt + Folie	
802	1.4301 2R	558 kg	1,50 x 1250 x **3100** mm		
803	1.4301 2R	75 kg	1,50 x **1290** x 2500 mm		
804	1.4301 2R	1202 kg	1,50 x **1292** x 2500 mm		
805	1.4301 2R	1240 kg	1,50 x **1292** x 2500 mm		
806	1.4301 2B	119 kg	1,50 x **1320** x **2510** mm		
807	1.4301 2B	156 kg	1,50 x **1370** x 2500 mm		
808	1.4307 2B	912 kg	1,50 x **1379** x **1379** mm	APZ 3.1,teils geschl.K240+ teils Folie	
809	1.4307 2B	456 kg	1,50 x **1379** x **1379** mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie	
810	1.4307 2B	938 kg	1,50 x **1419** x **1619** mm	APZ 3.1,teils geschl.K400/B-Seite Folie	
811	1.4301 2B	21 kg	1,50 x 1500 x **1152** mm		
812	1.4301 2B	36 kg	1,50 x 1500 x **2000** mm		
813	1.4301 2B	53 kg	1,50 x 1500 x **2958** mm		
814	1.4307 2B	54 kg	1,50 x 1500 x **2987** mm		
815	1.4301 2R	1146 kg	1,50 x 1500 x **3505** mm	2 Tfl 2805 mm	
816	1.4301 2R	252 kg	1,50 x 1500 x **6954** mm	Folie	
817	1.4301 2B	2124 kg	2,00 x **720** x **3140** mm	APZ 3.1	
818	1.4301 2B	72 kg	2,00 x **750** x **3000** mm	APZ 3.1	
819	1.4301 2B	612 kg	2,00 x **982** x 2000 mm	APZ 3.1	
820	1.4301 2B	179 kg	2,00 x 1000 x **1704** mm		
821	1.4307 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1	
822	1.4307 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
823	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
824	1.4301 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
825	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
826	1.4307 2B	477 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
827	1.4301 2R	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
828	1.4301 2R	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
829	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
830	1.4301 2R	444 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
831	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
832	1.4301 2R	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
833	1.4301 2R	159 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm		
834	1.4301 2R	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie	
835	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x **2048** mm		
836	1.4301 2B	1040 kg	2,00 x 1000 x **2320** mm		
837	1.4301 2B	1003 kg	2,00 x 1000 x **2320** mm		
838	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x **4000** mm		
839	1.4307 2B	64 kg	2,00 x 1000 x **4000** mm		
840	1.4301 2R	1155 kg	2,00 x 1000 x **4795** mm	teils Folie	
841	1.4307 2B	97 kg	2,00 x **1012** x 2000 mm		
842	1.4307 2B	69 kg	2,00 x **1107** x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1065 mm breit	
843	1.4301 2B	194 kg	2,00 x **1170** x 2000 mm	incl. 1960-1980 mm	
844	1.4301	1014 kg	2,00 x **1219** x **4000** mm	Folie	
845	1.4301 2B	180 kg	2,00 x **1220** x **3058** mm		
846	1.4301 2E	2237 kg	2,00 x 1250 x **1645** mm		
847	1.4307 2B	87 kg	2,00 x 1250 x **2104** mm		
848	1.4301 2B	44 kg	2,00 x 1250 x **2190** mm		
849	1.4307 2B	91 kg	2,00 x 1250 x **2295** mm	incl. 1 Tfl.2255 mm lang	
850	1.4307 2B	127 kg	2,00 x 1250 x **2340** mm	incl. 1 Tfl. 1718,2262 mm lang	
851	1.4301 2B	91 kg	2,00 x 1250 x **2368** mm	incl. 1Tfl. 2195 mm	
852	1.4301 2B	99 kg	2,00 x 1250 x **2460** mm	incl. 1Tfl. 2476 mm	
853	1.4301 1D	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm		

854	1.4307 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
855	1.4307 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
856	1.4307 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
857	1.4307 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
858	1.4307 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
859	1.4307 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
860	1.4307 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
861	1.4307 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
862	1.4307 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geb.+ Folie / NE KW 14
863	1.4301 2R	500 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
864	1.4301 2R	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
865	1.4301 2R	850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
866	1.4301 2R	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
867	1.4301 2R	369 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
868	1.4301 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 beidseitig Folie
869	1.4301 2B	254 kg	2,00 x 1250 x **2510** mm	incl. 1Tfl 2514/2660 mm, 2Tfl 2515 mm
870	1.4301 2B	100 kg	2,00 x 1250 x **2518** mm	incl. 1 Tfl. 2530 mm
871	1.4301 2B	152 kg	2,00 x 1250 x **2521** mm	1 Tfl. 2530 + 2555 mm
872	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x **2523** mm	
873	1.4307 2B	330 kg	2,00 x 1250 x **2543** mm	
874	1.4307 2B	551 kg	2,00 x 1250 x **2550** mm	
875	1.4307 2B	135 kg	2,00 x 1250 x **2575** mm	incl. 1 Tfl. 2135,2060 mm
876	1.4301 2B	53 kg	2,00 x 1250 x **2630** mm	
877	1.4307 1D	60 kg	2,00 x 1250 x **3000** mm	
878	1.4301 2B	240 kg	2,00 x 1250 x **3000** mm	teils Folie
879	1.4307 2B	780 kg	2,00 x 1250 x **3000** mm	teils geschliffen
880	1.4301 2R	180 kg	2,00 x 1250 x **3000** mm	
881	1.4301 2B	189 kg	2,00 x 1250 x **3150** mm	Folie
882	1.4307 1D	80 kg	2,00 x 1250 x **4000** mm	
883	1.4307 2B	521 kg	2,00 x **1303** x 2500 mm	
884	1.4301 2B	71 kg	2,00 x **1480** x 3000 mm	
885	1.4301 2B	33 kg	2,00 x 1500 x **1357** mm	
886	1.4307 2B	40 kg	2,00 x 1500 x **1654** mm	
887	1.4301 2B	52 kg	2,00 x 1500 x **2170** mm	
888	1.4307 2B	262 kg	2,00 x 1500 x **2170** mm	
889	1.4307 2B	114 kg	2,00 x 1500 x **2710** mm	incl.1 Tfl. 2030 mm
890	1.4307 2B	66 kg	2,00 x 1500 x **2758** mm	
891	1.4301 2B	121 kg	2,00 x 1500 x **2790** mm	incl. 1 Tfl. 2255 mm
892	1.4307 2B	135 kg	2,00 x 1500 x **2828** mm	1Tfl 2805 mm
893	1.4307 2B	68 kg	2,00 x 1500 x **2840** mm	
894	1.4301 2B	133 kg	2,00 x 1500 x **2855** mm	incl. 1 Tfl. 2651 mm
895	1.4307 2B	104 kg	2,00 x 1500 x **2885** mm	incl. 1 Tfl. 1445 mm
896	1.4307 2B	280 kg	2,00 x 1500 x **2942** mm	
897	1.4301 2B	138 kg	2,00 x 1500 x **2951** mm	1Tfl 2792 mm
898	1.4307 2B	143 kg	2,00 x 1500 x **2960** mm	
899	1.4301 2B	255 kg	2,00 x 1500 x **2965** mm	1Tfl 2750/2500/2400 mm
900	1.4307 2B	71 kg	2,00 x 1500 x **2976** mm	
901	1.4301 2B	266 kg	2,00 x 1500 x **2980** mm	1Tfl 2911/2848/2339 mm
902	1.4307 2B	574 kg	2,00 x 1500 x **2980** mm	
903	1.4301 2B	217 kg	2,00 x 1500 x **2985** mm	
904	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x **2986** mm	
905	1.4301 2B	70 kg	2,00 x 1500 x **2921** mm	
906	1.4301 2B	210 kg	2,00 x 1500 x **2994** mm	1 Tfl 2970/2740 mm
907	1.4307 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
908	1.4307 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
909	1.4307 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
910	1.4307 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
911	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
912	1.4301 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	

913	1.4301 2R	432	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
914	1.4301 2R	144	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
915	1.4301 2R	648	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
916	1.4301 2R	504	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
917	1.4301 2R	792	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
918	1.4307 2R	864	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
919	1.4307 2R	936	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
920	1.4307 2R	864	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
921	1.4307 2R	432	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
922	1.4307 2R	72	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
923	1.4301 2R	216	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
924	1.4301 2B	113	kg	2,00 x 1500 x **3005** mm	incl. 1 Tfl. 1712 mm lang
925	1.4307 2B	351	kg	2,00 x 1500 x **3009** mm	
926	1.4307 2B	138	kg	2,00 x 1500 x **3015** mm	incl. 1 Tfl. 2764 mm
927	1.4301 2B	127	kg	2,00 x 1500 x **3025** mm	incl. 1 Tfl. 2235 mm
928	1.4301 2B	77	kg	2,00 x 1500 x **3200** mm	
929	1.4307 2B	1406	kg	2,00 x **1550** x 3000 mm	
930	1.4301 2B	373	kg	2,00 x **1553** x 3000 mm	
931	1.4301 2B	192	kg	2,00 x **2000** x **3000** mm	gebürstet+ Folie
932	1.4307 2B	2944	kg	2,00 x **2000** x **4000** mm	APZ 3.1
933	1.4307 2B	256	kg	2,00 x **2000** x **4000** mm	APZ 3.1
934	1.4307 2B	896	kg	2,00 x **2000** x **4000** mm	NE KW 16
935	1.4307 2B	1024	kg	2,00 x **2000** x **4000** mm	NE KW 16
936	1.4301 2B	512	kg	2,00 x **2000** x **4000** mm	geschliffen + Folie
937	1.4307 2B	576	kg	2,00 x **2000** x **6000** mm	
938	1.4307 2B	439	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1925 mm
939	1.4301 2B	80	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
940	1.4301 2B	80	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
941	1.4301 2B	40	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
942	1.4301 2B	240	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
943	1.4301 2B	400	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
944	1.4301 2B	760	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
945	1.4301 2B	400	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
946	1.4301 2B	320	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
947	1.4301 2B	160	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
948	1.4301 2B	680	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
949	1.4301 2B	240	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
950	1.4301 2B	120	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
951	1.4301 2B	160	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
952	1.4307 2B	320	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
953	1.4307 2B	1164	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 3 Tfl. 1015-1055 mm breit
954	1.4301 2B	200	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	blaue Folie
955	1.4301 2B	120	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
956	1.4301 2B	120	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
957	1.4301 2B	160	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
958	1.4301 2R	200	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
959	1.4301 2R	1560	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
960	1.4301 2B	58	kg	2,50 x 1250 x **2238** mm	
961	1.4301 1D	938	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
962	1.4301 2E	188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
963	1.4301 2E	188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
964	1.4301 2E	188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
965	1.4301 2E	188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
966	1.4301 2E	1688	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
967	1.4301 2E	1500	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
968	1.4301 2E	313	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
969	1.4301 2E	125	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
970	1.4301 2E	438	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
971	1.4301 2E	250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	

972	1.4301 2E	188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
973	1.4301 2E	250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
974	1.4301 2B	67	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
975	1.4307 2B	2063	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
976	1.4301 2B	625	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
977	1.4307 2B	1188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
978	1.4307 2B	1438	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
979	1.4307 2B	1438	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
980	1.4307 2B	1438	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
981	1.4307 2B	499	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
982	1.4307 2B	750	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
983	1.4301 2R	563	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
984	1.4301 2R	1000	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
985	1.4301 2R	375	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
986	1.4301 2R	63	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
987	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
988	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
989	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
990	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
991	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
992	**1.4541 1D**	1375	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
993	**1.4541 1D**	1188	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
994	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
995	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
996	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
997	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
998	**1.4541 1D**	1250	kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
999	1.4301 2E	66	kg	2,50 x 1250 x **2630** mm	
1000	1.4301 2B	180	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1001	1.4301 2B	90	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1002	1.4307 2B	540	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1003	1.4301 2B	1440	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1004	1.4301 2B	1890	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1005	1.4301 2B	90	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1006	1.4301 2B	720	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1007	1.4301 2B	450	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1008	1.4307 2B	540	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1009	1.4301 2B	360	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1010	1.4301 2B	720	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1011	1.4301 2B	810	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1012	1.4307 2B	630	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1013	1.4307 2B	1980	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1014	1.4307 2B	630	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1015	1.4301 2B	900	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1016	1.4301 2B	450	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1017	1.4301 2B	1259	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1018	1.4301 2B	360	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1019	1.4301 2B	450	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1020	1.4301 2B	360	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1021	1.4307 2B	683	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1022	1.4301 2B	450	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1023	1.4307 2B	1170	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1024	1.4307 2B	810	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1025	1.4307 2B	630	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1026	1.4307 2B	630	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1027	1.4307 2B	1170	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1028	1.4301 2R	180	kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
1029	1.4301 2B	320	kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	
1030	1.4301 2B	960	kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	

1031	1.4301 2B	480	kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	
1032	1.4301 2B	1120	kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	
1033	1.4301 2B	960	kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	
1034	1.4307 2B	320	kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	Folie
1035	1.4307 1D	192	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1036	1.4301 1D	768	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 4 Tfl. 2035 mm lang
1037	1.4307 2E	432	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1038	1.4301 2R	480	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1039	1.4301 2R	1008	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1040	1.4301 2R	1008	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1041	1.4301 2R	1008	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1042	1.4301 2R	1056	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1043	1.4301 2R	576	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1044	1.4301 2R	672	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1045	1.4301 2R	336	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1046	1.4301 2R	336	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1047	**1.4541 2B**	1008	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1048	**1.4541 2B**	960	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1049	**1.4541 2B**	960	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1050	**1.4541 2B**	864	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1051	1.4307 2B	55	kg	3,00 x 1250 x **1838** mm	
1052	**1.4541 1D**	293	kg	3,00 x 1250 x **2450** mm	1 Tfl 2300 mm
1053	1.4307 1D	150	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1054	1.4301 1D	2475	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1055	1.4301 1D	2475	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1056	1.4301 1D	2475	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1057	1.4301 1D	2475	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1058	1.4301 1D	2475	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1059	1.4301 1D	2475	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1060	1.4301 1D	2550	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1061	1.4301 1D	225	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	mit WAZ
1062	1.4301 1D	225	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1063	1.4301 1D	225	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1064	1.4301 1D	150	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1065	1.4301 1D	150	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1066	1.4301 1D	225	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1067	1.4307 2B	1725	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 16
1068	1.4307 2B	1575	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 16
1069	1.4307 2B	1650	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 16
1070	1.4307 2B	1650	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 16
1071	1.4307 2B	525	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1072	1.4307 2B	1080	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1073	1.4307 2B	756	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1074	1.4307 2B	1080	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1075	1.4307 2B	972	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1076	1.4301 2B	375	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1077	**1.4541 1D**	600	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1078	**1.4541 1D**	600	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 14
1079	**1.4541 1D**	667	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1080	**1.4541 1D**	190	kg	3,00 x 1250 x **6320** mm	
1081	1.4307 2B	1620	kg	3,00 x 1500 x **2500** mm	APZ 3.1
1082	1.4301 2B	103	kg	3,00 x 1500 x **2863** mm	Folie
1083	1.4301 1D	108	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1084	1.4301 1D	2808	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1085	1.4301 1D	2808	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1086	1.4301 1D	2808	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1087	1.4301 1D	2808	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1088	1.4301 1D	2808	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1089	1.4301 1D	2808	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ

1090	1.4301	1D	2700 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1091	1.4301	1D	2808 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1092	1.4301	1D	2808 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1093	1.4301	1D	2700 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	mit WAZ
1094	1.4301	1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1095	1.4301	1D	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1096	1.4301	1D	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1097	1.4301	1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1098	1.4301	2R	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1099	**1.4541**	**1D**	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1100	**1.4310**	**2B**	579 kg	3,00 x **2000** x **4030** mm	1 Tfl 4010 mm
1101	1.4307	1D	469 kg	3,00 x 1500 x **4350** mm	teils geschl.+ Folie
1102	1.4307	2B	216 kg	3,00 x 1500 x **6000** mm	APZ 3.1
1103	1.4301	2B	216 kg	3,00 x 1500 x **6000** mm	geschl.K320+ Folie
1104	1.4301	2B	192 kg	3,00 x **2000** x **4000** mm	
1105	1.4301	2B	192 kg	3,00 x **2000** x **4000** mm	
1106	1.4301	2B	192 kg	3,00 x **2000** x **4000** mm	
1107	1.4307	2B	288 kg	3,00 x **2000** x **6000** mm	
1108	1.4301	2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1109	1.4301	2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1110	1.4301	2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1111	1.4301	2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1112	1.4301	2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1113	1.4301	2B	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1114	1.4301	2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1115	1.4301	2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1116	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1117	1.4307	2B	1788 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1118	1.4301	1D	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1119	1.4301	1D	1300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1120	1.4301	1D	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1121	1.4301	1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1122	1.4307	2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1123	1.4301	2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1124	1.4307	2B	147 kg	4,00 x 1500 x **3063** mm	
1125	1.4301	1D	960 kg	4,00 x 1500 x **4000** mm	
1126	1.4301	1D	160 kg	4,00 x **2000** x **2500** mm	
1127	1.4301	1D	256 kg	4,00 x **2000** x **4000** mm	
1128	1.4301	1D	256 kg	4,00 x **2000** x **4000** mm	
1129	1.4301	1D	256 kg	4,00 x **2000** x **4000** mm	
1130	1.4301	1D	256 kg	4,00 x **2000** x **4000** mm	Folie
1131	1.4301	1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1132	1.4301	1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1133	1.4301	1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1134	1.4301	1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1135	1.4301	1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1136	1.4301	1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1137	1.4301	1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1138	1.4301	1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1139	1.4301	1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1140	1.4301	1D	1410 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	**1. Wahl mit WAZ**
1141	1.4301	1D	1410 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	**1. Wahl mit WAZ**
1142	1.4301	1D	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1143	1.4301	1D	640 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1144	1.4301	1D	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1145	1.4301	1D	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1146	1.4301	1D	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1147	1.4301	2B	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1148	1.4301	2B	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	

1149	1.4301 2B	320	kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1150	1.4301 1D	96	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1151	1.4301 1D	192	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1152	1.4301 2E	960	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1153	1.4301 2B	288	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1154	1.4301 2B	672	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1155	1.4301 2B	384	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1156	1.4301 2B	384	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1157	1.4301 2B	768	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1158	1.4301 2B	672	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1159	1.4307 2B	768	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1160	1.4301 2B	288	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1161	**1.4541 1D**	96	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1162	**1.4541 1D**	192	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1163	**1.4541 2B**	2473	kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1164	**1.4541 1D**	144	kg	6,00 x 1000 x **3000** mm	
1165	1.4301 1D	450	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1166	1.4301 1D	450	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1167	1.4301 1D	600	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1168	1.4301 1D	600	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1169	1.4301 1D	450	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1170	1.4301 2B	150	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1171	**1.4541 1D**	150	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1172	1.4307 1D	216	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1173	1.4307 2B	3240	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1174	1.4307 2B	1512	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1175	1.4307 2B	2592	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 , Folie
1176	1.4301 2B	430	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, 1Tfl. 2954 mm
1177	1.4301 1D	384	kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1178	1.4301 1D	384	kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1179	1.4301 1D	384	kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1180	1.4301 1D	384	kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1181	1.4301 1D	384	kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	Folie
1182	1.4307 2B	768	kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	geschliffen + Folie
1183	1.4301 1D	336	kg	**7,00** x 1500 x **4000** mm	
1184	**1.4541 1D**	336	kg	**7,00** x 1500 x **4000** mm	
1185	1.4301 1D	2016	kg	**7,00** x **2000** x **6000** mm	
1186	1.4301 1D	1344	kg	**7,00** x **2000** x **6000** mm	
1187	1.4301 1D	2285	kg	**7,00** x **2040** x **4000** mm	
1188	1.4301 1D	1828	kg	**7,00** x **2040** x **4000** mm	
1189	1.4301 1D	512	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1190	1.4301 1D	128	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1191	1.4301 1D	379	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1192	1.4301 1D	359	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1193	1.4307 1D	512	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1194	1.4307 1D	353	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1195	1.4307 2B	384	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1196	1.4307 2B	1536	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1197	**1.4541 1D**	256	kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1198	1.4307 1D	800	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 16
1199	1.4307 1D	600	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1200	1.4301 1D	200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1201	1.4307 1D	644	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1202	1.4307 2B	200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1203	1.4307 2B	1200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1204	1.4307 2B	1200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1205	1.4307 2B	1200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1206	1.4307 2B	1200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1207	1.4307 2B	1200	kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1

1208	1.4307	2B	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1209	1.4307	1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1210	1.4307	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1211	1.4307	1D	806 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1212	1.4307	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1213	1.4307	1D	573 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1214	1.4301	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1215	1.4301	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1216	1.4307	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1217	1.4307	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1218	1.4307	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1219	1.4307	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1220	1.4307	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1221	1.4301	2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1222	1.4307	2B	554 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1Tfl 2770 mm
1223	1.4307	2B	820 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1Tfl 2732/2812 mm
1224	1.4307	2B	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1225	1.4301	2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1226	1.4307	2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1227	1.4301	2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1228	1.4301	2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	teils beids.geschl.K240+ teils beids.Folie
1229	1.4307	1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1230	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1231	1.4301	1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1232	1.4301	1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1233	1.4301	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1234	1.4301	1D	790 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1235	1.4301	1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1236	1.4301	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1237	1.4301	1D	642 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1238	1.4307	1D	1443 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1239	1.4307	1D	757 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1240	1.4307	1D	808 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1241	1.4307	1D	640 kg	10,0 x **2000** x **4000** mm	
1242	1.4307	1D	960 kg	10,0 x **2000** x **6000** mm	NE KW 14
1243	1.4301	1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1244	1.4307	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1245	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1246	1.4301	1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1247	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1248	1.4307	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1249	1.4307	1D	768 kg	12,0 x **2000** x **4000** mm	APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1250	1.4404	2B	40 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1251	1.4404	2B	38 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1252	1.4404	2B	1112 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1253	1.4404	2B	1175 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1254	**1.4571**	**2B**	50 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1255	**1.4571**	**2B**	25 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1256	**1.4571**	**2B**	394 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1257	1.4404	2B	75 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1258	1.4404	2R	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 Folie
1259	1.4404	2B	952 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1260	1.4404	2B	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
1261	1.4404	2B	76 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1262	1.4404	2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
1263	1.4404	2B	192 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen

1264	1.4404 2R	26	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1265	**1.4571 2B**	422	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1266	**1.4571 2B**	39	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 2010, 2100 mm lang
1267	1.4404 2B	20	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1268	1.4404 2B	400	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1269	1.4404 2B	160	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1270	1.4404 2B	700	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1271	1.4404 2B	180	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1272	1.4404 2B	760	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1273	1.4404 2B	100	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1274	1.4404 2B	659	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	incl 3 Tfl. 2344-2475 mm,teils blaue Folie
1275	1.4404 2B	160	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1276	1.4404 2R	100	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1277	1.4404 2R	180	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1278	1.4404 2R	392	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1279	**1.4571 2B**	500	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1280	**1.4571 2B**	300	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1281	**1.4571 2B**	1300	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1282	**1.4571 2B**	1360	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1283	**1.4571 2B**	1320	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1284	**1.4571 2B**	1320	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1285	**1.4571 2B**	520	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1286	**1.4571 2B**	1300	kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1287	1.4404 2B	360	kg	0,80 x 1250 x **4500** mm	
1288	**1.4571 2B**	28	kg	0,80 x 1500 x **2963** mm	
1289	1.4404 2B	576	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1290	1.4404 2B	1728	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1291	1.4404 2B	806	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1292	1.4404 2B	144	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1293	1.4404 2R	288	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1294	1.4404 2R	29	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1295	**1.4571 2B**	576	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1296	**1.4571 2B**	202	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1297	**1.4571 2B**	576	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1298	**1.4571 2B**	218	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1299	**1.4571 2B**	432	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1300	**1.4571 2B**	317	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1301	**1.4571 2B**	518	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1302	**1.4571 2B**	86	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	blaue Folie
1303	1.4404 2B	8	kg	1,00 x 1000 x **1000** mm	
1304	1.4404 2B	112	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1305	1.4404 2B	336	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1306	1.4404 2B	80	kg	1,00 x 1000 x **2013** mm	incl. 1Tfl 1989/1993 mm
1307	1.4404 2B	159	kg	1,00 x 1000 x **2043** mm	
1308	1.4404 2B	800	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1309	1.4404 2B	500	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1310	1.4404 2B	425	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1311	1.4404 2B	100	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1312	1.4404 2R	25	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1313	1.4404 2R	150	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1314	**1.4435 2R**	200	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1315	1.4404 2B	30	kg	1,00 x 1250 x **3000** mm	
1316	1.4404 2B	468	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1317	1.4404 2B	576	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1318	1.4404 2B	216	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
1319	1.4404 2B	36	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1320	**1.4571 2B**	108	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1321	**1.4571 2B**	108	kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1322	**1.4571 2B**	146	kg	1,00 x 1500 x **3020** mm	1Tfl 3015/3010 mm

1323	1.4404 2B	36	kg	1,00 x 1500 x **3030** mm	
1324	**1.4571 2B**	37	kg	1,00 x 1500 x **3110** mm	
1325	1.4404 2B	58	kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1326	1.4404 2B	220	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1327	1.4404 2B	520	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1328	1.4404 2B	400	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1329	**1.4571 2B**	220	kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1330	1.4404 2B	30	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1331	1.4404 2B	210	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1332	1.4404 2B	60	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1333	1.4404 2B	150	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1334	1.4404 2B	438	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1335	1.4404 2B	500	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1336	1.4404 2B	156	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1337	1.4404 2B	531	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1338	**1.4571 2B**	500	kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1339	1.4404 2B	389	kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1340	1.4404 2B	44	kg	1,20 x 1500 x **3020** mm	
1341	1.4404 2B	585	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1342	**1.4571 2B**	360	kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1343	1.4404 2B	792	kg	1,20 x 1500 x **5500** mm	
1344	**1.4571 2B**	93	kg	1,25 x **1543** x 3000 mm	
1345	1.4404 2B	23	kg	1,50 x 1000 x **1944** mm	
1346	**1.4571 2B**	96	kg	1,50 x 1000 x **1995** mm	
1347	1.4404 2B	720	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1348	1.4404 2B	456	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1349	1.4404 2B	2016	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1350	1.4404 2B	2016	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1351	1.4404 2B	1608	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1352	1.4404 2B	264	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1353	1.4404 2B	288	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1354	1.4404 2B	1392	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1355	1.4404 2B	72	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1356	1.4404 2B	72	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1357	1.4404 2B	320	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1358	1.4404 2B	288	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 972,1050 mm breit
1359	1.4404 2B	1152	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
1360	1.4404 2R	224	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1361	1.4404 2R	48	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1362	1.4404 2R	96	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1363	1.4404 2R	144	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1364	**1.4571 2B**	48	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1365	**1.4571 2B**	48	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 2025 mm lang
1366	1.4404 2B	576	kg	1,50 x **1050** x **5060** mm	
1367	1.4404 2B	768	kg	1,50 x **1050** x **5060** mm	
1368	1.4404 2B	49	kg	1,50 x **1070** x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 980 mm
1369	1.4404 2B	33	kg	1,50 x 1250 x **2113** mm	
1370	1.4404 2B	35	kg	1,50 x 1250 x **2353** mm	
1371	1.4404 2B	39	kg	1,50 x 1250 x **1911** mm	1 Tfl 970 mm lang
1372	1.4404 2B	150	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1373	1.4404 2B	300	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1374	1.4404 2B	300	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
1375	1.4404 2R	338	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1376	1.4404 2R	450	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1377	1.4404 2R	338	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1378	1.4404 2R	300	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1379	1.4404 2R	300	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1380	1.4404 2R	1767	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1381	1.4404 2R	825	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

1382	1.4404 2R	713	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1383	1.4404 2R	563	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1384	1.4404 2R	1124	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1385	1.4404 2B	694	kg	1,50 x 1250 x **2509** mm	
1386	**1.4435 2B**	38	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1387	**1.4435 2B**	38	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1388	**1.4571 2B**	150	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1389	**1.4571 2B**	900	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1390	1.4404 2B	41	kg	1,50 x 1500 x **2250** mm	
1391	**1.4571 2B**	54	kg	1,50 x 1500 x **2980** mm	
1392	1.4404 2B	54	kg	1,50 x 1500 x **2994** mm	
1393	1.4404 2B	864	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1394	1.4404 2B	1674	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1395	1.4404 2B	448	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1396	1.4404 2B	162	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1397	1.4404 2B	216	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1398	1.4404 2B	216	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
1399	1.4404 2B	378	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1400	1.4404 2B	54	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	beids.geschliffen + beids. Folie
1401	1.4404 2B	108	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	poliert
1402	**1.4539 2E**	216	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1403	**1.4571 2B**	108	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1404	**1.4571 2B**	594	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1405	1.4404 2B	668	kg	1,50 x **1546** x 3000 mm	unbesäumt
1406	1.4404 2B	668	kg	1,50 x **1546** x 3000 mm	unbesäumt
1407	1.4404 2B	96	kg	1,50 x 1500 x **5300** mm	
1408	1.4404 2B	108	kg	1,50 x 1500 x **6000** mm	geschliffen K240+ Folie
1409	1.4404 2B	108	kg	1,50 x 1500 x **6000** mm	geschliffen + Folie
1410	**1.4571 2B**	480	kg	1,50 x **2000** x **4000** mm	
1411	1.4404 2B	160	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1412	1.4404 2B	1440	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1413	1.4404 2B	1440	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1414	1.4404 2B	1440	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1415	1.4404 2B	96	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1416	1.4404 2B	43	kg	2,00 x 1250 x **2150** mm	
1417	1.4404 2B	100	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1418	1.4404 2B	101	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1419	1.4404 2B	150	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1420	1.4404 2B	532	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1421	1.4404 2B	100	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1422	1.4404 2B	1600	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1423	**1.4571 2B**	200	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1424	**1.4571 2B**	900	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1425	1.4404 2B	1440	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1426	1.4404 2B	72	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1427	1.4404 2B	792	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1428	1.4404 2B	720	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1429	1.4404 2B	1368	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1430	1.4404 2B	432	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1431	1.4404 2B	1584	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1432	1.4404 2B	1296	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1433	1.4404 2B	1800	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1434	1.4404 2B	432	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1435	1.4404 2B	432	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1436	1.4404 2B	1440	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1437	1.4404 2B	72	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1438	1.4404 2B	768	kg	2,00 x **2000** x **4000** mm	APZ 3.1
1439	1.4404 2B	240	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1440	1.4404 2B	920	kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	

1441	1.4404	2B	1840 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1442	1.4404	2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1443	1.4404	2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1444	**1.4571**	**2B**	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1445	1.4404	2B	63 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1446	1.4404	2B	875 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1447	1.4404	2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1448	1.4404	2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1449	1.4404	2B	320 kg	2,50 x **2000** x **4000** mm	
1450	1.4404	2B	240 kg	2,50 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1451	1.4404	2B	240 kg	2,50 x **2000** x **6000** mm	
1452	1.4404	2B	240 kg	2,50 x **2000** x **6000** mm	
1453	1.4404	1D	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1454	1.4404	2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1455	1.4404	2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1456	1.4404	2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1457	1.4404	2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1458	1.4404	2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1459	1.4404	2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1460	1.4404	2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1461	1.4404	2B	1296 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1462	1.4404	2B	624 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1463	1.4404	2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1464	1.4404	2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1465	1.4404	2B	830 kg	3,00 x 1250 x **2000** mm	APZ 3.1
1466	1.4404	1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1467	1.4404	1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1468	1.4404	2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1469	1.4404	2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1470	1.4404	2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1471	1.4404	2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1472	1.4404	2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1473	1.4404	2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1474	1.4404	2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1475	1.4404	2B	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1476	1.4404	2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1477	1.4404	2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1478	1.4404	2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1479	1.4404	2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1480	1.4404	2B	1650 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1481	1.4404	2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1482	1.4404	2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils beids. Folie
1483	1.4404	1D	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1484	1.4404	1D	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1485	1.4404	2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1486	1.4404	2B	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1487	1.4404	2B	642 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1488	1.4404	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1489	1.4404	2B	841 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1490	1.4404	2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1491	1.4404	2R	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1492	1.4404	2B	960 kg	3,00 x **2000** x **6000** mm	beids.geschliffen + Folie
1493	1.4404	2E	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1494	1.4404	2E	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1495	1.4404	2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1496	**1.4571**	**1D**	1472 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1497	**1.4571**	**2E**	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1498	**1.4571**	**2E**	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1499	**1.4571**	**2E**	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	

1500	**1.4571 2B**	2176 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1501	**1.4571 2B**	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1502	**1.4571 2B**	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1503	**1.4571 2B**	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1504	**1.4571 2B**	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1505	**1.4571 2B**	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1506	**1.4571 2B**	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1507	**1.4571 2B**	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1508	**1.4571 2B**	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1509	**1.4571 2B**	2438 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1510	**1.4571 2B**	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1511	**1.4571 2B**	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1512	**1.4571 2B**	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1513	**1.4571 2B**	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1514	**1.4571 2B**	513 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1515	**1.4571 2B**	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1516	**1.4571 2B**	579 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1517	1.4404 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1518	1.4404 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1519	1.4404 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1520	1.4404 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1521	1.4404 2B	72 kg	4,00 x 1500 x **1495** mm	Folie
1522	1.4404 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1523	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1524	1.4404 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1525	1.4404 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1526	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1527	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1528	**1.4571 1D**	324 kg	**4,50** x 1500 x 3000 mm	
1529	1.4404 1D	256 kg	4,00 x **2000** x **4000** mm	
1530	1.4404 2B	156 kg	5,00 x **985** x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 965 mm breit
1531	1.4404 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1532	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1533	1.4404 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1534	1.4404 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1535	1.4404 2B	1524 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1536	1.4404 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1537	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1538	1.4404 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1539	1.4404 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1540	**1.4571 2B**	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1541	**1.4571 2B**	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1542	1.4404 2B	164 kg	5,00 x 1000 x **2040** mm	
1543	1.4404 1D	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1544	1.4404 1D	1125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1545	1.4404 1D	1375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1546	1.4404 2B	1625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1547	**1.4571 1D**	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1548	**1.4571 1D**	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1549	**1.4571 1D**	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1550	**1.4571 1D**	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1551	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1552	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1553	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1554	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1555	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1556	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1557	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1558	1.4404 1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

1559	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1560	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1561	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1562	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1563	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1564	1.4404	1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1565	1.4404	1D	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1566	1.4404	1D	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1567	1.4404	1D	563 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1568	1.4404	1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1569	1.4404	1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1570	1.4404	2B	358 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1571	1.4404	2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1572	1.4404	1D	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1573	1.4404	2E	3220 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1574	1.4404	2B	960 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1575	1.4404	2B	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1576	1.4404	2B	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1577	1.4404	2B	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	Folie
1578	1.4404	2B	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	Folie
1579	**1.4571**	**2E**	320 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1580	**1.4571**	**2B**	640 kg	5,00 x **2000** x **4000** mm	
1581	1.4404	1D	1451 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1582	1.4404	1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1583	1.4404	1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1584	1.4404	1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1585	1.4404	1D	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1586	1.4404	1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1587	1.4404	2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1588	1.4404	2B	1056 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1589	1.4404	2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1590	1.4404	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1591	1.4404	2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1592	1.4404	2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1593	1.4404	2B	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1594	1.4404	2B	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1595	1.4404	2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1596	1.4404	2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1597	1.4404	2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1598	1.4404	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1599	**1.4571**	**1D**	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1600	**1.4571**	**1D**	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1601	**1.4571**	**1D**	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1602	**1.4571**	**1D**	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1603	**1.4571**	**1D**	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1604	**1.4571**	**1D**	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1605	**1.4571**	**2B**	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1606	**1.4571**	**2B**	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1607	**1.4571**	**1D**	194 kg	6,00 x 1000 x **2010** mm	
1608	1.4404	1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1609	1.4404	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1610	1.4404	1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1611	1.4404	1D	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1612	1.4404	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1613	1.4404	1D	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1614	1.4404	1D	448 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1615	1.4404	1D	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1616	1.4404	1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1617	1.4404	2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	

1618	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1619	1.4404	2B	1650 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1620	1.4404	2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1621	1.4404	2B	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1622	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1623	1.4404	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1624	**1.4571**	**1D**	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1625	**1.4571**	**1D**	750 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1626	**1.4571**	**1D**	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1627	**1.4571**	**1D**	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1628	**1.4571**	**1D**	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1629	**1.4571**	**1D**	151 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1630	**1.4571**	**2B**	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1631	**1.4571**	**2B**	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1632	**1.4571**	**2B**	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1633	**1.4571**	**2B**	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1634	**1.4571**	**2B**	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1635	1.4404	1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1636	1.4404	1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1637	1.4404	1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1638	1.4404	1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1639	1.4404	1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1640	1.4404	1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1641	1.4404	1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1642	1.4404	2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1643	1.4404	2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1644	1.4404	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1645	1.4404	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1646	**1.4435**	**1D**	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1647	**1.4571**	**1D**	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1648	**1.4571**	**2B**	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1649	**1.4571**	**2B**	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1650	**1.4571**	**2B**	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1651	**1.4571**	**2B**	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1652	1.4404	1D	384 kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1653	1.4404	1D	768 kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1654	1.4404	1D	768 kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1655	1.4404	2B	384 kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1656	1.4404	2B	768 kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1657	**1.4571**	**2B**	384 kg	6,00 x **2000** x **4000** mm	
1658	1.4404	1D	112 kg	**6,50** x 1000 x 2000 mm	
1659	1.4404	1D	112 kg	7,00 x 1000 x 2000 mm	
1660	1.4404	1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1661	1.4404	1D	780 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1662	1.4404	1D	896 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1663	**1.4571**	**1D**	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1664	**1.4571**	**1D**	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1665	1.4404	1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1666	**1.4571**	**1D**	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1667	**1.4571**	**1D**	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1668	1.4404	1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1669	1.4404	1D	556 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1Tfl 2812/2980 mm
1670	1.4404	1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 14
1671	1.4404	1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1672	1.4404	2B	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	beidseitig geschliffen
1673	**1.4571**	**1D**	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1674	1.4404	1D	1024 kg	8,00 x **2000** x **4000** mm	APZ 3.1
1675	1.4404	1D	1024 kg	8,00 x **2000** x **4000** mm	
1676	**1.4571**	**1D**	512 kg	8,00 x **2000** x **4000** mm	

1677	1.4404 1D	4608 kg	8,00 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1678	1.4404 1D	3840 kg	8,00 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1679	1.4404 1D	3072 kg	8,00 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1680	1.4404 1D	3840 kg	8,00 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1681	1.4404 1D	832 kg	8,00 x **2000** x **6500** mm	
1682	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1683	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1684	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1685	1.4404 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1686	1.4404 1D	2388 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1687	**1.4571 1D**	1920 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1688	1.4404 1D	2687 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1689	1.4404 1D	1020 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1690	1.4404 1D	2835 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1691	1.4404 1D	3496 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1692	**1.4571 1D**	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1693	**1.4571 1D**	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	Ist: 11,3 mm, Faktura Basis 10 mm
1694	**1.4539 1D**	1280 kg	10,0 x **2000** x **4000** mm	
1695	1.4404 1D	640 kg	10,0 x **2000** x **4000** mm	
1696	**1.4571 1D**	640 kg	10,0 x **2000** x **4000** mm	
1697	1.4404 1D	3840 kg	10,0 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1698	1.4404 1D	2880 kg	10,0 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1699	1.4404 1D	3840 kg	10,0 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1700	1.4404 1D	1920 kg	10,0 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1701	1.4404 1D	960 kg	10,0 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1702	1.4404 1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1703	**1.4571 1D**	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1704	**1.4571 1D**	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1705	**1.4571 1D**	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1706	**1.4571 1D**	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1707	**1.4571 1D**	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1708	1.4404 1D	1872 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	Ist: 13 mm, Faktura Basis 12 mm
1709	**1.4571 1D**	2592 kg	12,0 x 1500 x **6000** mm	APZ 3.1
1710	1.4404 1D	1532 kg	12,0 x **2000** x **4000** mm	
1711	1.4404 1D	2304 kg	12,0 x **2000** x **6000** mm	APZ 3.1
1712	**1.4571 1D**	1152 kg	12,0 x **2000** x **6000** mm	
1713	1.4404 1D	2808 kg	15,0 x **2000** x **5850** mm	
1714	**1.4571 1D**	1536 kg	16,0 x 1500 x **6000** mm	
1715	1.4404 1D	1536 kg	16,0 x **2000** x **6000** mm	
1716	1.4404 1D	1993 kg	25,0 x **1270** x **4000** mm	
1717	1.4404 1D	1272 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	
1718	1.4404 1D	1295 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	
1719	**1.4401** 1D	4991 kg	50,0 x **2000** x **6000** mm	Aisi 316
1720	**1.4401** 1D	4970 kg	50,0 x **2000** x **6000** mm	Aisi 316

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1721	1.4462 2E	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1722	1.4462 2E	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1723	1.4462 2E	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1724	1.4462 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1725	1.4462 1D	82 kg	5,00 x 1000 x **2045** mm	

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1726	**1.4713 2B**	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1727	1.4828 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1728	1.4828 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	

1729	1.4828 2B	16	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1730	1.4828 2B	300	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1731	1.4828 2B	120	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1732	1.4828 2B	90	kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1733	1.4828 2B	25	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1734	1.4828 2B	24	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1735	1.4828 2R	168	kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1736	1.4828 2B	488	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1737	1.4828 2B	38	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1738	1.4828 2B	216	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1739	1.4828 2B	825	kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1740	1.4828 2B	162	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1741	1.4828 2B	162	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1742	1.4828 2B	162	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1743	1.4828 2B	432	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1744	1.4828 2B	378	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1745	1.4828 2R	54	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1746	1.4828 2R	32	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1747	1.4828 2B	160	kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1748	1.4828 2R	350	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1749	1.4828 2B	151	kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1750	1.4828 2B	144	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1751	1.4828 2B	288	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1752	1.4828 2B	1728	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1753	1.4828 2B	2016	kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1754	1.4828 2E	816	kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1755	1.4828 1D	675	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1756	1.4828 1D	1425	kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1757	1.4828 2B	1836	kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1758	1.4828 1D	100	kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1759	1.4828 2E	576	kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1760	1.4828 1D	1944	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1761	1.4828 1D	2160	kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1762	1.4828 1D	288	kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1763	1.4841 2B	704	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1764	1.4841 2B	1072	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1765	1.4841 2B	560	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1766	1.4841 2B	25	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1767	1.4841 2C	975	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1768	1.4841 2C	594	kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	

"2. Wahl Tränenbleche"

1769	1.4301	71	kg	5,00 x 1500 x **953** mm	
1770	1.4301	567	kg	5,00 x 1500 x **2970** mm	á 1 Tfl. 2820/1373/1280 mm
1771	1.4301 1D	602	kg	6,00 x 1250 x **2920** mm	á 1 Tfl. 930/1307/1445/2780 mm
1772	1.4301 1M	322	kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1773	1.4301 1D	746	kg	6,00 x 1500 x **2935** mm	á 1Tfl. 1330/1417/2660mm+1Tfl. 700x1050 mm
1774	1.4404 2M	512	kg	6,00 x 1250 x **300** mm	

"Dessinierte und mustergewalzte Bleche" aus Vorrat bzw. kurzfristigem Neueingang"

1775	1.4016 2R	250	kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1776	1.4301 2B	218	kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen / Hairline
1777	1.4301 2R	259	kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt Leder + Folie
1778	1.4301 2B	272	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1779	1.4301 2B	224	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1780	1.4301 2B	432	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1781	1.4301 2B	464	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie
1782	1.4301 2B	640	kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert + Folie

1783	1.4301	1546 kg	1,00 x **1219** x **3048** mm	A- Seite Gold / B- Seite geb.+ Folie
1784	1.4301	476 kg	1,00 x **1219** x **3048** mm	A- Seite schwarz / B- Seite bunt, Folie
1785	1.4301	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	Schwarz poliert + Folie
1786	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	B- Seite kreismarmorriert + Folie
1787	1.4301 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	marmoriert + Folie
1788	1.4307 2B	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt, Folie
1789	1.4301 2B	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie
1790	1.4301	300 kg	1,25 x 1250 x **3000** mm	A-Seite Bronze + B-Seite bunt+ beids. Folie
1791	1.4301 2R	1050 kg	1,25 x 1250 x **3000** mm	A-Seite Bronze geschl. + Folie
1792	1.4301	130 kg	1,50 x 1000 x **1800** mm	A-Seite Gold gestrahlt, B-Seite bunt gestrahlt
1793	1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	kreismarmoriert
1794	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	A-Seite schwarz poliert
1795	1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	mustergewalzt
1796	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert + Folie
1797	1.4301 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Noppenprägung
1798	1.4301	990 kg	1,50 x 1250 x **3300** mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1799	1.4301	446 kg	1,50 x 1250 x **3300** mm	gestrahlt EG3 Gold+Folie,B-Seite bunt gestrahlt
1800	1.4301 2B	875 kg	1,50 x 1500 x **1800** mm	A-Seite Gold,B-Seite bunt/geschliffen + teils Folie
1801	1.4301 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	mustergewalzt
1802	1.4301 2B	871 kg	1,50 x **2000** x **3300** mm	Goldig, teils geschliffen + Folie
1803	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert50 + teils Folie
1804	1.4301 2R	1472 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror teils Folie
1805	1.4301 2B/R	835 kg	2,00 x 1000 x **2900** mm	Gold/ bunt
1806	1.4301 2B	665 kg	2,00 x **1219** x **2438** mm	Schwarz geschliffen + Folie
1807	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	kreismarmoriert
1808	1.4301 2B	100 kg	2,50 x 1250 x **4000** mm	kreismarmoriert + Folie
1809	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	A-Seite poliert, B-Seite kreismarmoriert
1810	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	kreismarmoriert
1811	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	marmoriert + Folie

"2./3. Wahl Stückbleche/Coilenden mit ca. 17-19% Cr.+ 8-10% Ni-Anteil (V2A-Güte)"

1812	1.4301 2B	925 kg	1,50 mm
1813	1.4301 2B	38 kg	0,80 mm

"2.Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

1814	**1.4541 1D**	291 kg	40 x 8,00 mm
1815	**1.4541 1D**	301 kg	40 x 8,00 mm
1816	**1.4541 1D**	377 kg	50 x 8,00 mm
1817	**1.4571 1D**	367 kg	40 x 4,00 mm
1818	1.4404 1D	602 kg	40 x 8,00 mm

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.

1D = IIa warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

Preise:	auf Anfrage APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
Lieferung:	gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz) ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter Preisnachlass bei Selbstabholung

Frachtkostenanteil:	berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung	
(FKA,incl. Maut)	bis 500 KG Bestellmenge	€ 130,00 pauschal
	bis 2500 KG	€ 75,00 pauschal
	ab 2501 KG	€ 30,00 / to.
	bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung:	
	bis 1500 KG	€ 20,00 pauschal
	ab 1501 KG	€ 12,50 / to.

Zahlung: 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung, bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt, ansonsten nur gegen Vorkasse!

Service: Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis 3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.

Faktura: Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.