



# PETIG Edelstahlhandel GmbH

## Wetter - Volmarstein

An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten  
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen  
Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder  
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel



Angebot- Nr.: 181102 Stand: 09.11.2018

### Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring:           Tel: +49 (0) 2335 84715-14   PLZ 0..., 1..., 3..., 4..., 8...  
Herr Wolfgang Matzolleck   Tel: +49 (0) 2335 84715-16   PLZ 2..., 5..., 6..., 7..., 9...  
Herr Colin Rupprath         Tel: +49 (0) 2335 84715-23   PLZ 0....- 09

### Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

<u>Pos</u>	<u>W.Nr/Verf</u>	<u>Menge kg</u>	<u>Abmessungen</u>	<u>Bemerkungen</u>
<b><u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</u></b>				
1	1.4016 2R	2070 kg	0,40 x <b>508</b> x <b>1524</b> mm	
2	1.4016 2R	64 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
3	1.4016 2R	163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
4	1.4016 2R	1600 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
5	1.4016 2B	1440 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
6	1.4016 2B	1046 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
7	1.4016 2R	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
8	1.4016 2R	173 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
9	1.4016 2R	60 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
10	1.4016 2R	1110 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
11	1.4016 2R	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
12	1.4016 2R	60 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
13	1.4016 2R	48 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	Folie
14	1.4016 2R	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
15	1.4016 2R	840 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Folie
16	1.4016 2R	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
17	1.4016 2R	508 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
18	1.4016 2R	179 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
19	1.4016 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
20	1.4016 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
21	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
22	1.4016 2R	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie / NE KW 46
23	1.4016 2R	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
24	<b>1.4509 2B</b>	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
25	1.4016 2R	928 kg	0,80 x 1500 x <b>900</b> mm	
26	1.4016 2R	829 kg	0,80 x 1500 x <b>900</b> mm	
27	1.4016 2R	569 kg	0,80 x 1500 x <b>900</b> mm	
28	1.4016 2B	864 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
29	1.4016 2B	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
30	1.4016 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
31	1.4016 2R	143 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2885 mm
32	1.4016 2R	115 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
33	1.4016 2R	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
34	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

35	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
36	1.4016 2R	87 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
37	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
38	1.4016 2R	344 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils Folie
39	1.4016 2R	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
40	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
41	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
42	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
43	1.4016 2R	1612 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
44	<b>1.4509 2R</b>	232 kg	1,00 x <b>1040</b> x <b>2149</b> mm	teils Folie
45	1.4016 2B	700 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
46	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
47	1.4016 2R	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
48	1.4016 2R	350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
49	<b>1.4509 2B</b>	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
50	1.4016 2R	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
51	1.4016 2R	160 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
52	1.4016 2R	20 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
53	1.4016 2R	400 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
54	1.4016 2R	1018 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
55	1.4016 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2B	1530 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
57	1.4016 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
58	1.4016 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
59	1.4016 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
60	1.4016 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
61	1.4016 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
62	1.4016 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl. K240 + teils Folie
63	1.4016 2R	300 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
65	1.4016 2R	1020 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
66	1.4016 2R	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
67	1.4016 2R	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
68	1.4016 2R	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
69	1.4016 2R	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
70	1.4016 2B	1253 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
71	1.4016 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
72	1.4016 2B	960 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
73	1.4016 2B	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
74	1.4016 2R	1512 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
75	1.4016 2R	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
76	1.4016 2R	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
77	1.4016 2R	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
78	1.4016 2R	375 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
79	1.4016 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
80	1.4016 2R	134 kg	1,50 x 1500 x <b>1867</b> mm	
81	1.4016 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
82	1.4016 2R	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
83	1.4016 2R	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
84	1.4016 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
85	1.4016 2R	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
86	1.4016 2R	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
87	1.4016 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
88	1.4016 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
89	<b>1.4034 2H</b>	990 kg	2,50 x <b>900</b> x <b>1000</b> mm	APZ 3.1
90	<b>1.4034 2H</b>	594 kg	2,50 x <b>900</b> x <b>1000</b> mm	APZ 3.1
91	<b>1.4034 2H</b>	180 kg	2,50 x <b>900</b> x <b>2000</b> mm	APZ 3.1
92	1.4016 2R	800 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
93	1.4016 2R	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	

94	1.4016 2R	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
95	1.4016 2R	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
96	<b>1.4013 1D</b>	80 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
97	1.4016 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
98	1.4016 2B	2175 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
99	1.4016 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
100	1.4016 2R	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
101	1.4016 2R	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
102	1.4016 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
103	1.4016 2B	133 kg	4,00 x 1000 x <b>2190</b> mm	incl. 1 Tfl. 1975 mm lang
104	1.4016 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
105	1.4016 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
106	1.4016 1D	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
107	1.4016 1D	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

**"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "**

108	1.4301 2B	109 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
109	1.4301 2B	326 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
110	1.4301 2B	147 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
111	1.4301 2B	1078 kg	0,50 x 1500 x <b>1760</b> mm	
112	1.4301 2B	1078 kg	0,50 x 1500 x <b>1760</b> mm	
113	1.4301 2B	1078 kg	0,50 x 1500 x <b>1760</b> mm	
114	1.4301 2B	360 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
115	1.4301 2B	104 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
116	1.4301 2B	776 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
117	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
118	1.4301 2B	360 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
119	1.4301 2B	128 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
120	1.4301 2B	1608 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
121	1.4301 2B	1424 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
122	1.4301 2B	1608 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
123	1.4301 2B	1608 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
124	1.4301 2B	1656 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
125	1.4301 2B	1160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
126	1.4301 2B	264 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
127	1.4301 2B	648 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
128	1.4301 2B	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
129	1.4301 2B	824 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
130	1.4301 2B	24 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
131	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
132	1.4301 2B	376 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
133	1.4301 2B	152 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
134	1.4301 2B	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
135	1.4301 2B	968 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
136	1.4301 2B	336 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
137	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
138	1.4301 2B	144 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
139	1.4301 2B	600 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
140	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
141	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
142	1.4301 2B	384 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
143	1.4301 2R	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
144	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
145	1.4301 2R	680 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	Analyse
146	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
147	1.4301 2R	64 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
148	1.4301 2R	200 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
149	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
150	1.4301 2R	200 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	

151	1.4301 2R	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
152	1.4301 2R	216 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
153	1.4301 2B	188 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
154	1.4301 2B	50 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	blaue Folie
155	1.4301 2R	488 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
156	1.4301 2R	550 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
157	1.4301 2R	925 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
158	1.4301 2R	925 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
159	1.4301 2R	1000 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
160	1.4301 2R	938 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
161	1.4301 2R	175 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
162	1.4301 2R	50 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
163	1.4301 2R	225 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
164	1.4301 2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
165	1.4301 2R	1113 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
166	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
167	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
168	1.4301 2R	384 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
169	1.4301 2B	76 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
170	1.4301 2B	86 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
171	1.4301 2B	231 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
172	1.4301 2B	330 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
173	1.4301 2B	404 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	incl. 2 Tfl. 2450/2485 mm
174	1.4301 2B	135 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
175	1.4301 2B	45 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
176	1.4301 2B	30 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
177	1.4301 2B	705 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
178	1.4301 2B	270 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
179	1.4301 2B	15 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
180	1.4301 2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
181	1.4301 2B	705 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
182	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
183	1.4301 2R	366 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
184	1.4301 2R	150 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
185	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
186	1.4301 2R	1020 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
187	1.4301 2R	1155 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
188	1.4301 2B	324 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
189	1.4301 2B	11 kg	0,70 x 697 x 2888 mm	
190	1.4301 2B	582 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
191	1.4301 2B	157 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
192	1.4301 2B	459 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
193	1.4301 2R	78 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
194	1.4301 2B	589 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	incl. 3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm
195	1.4301 2B	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
196	1.4301 2B	385 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
197	1.4301 2B	53 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
198	1.4301 2B	473 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
199	1.4301 2B	158 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
200	1.4301 2B	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
201	1.4301 2B	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
202	1.4301 2B	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
203	1.4301 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
204	1.4301 2B	210 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Folie
205	1.4301 2B	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
206	1.4301 2B	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Duplo K240 + Folie
207	1.4301 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
208	1.4301 2B	80 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
209	1.4301 2B	227 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	

210	1.4301 2B	126 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
211	1.4301 2B	50 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
212	1.4301 2B	277 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
213	1.4301 2B	378 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
214	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
215	1.4301 2B	56 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
216	1.4301 2B	605 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
217	1.4301 2B	277 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
218	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	Folie
219	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
220	1.4301 2R	1953 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
221	1.4301 2R	1837 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
222	1.4301 2R	842 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
223	1.4301 2R	1117 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
224	1.4301 2R	737 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
225	1.4301 2R	1870 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
226	1.4301 2R	611 kg	0,80 x <b>743</b> x <b>1150</b> mm	APZ 3.1, Folie
227	1.4301 2B	138 kg	0,80 x <b>900</b> x 2000 mm	
228	1.4301 2B	396 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
229	1.4301 2B	844 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1.4307
230	1.4301 2B	282 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
231	1.4301 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
232	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
233	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
234	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
235	1.4301 2R	1983 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
236	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
237	1.4301 2R	602 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
238	1.4301 2R	64 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
239	1.4301 2R	1030 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
240	1.4301 2R	26 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
241	1.4301 2R	346 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
242	1.4301 2R	344 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
243	<b>1.4541 2B</b>	294 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
244	1.4301 2B	28 kg	0,80 x 1000 x <b>2150</b> mm	teils Folie
245	1.4301 2R	1620 kg	0,80 x 1000 x <b>2300</b> mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
246	1.4301 2B	128 kg	0,80 x 1000 x <b>4000</b> mm	Duplo K320 + Folie
247	1.4301 2B	132 kg	0,80 x <b>1200</b> x <b>1500</b> mm	teils geschliffen + teils Folie
248	1.4301 2R	117 kg	0,80 x 1250 x <b>1150</b> mm	Folie
249	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
250	1.4301 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
251	1.4301 2B	520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
252	1.4301 2B	1400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
253	1.4301 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
254	1.4301 2B	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
255	1.4301 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
256	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
257	1.4301 2B	340 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
258	1.4301 2B	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
259	1.4301 2B	527 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
260	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
261	1.4301 2R	680 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
262	1.4301 2R	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
263	1.4301 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
264	1.4301 2R	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
265	1.4301 2R	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
266	1.4301 2R	700 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1 Folie
267	<b>1.4541 2B</b>	1280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
268	<b>1.4541 2B</b>	300 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	

269	1.4301 2B	22 kg	0,80 x 1250 x <b>2750</b> mm	gebürstet
270	1.4301 2B	29 kg	0,80 x 1500 x <b>1500</b> mm	
271	1.4301 2B	78 kg	0,80 x 1500 x <b>1620</b> mm	geschliffen
272	1.4301 2B	27 kg	0,80 x 1500 x <b>2500</b> mm	
273	1.4301 2B	73 kg	0,80 x 1500 x <b>2540</b> mm	Folie
274	1.4301 2B	51 kg	0,80 x 1500 x <b>2850</b> mm	incl.1 Tfl. <b>2470</b> mm
275	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
276	1.4301 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
277	1.4301 2B	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
278	1.4301 2B	1526 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
279	1.4301 2B	1094 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
280	1.4301 2B	979 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
281	1.4301 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
282	1.4301 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
283	1.4301 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
284	1.4301 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
285	1.4301 2R	1008 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	Folie
286	<b>1.4541 2B</b>	1843 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
287	1.4301 2B	38 kg	0,80 x 1500 x <b>4000</b> mm	
288	1.4301 2B	38 kg	0,80 x 1500 x <b>4000</b> mm	
289	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x <b>4500</b> mm	geschliffen
290	1.4301 2R	1830 kg	1,00 x <b>483</b> x <b>1570</b> mm	APZ 3.1, Folie
291	1.4301 2R	1983 kg	1,00 x <b>483</b> x <b>1570</b> mm	APZ 3.1, Folie
292	1.4301 2R	2996 kg	1,00 x <b>920</b> x <b>960</b> mm	APZ 3.1, Folie
293	1.4301 2B	15 kg	1,00 x 1000 x <b>1858</b> mm	
294	1.4301 2B	816 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
295	1.4301 2B	256 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
296	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
297	1.4301 2B	672 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
298	1.4301 2B	1088 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
299	1.4301 2B	1376 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
300	1.4301 2B	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
301	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
302	1.4301 2B	208 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
303	1.4301 2B	1184 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
304	1.4301 2B	320 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
305	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
306	1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
307	1.4301 2B	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
308	1.4301 2B	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
309	1.4301 2B	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
310	1.4301 2B	320 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
311	1.4301 2B	334 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
312	1.4301 2B	608 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + Folie
313	1.4301 2B	304 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
314	1.4301 2B	416 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
315	1.4301 2B	512 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
316	1.4301 2R	304 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
317	1.4301 2R	112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
318	1.4301 2R	1248 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
319	1.4301 2R	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
320	1.4301 2R	720 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
321	1.4301 2R	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
322	1.4301 2R	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
323	<b>1.4541 2B</b>	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
324	<b>1.4541 2B</b>	48 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
325	1.4301 2B	141 kg	1,00 x <b>1180</b> x 2500 mm	
326	1.4301 2B	315 kg	1,00 x 1250 x <b>1750</b> mm	geschliffen + Folie
327	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x <b>1750</b> mm	geschliffen + Folie

328	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x <b>1750</b> mm	geschliffen + Folie
329	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x <b>1750</b> mm	geschliffen + Folie
330	1.4301 2B	40 kg	1,00 x 1250 x <b>2010</b> mm	
331	1.4301 2R	41 kg	1,00 x 1250 x <b>2050</b> mm	
332	1.4301 2B	1113 kg	1,00 x 1250 x <b>2100</b> mm	
333	1.4301 2B	2278 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ, gebürstet + Papier
334	1.4301 2B	249 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2440 mm
335	1.4301 2B	425 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
336	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
337	1.4301 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
338	1.4301 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
339	1.4301 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
340	1.4301 2B	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
341	1.4301 2B	575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
342	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
343	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
344	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
345	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
346	1.4301 2B	1350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
347	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
348	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
349	1.4301 2B	1300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
350	1.4301 2B	400 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
351	1.4301 2B	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
352	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
353	1.4301 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
354	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
355	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
356	1.4301 2B	500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
357	1.4301 2B	525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
358	1.4301 2B	1800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
359	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
360	1.4301 2B	1675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
361	1.4301 2B	500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + teils Folie
362	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
363	1.4301 2B	1875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
364	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
365	1.4301 2B	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
366	1.4301 2B	850 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
367	1.4301 2B	825 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
368	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, geschliffen + Folie
369	1.4301 2B	115 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen K240 + Folie
370	1.4301 2R	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
371	1.4301 2R	275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
372	1.4301 2R	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
373	1.4301 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
374	1.4301 2R	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
375	1.4301 2R	333 kg	1,00 x 1250 x <b>3030</b> mm	teils Folie
376	1.4301 2R	1400 kg	1,00 x 1250 x <b>4000</b> mm	teils Folie
377	1.4301 2B	170 kg	1,00 x <b>1419</b> x 3000 mm	teils Folie
378	1.4301 2B	374 kg	1,00 x <b>1490</b> x 3000 mm	
379	1.4301 2B	18 kg	1,00 x 1500 x <b>1500</b> mm	geschliffen
380	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1500 x <b>2000</b> mm	geschliffen
381	1.4301 2R	612 kg	1,00 x 1500 x <b>2800</b> mm	
382	1.4301 2R	987 kg	1,00 x 1500 x <b>2800</b> mm	
383	1.4301 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
384	1.4301 2B	1872 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
385	1.4301 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
386	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	

387	1.4301 2B	936 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
388	1.4301 2B	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
389	1.4301 2B	663 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
390	1.4301 2B	1620 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
391	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
392	1.4301 2B	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
393	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
394	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
395	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
396	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
397	1.4301 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
398	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
399	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
400	1.4301 2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
401	1.4301 2B	936 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
402	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
403	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
404	1.4301 2B	215 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
405	1.4301 2B	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
406	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
407	1.4301 2R	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
408	1.4301 2R	360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
409	1.4301 2R	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
410	1.4301 2R	76 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
411	1.4301 2R	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
412	1.4301 2B	138 kg	1,20 x <b>900</b> x 2000 mm	
413	1.4301 2B	397 kg	1,20 x <b>900</b> x 2000 mm	teils Duplo K320 + teils Folie
414	1.4301 2B	96 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
415	1.4301 2B	1413 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
416	1.4301 2B	156 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
417	1.4301 2B	96 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
418	1.4301 2B	38 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
419	1.4301 2B	77 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
420	1.4301 2B	250 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
421	1.4301 2B	153 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
422	1.4301 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
423	1.4301 2B	1306 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
424	1.4301 2B	941 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307
425	1.4301 2B	1978 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307
426	1.4301 2B	845 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
427	1.4301 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
428	1.4301 2R	461 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
429	1.4301 2B	240 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
430	1.4301 2B	300 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
431	1.4301 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
432	1.4301 2B	720 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
433	1.4301 2B	160 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
434	1.4301 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
435	1.4301 2B	380 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307
436	1.4301 2B	1160 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307
437	1.4301 2B	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
438	1.4301 2R	200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
439	1.4301 2R	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
440	1.4301 2B	52 kg	1,20 x 1250 x <b>2310</b> mm	incl. 1 Tfl 1875 mm
441	1.4301 2B	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
442	1.4301 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
443	1.4301 2B	510 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
444	1.4301 2B	300 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
445	1.4301 2B	240 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	



446	1.4301 2B	1770 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
447	1.4301 2B	660 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
448	1.4301 2B	1140 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
449	1.4301 2B	390 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
450	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
451	1.4301 2B	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
452	1.4301 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
453	1.4301 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
454	1.4301 2B	313 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
455	1.4301 2B	90 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
456	1.4301 2B	390 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	Folie
457	1.4301 2B	600 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
458	1.4301 2B	842 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + Folie
459	1.4301 2B	718 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
460	1.4301 2R	1710 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
461	1.4301 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
462	1.4301 2R	1950 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
463	1.4301 2R	1350 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
464	1.4301 2R	630 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
465	1.4301 2R	1470 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
466	1.4301 2R	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
467	1.4301 2R	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
468	1.4301 2R	375 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
469	1.4301 2R	68 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
470	1.4301 2R	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
471	1.4301 2R	688 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
472	1.4301 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils blaue Folie
473	1.4301 2R	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
474	1.4301 2R	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
475	1.4301 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
476	1.4301 2R	73 kg	1,20 x 1250 x <b>3040</b> mm	teils Folie
477	1.4301 2B	48 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
478	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
479	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
480	1.4301 2B	475 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
481	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
482	1.4301 2B	1382 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
483	1.4301 2B	475 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
484	1.4301 2B	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
485	1.4301 2B	1080 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
486	1.4301 2B	346 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
487	1.4301 2B	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
488	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
489	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
490	1.4301 2B	216 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
491	1.4301 2B	130 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
492	1.4301 2B	1426 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
493	1.4301 2B	1382 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
494	1.4301 2B	1469 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
495	1.4301 2B	691 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
496	1.4301 2B	907 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307
497	1.4301 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	Folie
498	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	A Seite poliert
499	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
500	1.4301 2B	1426 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen
501	1.4301 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
502	1.4301 2B	1339 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
503	1.4301 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
504	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46

505	1.4301 2B	96 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
506	1.4301 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
507	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
508	1.4301 2B	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
509	1.4301 2B	1485 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
510	1.4301 2B	585 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
511	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
512	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
513	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
514	1.4301 2B	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
515	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
516	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
517	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
518	1.4301 2B	704 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 2070/2890 mm
519	1.4301 2B	1395 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
520	1.4301 2B	1530 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
521	1.4301 2B	1530 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
522	1.4301 2B	1530 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
523	1.4301 2B	1530 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
524	1.4301 2B	1485 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
525	1.4301 2B	540 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
526	1.4301 2B	765 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
527	1.4301 2B	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
528	1.4301 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
529	1.4301 2B	675 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
530	1.4301 2B	1710 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + Folie
531	1.4301 2R	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
532	1.4301 2R	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
533	1.4301 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
534	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
535	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
536	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
537	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
538	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
539	1.4301 2R	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	Folie
540	1.4301 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	Folie
541	1.4301 2R	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	Folie
542	<b>1.4541 2B</b>	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
543	1.4301 2B	308 kg	1,50 x <b>500</b> x <b>1819</b> mm	1.4307 teils geschl.K400 + Folie
544	1.4301 2B	550 kg	1,50 x <b>500</b> x <b>1819</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
545	1.4301 2B	506 kg	1,50 x <b>500</b> x <b>1819</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
546	1.4301 2B	522 kg	1,50 x <b>600</b> x <b>2019</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie
547	1.4301 2B	377 kg	1,50 x <b>600</b> x <b>2019</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
548	1.4301 2B	73 kg	1,50 x <b>600</b> x <b>2019</b> mm	1.4307 geschl.K400 + Folie
549	1.4301 2B	540 kg	1,50 x <b>823</b> x <b>1828</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie
550	1.4301 2B	400 kg	1,50 x <b>823</b> x <b>2028</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie
551	1.4301 2B	320 kg	1,50 x <b>823</b> x <b>2028</b> mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
552	1.4301 2B	861 kg	1,50 x <b>823</b> x <b>2028</b> mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
553	1.4301 2B	216 kg	1,50 x <b>989</b> x 2000 mm	
554	1.4301 2B	1200 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
555	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
556	1.4301 2B	1056 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
557	1.4301 2B	1848 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
558	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
559	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
560	1.4301 2B	1008 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
561	1.4301 2B	864 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
562	1.4301 2B	336 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
563	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	

564	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
565	1.4301 2B	840 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
566	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
567	1.4301 2B	1104 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
568	1.4301 2B	810 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
569	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
570	1.4301 2B	1224 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
571	1.4301 2B	1224 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
572	1.4301 2B	1344 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
573	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
574	1.4301 2B	528 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
575	1.4301 2B	1104 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
576	1.4301 2B	1296 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
577	1.4301 2B	1392 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
578	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
579	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
580	1.4301 2B	1560 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
581	1.4301 2B	360 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
582	1.4301 2B	744 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
583	1.4301 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
584	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
585	1.4301 2B	696 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
586	1.4301 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
587	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
588	1.4301 2B	960 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
589	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
590	1.4301 2B	360 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
591	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
592	1.4301 2B	880 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschl. + teils Folie
593	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
594	1.4301 2B	867 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
595	1.4301 2B	648 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
596	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
597	1.4301 2B	648 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
598	1.4301 2B	1368 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
599	1.4301 2B	2304 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
600	1.4301 2B	2256 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
601	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
602	1.4301 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
603	1.4301 2R	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
604	1.4301 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
605	1.4301 2R	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
606	1.4301 2R	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
607	1.4301 2R	384 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
608	1.4301 2R	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, Folie
609	<b>1.4541 2B</b>	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
610	1.4301 2B	82 kg	1,50 x 1000 x <b>3400</b> mm	teils geschliffen
611	1.4301 2B	270 kg	1,50 x <b>1119</b> x <b>1119</b> mm	1.4307 APZ 3.1
612	1.4301 2B	420 kg	1,50 x <b>1119</b> x <b>1119</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
613	1.4301 2B	780 kg	1,50 x <b>1119</b> x <b>1119</b> mm	APZ 3.1 geschl.K400 + Folie
614	1.4301 2B	360 kg	1,50 x <b>1223</b> x <b>2028</b> mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
615	1.4301 2B	358 kg	1,50 x <b>1223</b> x <b>2028</b> mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
616	1.4301 2B	327 kg	1,50 x <b>1223</b> x <b>2028</b> mm	teils geschl.K400 + Folie
617	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
618	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
619	1.4301 2B	1163 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
620	1.4301 2B	938 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
621	1.4301 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
622	1.4301 2B	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46

623	1.4301 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
624	1.4301 2B	2325 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
625	1.4301 2B	1538 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
626	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
627	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
628	1.4301 2B	1838 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
629	1.4301 2B	938 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
630	1.4301 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
631	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 46
632	1.4301 2B	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
633	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
634	1.4301 2B	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, geschl. + teils Folie
635	1.4301 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
636	1.4301 2B	2175 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
637	1.4301 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
638	1.4301 2B	262 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, geb. + Folie
639	1.4301 2R	2007 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 1250 mm lang, teils blaue Folie
640	1.4301 2R	712 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 2465 mm lang
641	1.4301 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
642	1.4301 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
643	1.4301 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
644	1.4301 2B	60 kg	1,50 x 1250 x <b>4000</b> mm	
645	1.4301 2B	1187 kg	1,50 x <b>1379</b> x <b>1379</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 +teils Folie
646	1.4301 2B	920 kg	1,50 x <b>1379</b> x <b>1379</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
647	1.4301 2B	1513 kg	1,50 x <b>1419</b> x <b>1619</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
648	1.4301 2B	662 kg	1,50 x <b>1419</b> x <b>1619</b> mm	APZ 3.1 geschl.K400 + Folie
649	1.4301 2B	775 kg	1,50 x <b>1419</b> x <b>1819</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 +teils Folie
650	1.4301 2B	434 kg	1,50 x <b>1419</b> x <b>1819</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
651	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, geschliffen + teils Folie
652	1.4301 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, geschliffen + Folie
653	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
654	1.4301 2R	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
655	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
656	1.4301 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
657	1.4301 2R	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, Folie
658	<b>1.4541 2B</b>	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
659	1.4301 2B	72 kg	1,50 x 1500 x <b>4000</b> mm	
660	1.4301 2B	384 kg	1,50 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
661	1.4301 2B	192 kg	1,50 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
662	1.4301 2B	754 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1600</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
663	1.4301 2B	721 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1600</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
664	1.4301 2B	478 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1800</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
665	1.4301 2B	1062 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1800</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
666	1.4301 2B	1062 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1800</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
667	1.4301 2B	230 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1800</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
668	1.4301 2B	1062 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>1800</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
669	1.4301 2B	374 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>2000</b> mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 +teils Folie
670	1.4301 2B	414 kg	2,00 x <b>616</b> x <b>2000</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
671	1.4301 2B	740 kg	2,00 x <b>685</b> x <b>1800</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
672	1.4301 2B	1182 kg	2,00 x <b>685</b> x <b>1800</b> mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
673	1.4301 2B	591 kg	2,00 x <b>685</b> x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
674	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x <b>685</b> x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
675	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x <b>685</b> x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
676	1.4301 2B	1335 kg	2,00 x <b>685</b> x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
677	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x <b>685</b> x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
678	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x <b>685</b> x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
679	1.4301 2B	2160 kg	2,00 x <b>720</b> x <b>3140</b> mm	APZ 3.1
680	1.4301 2B	212 kg	2,00 x <b>815</b> x <b>1800</b> mm	1.4307, APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie

681	1.4301 2B	1058 kg	2,00 x 815 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
682	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 815 x 2000 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 +teils Folie
683	1.4301 1D	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
684	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
685	1.4301 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
686	1.4301 2B	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
687	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
688	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
689	1.4301 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
690	1.4301 2B	2208 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
691	1.4301 2B	2208 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
692	1.4301 2B	1088 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
693	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
694	1.4301 2B	2144 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
695	1.4301 2B	2208 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
696	1.4301 2B	2080 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
697	1.4301 2B	2080 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
698	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 46
699	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 46
700	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 46
701	1.4301 2B	295 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 46
702	1.4301 2B	1888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
703	1.4301 2B	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
704	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
705	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
706	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
707	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
708	1.4301 2B	1120 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
709	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
710	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
711	1.4301 2B	960 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 blaue Folie
712	1.4301 2B	2144 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
713	1.4301 2B	1300 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
714	1.4301 2B	1545 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
715	1.4301 2B	1056 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
716	1.4301 2R	127 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl 1960 mm
717	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
718	1.4301 2R	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
719	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
720	1.4301 2R	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
721	1.4301 2R	1568 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
722	1.4301 2R	1408 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
723	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
724	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie / 1 Tfl. 1475 mm
725	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
726	1.4301 2R	1536 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
727	1.4301 2R	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils Folie
728	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, Folie
729	1.4301 2R	19 kg	2,00 x 1250 x 960 mm	
730	1.4301 2R	67 kg	2,00 x 1250 x 1090 mm	
731	1.4301 2B	49 kg	2,00 x 1250 x 2450 mm	
732	1.4301 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
733	1.4301 2B	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
734	1.4301 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
735	1.4301 2B	1150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
736	1.4301 2B	900 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
737	1.4301 2B	2050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
738	1.4301 2B	1650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
739	1.4301 2B	650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

740	1.4301 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
741	1.4301 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
742	1.4301 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
743	1.4301 2B	1150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 46
744	1.4301 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 46
745	1.4301 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
746	1.4301 2B	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
747	1.4301 2B	1050 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
748	1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
749	1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
750	1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
751	1.4301 2R	195 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2240 mm
752	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
753	1.4301 2R	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
754	1.4301 2R	599 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2425 mm / teils Folie
755	1.4301 2R	2594 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2220 mm / teils Folie
756	1.4301 2R	1650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
757	1.4301 2R	1700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
758	1.4301 2R	1850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
759	1.4301 2R	1750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
760	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
761	1.4301 2R	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
762	1.4301 2R	1400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils beidseitig Folie
763	1.4301 2B	56 kg	2,00 x 1500 x <b>2340</b> mm	
764	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 1500 x <b>2500</b> mm	
765	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 1500 x <b>2500</b> mm	teils geschliffen
766	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
767	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
768	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
769	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
770	1.4301 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
771	1.4301 2B	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
772	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
773	1.4301 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
774	1.4301 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
775	1.4301 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
776	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
777	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
778	1.4301 2B	1512 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
779	1.4301 2B	2016 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
780	1.4301 2B	2376 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
781	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
782	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
783	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
784	1.4301 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
785	1.4301 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
786	1.4301 2R	146 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
787	1.4301 2R	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
788	1.4301 2R	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
789	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
790	1.4301 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
791	1.4301 2R	1498 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 1200 mm breit / teils Folie
792	1.4301 2R	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
793	1.4301 2R	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
794	1.4301 2R	2520 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
795	1.4301 2R	1872 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
796	1.4301 2R	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils Folie
797	1.4301 2R	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, Folie
798	1.4301 2R	148 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	Folie

799	1.4301 2B	384 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
800	1.4301 2B	265 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
801	1.4301 2B	384 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
802	1.4301 2B	1280 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
803	1.4301 2B	1920 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
804	1.4301 2B	390 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
805	1.4301 2B	384 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 teils Folie
806	1.4301 2B	260 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1,Folie
807	1.4301 2B	1344 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
808	1.4301 2B	768 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
809	1.4301 2B	960 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
810	1.4301 2B	576 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
811	1.4301 2B	1038 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. <b>1880</b> mm lang
812	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
813	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
814	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
815	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
816	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
817	1.4301 2B	80 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
818	1.4301 2B	40 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
819	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
820	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
821	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
822	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
823	1.4301 2B	80 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
824	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
825	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
826	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
827	1.4301 2B	520 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
828	1.4301 2B	990 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl <b>760</b> mm breit
829	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
830	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
831	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
832	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
833	1.4301 2B	400 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
834	1.4301 2B	760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
835	1.4301 2R	520 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
836	1.4301 2R	720 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
837	1.4301 2R	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
838	1.4301 2B	182 kg	2,50 x <b>1200</b> x 2500 mm	
839	1.4301 1D	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
840	1.4301 1D	2125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
841	1.4301 2B	313 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
842	1.4301 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
843	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
844	1.4301 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
845	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
846	1.4301 2B	1688 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
847	1.4301 2B	2188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
848	1.4301 2B	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
849	1.4301 2B	1188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
850	1.4301 2B	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
851	1.4301 2B	1750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
852	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
853	1.4301 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
854	1.4301 2B	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + eins. Folie
855	1.4301 2B	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschl.+ teils Folie
856	1.4301 2R	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
857	1.4301 2R	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie

858	1.4301 2R	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
859	1.4301 2R	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
860	1.4301 2R	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
861	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
862	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
863	1.4301 2B	276 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
864	1.4301 2B	1980 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
865	1.4301 2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
866	1.4301 2B	1260 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
867	1.4301 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
868	1.4301 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
869	1.4301 2B	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
870	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
871	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
872	1.4301 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
873	1.4301 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
874	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
875	1.4301 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
876	1.4301 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
877	1.4301 2B	552 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
878	1.4301 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
879	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
880	1.4301 2B	2160 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
881	1.4301 2B	638 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
882	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
883	1.4301 2B	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
884	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
885	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
886	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
887	1.4301 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
888	1.4301 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
889	1.4301 2B	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
890	1.4301 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
891	1.4301 2B	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
892	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
893	1.4301 2B	1620 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
894	1.4301 2B	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
895	1.4301 2B	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
896	1.4301 2B	1800 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
897	1.4301 2B	480 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
898	1.4301 2R	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
899	1.4301 2R	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
900	1.4301 2R	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
901	1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
902	1.4301 2B	195 kg	2,50 x 1500 x <b>6500</b> mm	Folie
903	1.4301 2B	960 kg	2,50 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
904	1.4301 2B	320 kg	2,50 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
905	1.4301 2B	320 kg	2,50 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / NE KW 46
906	1.4301 2B	240 kg	2,50 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
907	1.4301 2B	622 kg	3,00 x 1000 x <b>1350</b> mm	NE KW 46
908	1.4301 2B	389 kg	3,00 x 1000 x <b>1350</b> mm	NE KW 46
909	1.4301 2B	1225 kg	3,00 x 1000 x <b>1470</b> mm	NE KW 46
910	1.4301 1D	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
911	1.4301 1D	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
912	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
913	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
914	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
915	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
916	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	



917	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
918	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
919	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
920	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
921	1.4301 2B	1920 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
922	1.4301 2B	1680 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
923	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 46
924	1.4301 2B	1824 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
925	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
926	1.4301 2B	912 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
927	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
928	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
929	1.4301 2B	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
930	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
931	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
932	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
933	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
934	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
935	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
936	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
937	1.4301 2B	1536 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
938	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
939	1.4301 2B	2208 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
940	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
941	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
942	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
943	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
944	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
945	1.4301 2E	1491 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
946	1.4301 2R	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
947	1.4301 2R	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
948	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
949	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
950	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
951	1.4301 2B	2400 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
952	1.4301 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
953	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
954	1.4301 2B	2250 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
955	1.4301 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
956	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
957	1.4301 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
958	1.4301 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
959	1.4301 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
960	1.4301 2B	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
961	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
962	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
963	1.4301 2B	546 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
964	1.4301 2R	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
965	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
966	1.4301 2R	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
967	1.4301 2R	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
968	1.4301 2R	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
969	1.4301 1D	2446 kg	3,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
970	1.4301 1D	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
971	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
972	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
973	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
974	1.4301 2B	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
975	1.4301 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46

976	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
977	1.4301 2B	2376 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
978	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
979	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
980	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
981	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
982	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
983	1.4301 2B	112 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
984	1.4301 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
985	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
986	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
987	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
988	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
989	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Folie / NE KW 46
990	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
991	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
992	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
993	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
994	1.4301 2B	1836 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
995	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
996	1.4301 2B	292 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1/1Tfl. 2100 mm geschl.+Folie
997	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.K240 + Folie
998	1.4301 2R	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
999	1.4301 2R	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1000	1.4301 2R	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1001	1.4301 2R	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1002	1.4301 2R	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1003	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1004	1.4301 2R	2268 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Folie
1005	1.4301 2B	116 kg	3,00 x 1500 x <b>3220</b> mm	
1006	1.4301 2B	800 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / NE KW 46
1007	1.4301 2B	1920 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / NE KW 46
1008	1.4301 2B	192 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1009	1.4301 2B	576 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
1010	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1011	1.4301 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1012	1.4301 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1013	1.4301 1D	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1014	1.4301 2B	1280 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1015	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1016	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1017	1.4301 2B	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1018	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1019	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1020	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1021	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1022	1.4301 2B	2496 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1023	1.4301 2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1024	1.4301 1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1025	1.4301 1D	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1026	1.4301 1D	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1027	1.4301 1D	1100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1028	1.4301 1D	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1029	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1030	1.4301 1D	210 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1031	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1032	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1033	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1034	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	

1035	1.4301 2B	207 kg	4,00 x 1250 x <b>5185</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1036	1.4301 2B	137 kg	4,00 x 1500 x <b>2850</b> mm	
1037	1.4301 1D	284 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2910 mm
1038	1.4301 1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1039	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1040	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1041	1.4301 1D	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1042	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1043	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1044	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1045	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1046	1.4301 2B	438 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 3120 mm lang
1047	1.4301 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1048	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1049	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1050	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen K240
1051	1.4301 2B	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
1052	1.4301 2E	1024 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1053	1.4301 1D	381 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 765 mm breit
1054	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1055	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1056	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1057	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1058	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1059	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1060	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1061	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1062	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1063	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1064	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1065	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1066	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1067	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1068	1.4301 2B	701 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1515 mm
1069	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1070	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1071	1.4301 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1072	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1073	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1074	1.4301 2B	2000 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1075	1.4301 2B	1680 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1076	1.4301 2B	1520 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1077	1.4301 2B	1360 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie / NE KW 46
1078	1.4301 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1079	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1080	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1081	1.4301 2B	1280 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1082	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1083	<b>1.4541 1D</b>	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1084	<b>1.4541 1D</b>	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
1085	1.4301 1D	110 kg	5,00 x 1250 x <b>2070</b> mm	
1086	<b>1.4541 1D</b>	120 kg	5,00 x 1250 x <b>2340</b> mm	
1087	1.4301 1D	118 kg	5,00 x 1250 x <b>2360</b> mm	
1088	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1089	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1090	1.4301 2B	2875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1091	1.4301 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1092	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1093	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

1094	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1095	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1096	1.4301 2B	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1097	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1098	1.4301 2B	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils Folie
1099	<b>1.4541 1D</b>	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1100	<b>1.4541 1D</b>	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1101	1.4301 1D	128 kg	5,00 x 1500 x <b>2080</b> mm	
1102	1.4301 1D	134 kg	5,00 x 1500 x <b>2215</b> mm	
1103	<b>1.4541 1D</b>	138 kg	5,00 x 1500 x <b>2255</b> mm	
1104	<b>1.4541 1D</b>	138 kg	5,00 x 1500 x <b>2260</b> mm	
1105	1.4301 1D	143 kg	5,00 x 1500 x <b>2385</b> mm	
1106	1.4301 1D	148 kg	5,00 x 1500 x <b>2445</b> mm	
1107	1.4301 1D	150 kg	5,00 x 1500 x <b>2500</b> mm	
1108	<b>1.4541 1D</b>	156 kg	5,00 x 1500 x <b>2535</b> mm	
1109	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1110	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1111	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1112	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1113	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1114	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1115	1.4301 2B	538 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
1116	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1117	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1118	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1119	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1120	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1121	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1122	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1123	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1124	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1125	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1126	1.4301 2B	2700 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1127	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1128	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1129	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1130	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1131	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1132	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1133	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1134	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1135	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1136	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1137	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1138	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1139	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1140	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
1141	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1142	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	beidseitig Folie
1143	<b>1.4541 2B</b>	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1144	<b>1.4541 2B</b>	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1145	<b>1.4541 2B</b>	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1146	<b>1.4541 2B</b>	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1147	<b>1.4541 2B</b>	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1148	<b>1.4541 2B</b>	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1149	1.4301 1D	320 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1150	1.4301 2B	960 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1151	1.4301 2B	528 kg	<b>5,50</b> x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1152	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

1153	1.4301	1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1154	1.4301	1D	2016 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1155	1.4301	1D	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1156	1.4301	1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1157	1.4301	1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1158	1.4301	1D	1536 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1159	1.4301	1D	385 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1160	1.4301	1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1161	1.4301	1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1162	1.4301	1D	1640 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1163	1.4301	1D	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
1164	1.4301	1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse
1165	1.4301	1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1166	1.4301	1D	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1167	1.4301	1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
1168	1.4301	2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1169	1.4301	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1170	1.4301	2B	2688 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1171	1.4301	2B	1824 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1172	1.4301	2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1173	1.4301	2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1174	1.4301	2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1175	1.4301	2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1176	1.4301	2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1177	1.4301	2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1178	1.4301	2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1179	1.4301	2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1180	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1181	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	108 kg	6,00 x <b>1020</b> x 2000 mm	
1182	1.4301	1D	148 kg	6,00 x 1250 x <b>2350</b> mm	
1183	1.4301	1D	327 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2945 mm
1184	1.4301	1D	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1185	1.4301	2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1186	1.4301	2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1187	1.4301	2B	2100 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1188	1.4301	2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1189	1.4301	2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1190	1.4301	2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1191	1.4301	1D	145 kg	6,00 x 1500 x <b>2010</b> mm	
1192	1.4301	1D	148 kg	6,00 x 1500 x <b>2060</b> mm	
1193	1.4301	1D	156 kg	6,00 x 1500 x <b>2165</b> mm	
1194	1.4301	1D	164 kg	6,00 x 1500 x <b>2270</b> mm	
1195	1.4301	1D	165 kg	6,00 x 1500 x <b>2285</b> mm	
1196	1.4301	1D	172 kg	6,00 x 1500 x <b>2395</b> mm	
1197	1.4301	2B	175 kg	6,00 x 1500 x <b>2440</b> mm	
1198	1.4301	1D	181 kg	6,00 x 1500 x <b>2515</b> mm	
1199	1.4301	1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1200	1.4301	1D	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1201	1.4301	1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1202	1.4301	1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1203	1.4301	1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1204	1.4301	1D	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1205	1.4301	2B	1686 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2410 mm
1206	1.4301	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1207	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1208	1.4301	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1209	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1210	1.4301	2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1211	1.4301	2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

1212	1.4301 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1213	1.4301 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1214	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1215	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1216	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1217	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1218	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1219	1.4301 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1220	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1221	1.4301 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1222	1.4301 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1223	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1224	1.4301 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1225	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1226	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1227	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	teils beidseitig Folie
1228	1.4301 1D	768 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1229	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1230	1.4301 1D	2304 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1231	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1232	1.4301 1D	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1233	1.4301 1D	422 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4400</b> mm	APZ 3.1
1234	1.4301 1D	576 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1235	1.4301 2B	1746 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1236	1.4301 1D	768 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1237	1.4301 1D	260 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1238	1.4301 1D	269 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1239	1.4301 1D	660 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1240	1.4301 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1241	1.4301 1D	620 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1242	1.4301 1D	768 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1243	1.4301 2B	1030 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1244	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
1245	<b>1.4541 1D</b>	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1246	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1247	1.4301 1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1248	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1249	1.4301 1D	800 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1250	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 46
1251	1.4301 1D	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1252	1.4301 1D	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1253	1.4301 1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1254	1.4301 2B	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1255	<b>1.4541 1D</b>	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1256	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1257	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1258	<b>1.4541 1D</b>	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1259	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1260	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1261	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1262	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1263	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1264	<b>1.4541 1D</b>	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1265	<b>1.4541 1D</b>	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1266	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1267	<b>1.4541 1D</b>	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1268	<b>1.4541 1D</b>	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1269	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1250 x <b>6000</b> mm	1.4307
1270	1.4301 2B	2880 kg	8,00 x 1250 x <b>6000</b> mm	1.4307

1271	1.4301	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1272	1.4301	1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1273	1.4301	1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1274	1.4301	1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1275	1.4301	1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 46
1276	1.4301	1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1277	1.4301	1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1278	1.4301	1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1279	1.4301	1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1280	1.4301	1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1281	1.4301	2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1282	1.4301	2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1283	1.4301	2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1284	1.4301	2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1285	1.4301	2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1286	1.4301	2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
1287	1.4301	1D	296 kg	8,00 x <b>1543</b> x 3000 mm	1.4307
1288	1.4301	1D	1480 kg	8,00 x <b>1543</b> x 3000 mm	1.4307
1289	1.4301	1D	1024 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 APZ 3.1
1290	1.4301	1D	2048 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1291	1.4301	2B	1024 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1292	1.4301	2B	1536 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 Folie
1293	1.4301	1D	1536 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1294	1.4301	1D	1536 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1295	1.4301	1D	1536 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1296	1.4301	1D	1536 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	1.4307
1297	1.4301	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1298	1.4301	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1299	1.4301	1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1300	1.4301	1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1301	1.4301	1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1302	1.4301	1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1303	1.4301	1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1304	1.4301	1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1305	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1306	1.4301	1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1307	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1308	1.4301	1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1309	1.4301	1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1310	1.4301	1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1311	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1312	1.4301	1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
1313	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1314	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1315	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1316	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1317	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1318	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1319	1.4301	1D	260 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1320	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1321	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1322	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 Analyse
1323	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1324	1.4301	1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1325	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1326	1.4301	1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1327	1.4301	1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1328	1.4301	1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1329	1.4301	1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307

1330	1.4301	1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1331	1.4301	1D	282 kg	10,0 x 1500 x <b>2350</b> mm	
1332	1.4301	1D	300 kg	10,0 x 1500 x <b>2500</b> mm	
1333	1.4301	1D	306 kg	10,0 x 1500 x <b>2550</b> mm	
1334	1.4301	1D	314 kg	10,0 x 1500 x <b>2600</b> mm	
1335	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1336	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1337	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1338	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307, Analyse
1339	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1340	1.4301	1D	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
1341	1.4301	1D	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / APZ 3.1
1342	1.4301	1D	1920 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	1.4307 / NE KW 46
1343	1.4301	1D	3265 kg	10,0 x <b>2042</b> x <b>4000</b> mm	1.4307
1344	1.4301	1D	399 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. <b>1080</b> mm breit
1345	1.4301	1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1346	1.4301	1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1347	1.4301	1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1348	1.4301	1D	2112 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1349	1.4301	1D	1152 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1350	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1351	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1352	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1353	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	265 kg	12,0 x <b>1200</b> x <b>2300</b> mm	
1354	1.4301	1D	600 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1355	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1356	1.4301	1D	598 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1357	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1358	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1359	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
1360	1.4301	1D	364 kg	12,0 x 1500 x <b>2510</b> mm	
1361	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1362	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1363	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1364	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1365	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1366	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1367	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1368	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1369	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1370	1.4301	1D	2592 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1371	1.4301	1D	434 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1372	1.4301	1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1373	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1374	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1375	1.4301	1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1376	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1377	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1378	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1379	1.4301	1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1380	1.4301	1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1381	1.4301	1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1382	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	3072 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1383	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	2304 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1384	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	1728 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4500</b> mm	
1385	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	1827 kg	18,0 x <b>2310</b> x <b>5315</b> mm	
1386	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	3712 kg	18,0 x <b>2310</b> x <b>5315</b> mm	
1387	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	812 kg	25,0 x <b>1420</b> x <b>2860</b> mm	
1388	<b>1.4541</b>	<b>1D</b>	2220 kg	25,0 x <b>1940</b> x <b>2860</b> mm	



1389	<b>1.4541 1D</b>	1135 kg	25,0 x <b>1985</b> x <b>2860</b> mm	
1390	<b>1.4541 1D</b>	2896 kg	25,0 x <b>2330</b> x <b>3010</b> mm	
1391	<b>1.4541 1D</b>	1469 kg	25,0 x <b>2365</b> x <b>3010</b> mm	
1392	1.4301 1D	3113 kg	52,0 x <b>1592</b> x <b>4700</b> mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1393	<b>1.4541 1D</b>	4991 kg	90,0 x <b>1995</b> x <b>3475</b> mm	Aisi 321 H / APZ 3.1
1394	1.4301 1D	5552 kg	112 x <b>1550</b> x <b>4000</b> mm	Aisi 304 L / APZ 3.1

## "2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1395	1.4404 2B	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1396	1.4404 2B	704 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1397	1.4404 2B	20 kg	0,50 x 1000 x <b>5000</b> mm	
1398	1.4404 2B	1550 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1399	1.4404 2R	725 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1400	1.4404 2R	18000 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	NE KW 50
1401	<b>1.4571 2B</b>	164 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1402	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1403	1.4404 2B	150 kg	0,60 x 1000 x <b>3100</b> mm	
1404	1.4404 2B	26 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1405	1.4404 2B	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1406	1.4404 2B	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1407	<b>1.4539 2E</b>	11 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1408	<b>1.4571 2B</b>	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1409	1.4404 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1410	1.4404 2B	70 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1411	<b>1.4571 2B</b>	128 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1412	<b>1.4571 2B</b>	40 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1413	<b>1.4571 2B</b>	38 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1414	1.4404 2B	140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1415	1.4404 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1416	1.4404 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1417	1.4404 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1418	1.4404 2B	240 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1419	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1420	1.4404 2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen+ Folie / incl. 12 Tfl 2600 mm
1421	<b>1.4435 2B</b>	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1422	<b>1.4571 2B</b>	240 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1423	<b>1.4571 2B</b>	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1424	<b>1.4571 2B</b>	760 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1425	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x <b>4500</b> mm	
1426	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1427	1.4404 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1428	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1429	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1430	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1431	1.4404 2B	1354 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1432	1.4404 2B	2016 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1433	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1434	1.4404 2B	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1435	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1436	1.4404 2B	124 kg	1,00 x <b>970</b> x <b>1580</b> mm	
1437	1.4404 2B	84 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1438	1.4404 2B	576 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1439	1.4404 2B	144 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1440	1.4404 2B	48 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1441	1.4404 2B	240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1442	1.4404 2B	176 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1443	<b>1.4571 2B</b>	18 kg	1,00 x 1000 x <b>2200</b> mm	
1444	1.4404 2B	1700 kg	1,00 x 1250 x <b>2000</b> mm	

1445	1.4404 2B	900 kg	1,00 x 1250 x <b>2000</b> mm	
1446	1.4404 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1447	1.4404 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1448	1.4404 2B	725 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1449	1.4404 2B	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1450	1.4404 2B	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1451	1.4404 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1452	1.4404 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1453	1.4404 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1454	1.4404 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1455	<b>1.4571 2B</b>	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1456	<b>1.4571 2B</b>	78 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1457	<b>1.4571 2B</b>	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1458	1.4404 2B	34 kg	1,00 x 1250 x <b>3400</b> mm	
1459	1.4404 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1460	1.4404 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1461	1.4404 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1462	1.4404 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1463	1.4404 2B	36 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1464	1.4404 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1465	1.4404 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1466	1.4404 2B	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1467	1.4404 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1468	<b>1.4571 2B</b>	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1469	1.4404 2B	192 kg	1,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	
1470	<b>1.4571 2B</b>	288 kg	1,00 x 1500 x <b>4000</b> mm	
1471	1.4404 2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl. 1645 mm
1472	1.4404 2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1473	1.4404 2B	96 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1474	<b>1.4571 2B</b>	1018 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1475	1.4404 2B	220 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1476	1.4404 2B	260 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1477	1.4404 2B	1520 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1478	<b>1.4571 2B</b>	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1479	<b>1.4571 2B</b>	770 kg	1,25 x 1000 x <b>3000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1, Folie
1480	<b>1.4571 2B</b>	1016 kg	1,25 x 1000 x <b>3000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1, Folie
1481	1.4404 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1482	1.4404 2B	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1483	1.4404 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1484	1.4404 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1485	1.4404 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1486	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1487	1.4404 2B	1094 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1488	1.4404 2B	1283 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1489	1.4404 2B	313 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1490	1.4404 2R	1482 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1491	1.4404 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1492	<b>1.4571 2B</b>	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1493	<b>1.4571 2B</b>	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1494	<b>1.4571 2B</b>	813 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1495	<b>1.4571 2B</b>	1656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1496	<b>1.4571 2B</b>	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1497	<b>1.4571 2B</b>	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + Folie
1498	1.4404 2B	406 kg	1,20 x 1500 x <b>2000</b> mm	Folie
1499	1.4404 2B	243 kg	1,25 x 1500 x <b>2690</b> mm	
1500	1.4404 2B	648 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1501	1.4404 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1502	1.4404 2B	1210 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1503	1.4404 2B	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46

1504	1.4404 2B	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1505	1.4404 2B	1350 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1506	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1507	1.4404 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1508	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1509	1.4404 2B	1743 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1510	1.4404 2B	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1511	1.4404 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1512	<b>1.4571 2B</b>	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1513	<b>1.4571 2B</b>	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1514	<b>1.4571 2B</b>	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1515	<b>1.4571 2B</b>	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1516	<b>1.4571 2B</b>	1080 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1517	<b>1.4571 2B</b>	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1518	<b>1.4571 2B</b>	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1519	<b>1.4571 2B</b>	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1520	1.4404 2B	1560 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1521	1.4404 2B	1560 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1522	1.4404 2B	1296 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1523	1.4404 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1524	1.4404 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1525	1.4404 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1526	1.4404 2B	864 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1527	1.4404 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
1528	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 47
1529	<b>1.4571 2B</b>	148 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1530	1.4404 2B	296 kg	1,50 x 1000 x <b>3500</b> mm	
1531	1.4404 2B	158 kg	1,50 x <b>1100</b> x 2000 mm	Folie
1532	1.4404 2B	203 kg	1,50 x <b>1125</b> x 2000 mm	
1533	1.4404 2B	361 kg	1,50 x <b>1185</b> x 2000 mm	incl. 1 Tfl. <b>1155</b> mm x 1600/1900 mm
1534	1.4404 2R	99 kg	1,50 x <b>1100</b> x 2500 mm	
1535	1.4404 2B	88 kg	1,50 x 1250 x <b>1950</b> mm	
1536	1.4404 2B	111 kg	1,50 x 1250 x <b>2460</b> mm	
1537	1.4404 2B	1125 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1538	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1539	1.4404 2B	1913 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1540	1.4404 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1541	1.4404 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1542	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1543	1.4404 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1544	1.4404 2B	190 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1545	1.4404 2B	1200 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1546	1.4404 2B	1313 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1547	1.4404 2B	938 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1548	1.4404 2B	675 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1549	1.4404 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1550	1.4404 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1551	1.4404 2R	226 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1552	1.4404 2R	1124 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1553	<b>1.4435 2B</b>	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1554	<b>1.4571 2B</b>	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1555	<b>1.4571 2B</b>	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1556	1.4404 2B	135 kg	1,50 x 1250 x <b>3000</b> mm	
1557	1.4404 2B	45 kg	1,50 x 1250 x <b>3000</b> mm	
1558	1.4404 2B	105 kg	1,50 x 1250 x <b>3500</b> mm	
1559	1.4404 2B	60 kg	1,50 x 1250 x <b>4000</b> mm	
1560	1.4404 2B	182 kg	1,50 x 1250 x <b>4030</b> mm	
1561	1.4404 2B	68 kg	1,50 x 1250 x <b>4500</b> mm	
1562	1.4404 2B	102 kg	1,50 x 1250 x <b>6800</b> mm	

1563	1.4404 2B	36 kg	1,50 x 1500 x <b>2000</b> mm	geschliffen + Folie
1564	1.4404 2B	294 kg	1,50 x 1500 x <b>2700</b> mm	
1565	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1566	1.4404 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1567	1.4404 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1568	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1569	1.4404 2B	272 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1570	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1571	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1572	1.4404 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1573	1.4404 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1574	1.4404 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
1575	1.4404 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1576	1.4404 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1577	1.4404 2B	252 kg	1,50 x 1500 x <b>3500</b> mm	
1578	1.4404 2B	84 kg	1,50 x 1500 x <b>3500</b> mm	
1579	1.4404 2B	936 kg	1,50 x 1500 x <b>4000</b> mm	gebürstet + Folie
1580	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1581	1.4404 2B	55 kg	1,50 x <b>2000</b> x <b>2282</b> mm	
1582	1.4404 2B	1344 kg	1,50 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	gebürstet + Folie
1583	1.4404 2B	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1584	1.4404 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1585	1.4404 2B	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1586	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1587	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1588	1.4404 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1589	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1590	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1591	1.4404 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1592	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1593	1.4404 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1594	1.4404 2B	864 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1595	1.4404 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1596	1.4404 2B	1088 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1597	1.4404 2B	960 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1598	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1599	1.4404 2B	1280 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1600	1.4404 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1601	1.4404 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1602	1.4404 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1603	1.4404 2B	1120 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1604	1.4404 2B	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1605	1.4404 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1606	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1607	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1608	<b>1.4571 2B</b>	960 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1609	<b>1.4571 2B</b>	159 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl 1965 mm
1610	<b>1.4571 2B</b>	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1611	<b>1.4571 2B</b>	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1612	<b>1.4571 2B</b>	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1613	1.4404 2B	810 kg	2,00 x 1000 x <b>3355</b> mm	Folie
1614	1.4404 2B	105 kg	2,00 x 1000 x <b>6590</b> mm	geschliffen
1615	1.4404 2B	38 kg	2,00 x <b>1100</b> x <b>2150</b> mm	
1616	1.4404 2B	220 kg	2,00 x <b>1100</b> x 2500 mm	
1617	1.4404 2B	96 kg	2,00 x <b>1190</b> x 2500 mm	
1618	1.4404 2B	190 kg	2,00 x <b>1190</b> x 2500 mm	
1619	1.4404 2B	43 kg	2,00 x 1250 x <b>2150</b> mm	
1620	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1621	1.4404 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

1622	1.4404 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1623	1.4404 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1624	1.4404 2B	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1625	1.4404 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1626	1.4404 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1627	1.4404 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1628	1.4404 2B	1650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1629	1.4404 2B	1850 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1630	1.4404 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1631	1.4404 2B	202 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1632	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1633	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1634	1.4404 2B	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
1635	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
1636	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
1637	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
1638	1.4404 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
1639	1.4404 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen K240 + Folie
1640	<b>1.4571 2B</b>	122 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	je 1 Tfl 1245/2360 mm lang
1641	<b>1.4571 2B</b>	1160 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1642	<b>1.4571 2B</b>	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1643	<b>1.4571 2B</b>	2000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1644	<b>1.4571 2B</b>	500 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1645	<b>1.4571 2B</b>	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen K240 + Folie
1646	<b>1.4571 2E</b>	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1647	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1648	1.4404 2B	292 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1649	1.4404 2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1650	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1651	1.4404 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 geschliffen + Folie
1652	1.4404 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1653	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1654	1.4404 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1655	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1656	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1657	<b>1.4571 2R</b>	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1658	<b>1.4571 2B</b>	64 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>2000</b> mm	Folie
1659	1.4404 2B	130 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1660	1.4404 2B	768 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1661	<b>1.4571 2B</b>	260 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1662	<b>1.4571 2B</b>	128 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1663	<b>1.4571 2B</b>	384 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1, teils Folie
1664	<b>1.4571 2B</b>	256 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1, Folie
1665	<b>1.4571 2B</b>	130 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	Folie
1666	1.4404 2B	196 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	NE KW 46
1667	1.4404 2B	576 kg	2,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1668	1.4404 2B	128 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1669	1.4404 2B	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1670	1.4404 2B	188 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1671	1.4404 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1672	1.4404 2B	2000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1673	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1674	1.4404 2B	90 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1675	1.4404 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1676	1.4404 2B	542 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1677	1.4404 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1678	1.4404 2B	1530 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1679	1.4404 2B	2000 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1680	1.4404 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie

1681	1.4404 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
1682	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1683	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1684	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1685	1.4404 2B	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1686	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1687	1.4404 2B	100 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1688	1.4404 2B	1632 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1689	1.4404 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1690	1.4404 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1691	1.4404 2B	1200 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1692	1.4404 2B	1872 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1693	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1694	1.4404 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1695	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1696	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1697	1.4404 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1698	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1699	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1700	1.4404 2B	760 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1701	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1702	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1703	1.4404 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1704	1.4404 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1705	1.4404 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1706	1.4404 2B	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1707	1.4404 2B	384 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1708	1.4404 2B	384 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1709	1.4404 2B	195 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1710	1.4404 2B	1152 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1711	1.4404 2B	580 kg	3,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1, teils beidseitig Folie
1712	1.4404 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1713	1.4404 2B	383 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl 1970/1990 mm
1714	1.4404 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1715	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1716	1.4404 2B	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1717	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1718	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1719	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1720	1.4404 2B	256 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1721	1.4404 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1722	1.4404 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1723	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1724	<b>1.4571 2B</b>	512 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 46
1725	1.4404 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1726	1.4404 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1727	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1728	1.4404 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1729	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1730	1.4404 2B	1700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1731	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1732	<b>1.4571 1D</b>	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1733	1.4404 1D	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1734	1.4404 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1735	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1736	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1737	1.4404 2B	580 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1738	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1739	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46

1740	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1741	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1742	1.4404 2B	156 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1743	1.4404 2B	146 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1744	1.4404 2B	2016 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1745	1.4404 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1746	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1747	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1748	1.4404 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1749	1.4404 2B	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1750	1.4404 2E	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1751	<b>1.4571 1D</b>	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1752	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1753	<b>1.4571 2B</b>	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1754	1.4404 1D	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>2000</b> mm	
1755	1.4404 2B	260 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1756	1.4404 2E	260 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1757	1.4404 2E	2048 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1758	<b>1.4571 2B</b>	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1759	<b>1.4571 2B</b>	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1760	<b>1.4571 2B</b>	770 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1761	<b>1.4571 2B</b>	768 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1762	<b>1.4571 2E</b>	260 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1763	<b>1.4571 2E</b>	270 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1764	<b>1.4571 2E</b>	260 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1765	<b>1.4571 2E</b>	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1766	<b>1.4571 2E</b>	256 kg	4,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	
1767	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1768	1.4404 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1769	1.4404 2B	1120 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1770	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1771	<b>1.4571 1D</b>	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1772	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1773	1.4404 1D	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1774	1.4404 1D	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1775	1.4404 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1776	1.4404 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1777	1.4404 1D	1625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1778	1.4404 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1779	1.4404 2B	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1780	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1781	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1782	1.4404 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1783	<b>1.4435 2B</b>	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1784	<b>1.4435 2B</b>	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L / beidseitig geschliffen
1785	<b>1.4571 1D</b>	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1786	<b>1.4571 2B</b>	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 46
1787	<b>1.4571 2B</b>	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1788	<b>1.4571 2B</b>	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1789	<b>1.4571 2B</b>	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1790	<b>1.4436 1D</b>	300 kg	5,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	Aisi 316 L
1791	<b>1.4571 1D</b>	130 kg	5,00 x 1500 x <b>2100</b> mm	
1792	<b>1.4571 1D</b>	128 kg	5,00 x 1500 x <b>2110</b> mm	
1793	<b>1.4571 1D</b>	156 kg	5,00 x 1500 x <b>2460</b> mm	
1794	1.4404 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1795	1.4404 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1796	1.4404 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1797	1.4404 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1798	<b>1.4571 1D</b>	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	

1799	<b>1.4571 2B</b>	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1800	<b>1.4571 2B</b>	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1801	<b>1.4571 2B</b>	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1802	1.4404 2B	157 kg	5,00 x 1500 x <b>2610</b> mm	
1803	1.4404 2B	640 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1804	<b>1.4571 2E</b>	320 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1805	<b>1.4571 2E</b>	340 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1806	1.4404 1D	100 kg	6,00 x 1000 x <b>1990</b> mm	
1807	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1808	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1809	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1810	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1811	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1812	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1813	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1814	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1815	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1816	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1817	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1818	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1819	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1820	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1821	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1822	1.4404 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1823	1.4404 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1824	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1825	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1826	1.4404 2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1827	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1828	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1829	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1830	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1831	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1832	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1833	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1834	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1835	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1836	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1837	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1838	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1839	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1840	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1841	1.4404 2B	289 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1842	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1843	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1844	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1845	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1846	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1847	<b>1.4571 1D</b>	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1848	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1849	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1850	<b>1.4571 1D</b>	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1851	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1852	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1853	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1854	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1855	<b>1.4571 2B</b>	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1856	<b>1.4571 2B</b>	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1857	<b>1.4571 2B</b>	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	



1858	<b>1.4571 2B</b>	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1859	<b>1.4571 2B</b>	593 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1860	<b>1.4571 2B</b>	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1861	<b>1.4571 2B</b>	678 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1862	<b>1.4571 2B</b>	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	beidseitig Folie
1863	<b>1.4571 1D</b>	123 kg	6,00 x 1250 x <b>2050</b> mm	
1864	1.4404 1D	130 kg	6,00 x 1250 x <b>2085</b> mm	
1865	1.4404 1D	126 kg	6,00 x 1250 x <b>2100</b> mm	
1866	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1867	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1868	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1869	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1870	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1871	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1872	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1873	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1874	1.4404 2B	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1875	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1876	1.4404 2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1877	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1878	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
1879	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1880	<b>1.4571 2B</b>	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1881	<b>1.4571 2B</b>	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1882	<b>1.4571 2B</b>	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1883	<b>1.4571 2B</b>	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1884	1.4404 2B	180 kg	6,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	
1885	<b>1.4571 1D</b>	166 kg	6,00 x 1500 x <b>2280</b> mm	
1886	1.4404 1D	170 kg	6,00 x 1500 x <b>2360</b> mm	
1887	<b>1.4571 1D</b>	176 kg	6,00 x 1500 x <b>2380</b> mm	
1888	1.4404 1D	194 kg	6,00 x 1500 x <b>2690</b> mm	
1889	1.4404 2B	194 kg	6,00 x 1500 x <b>2695</b> mm	
1890	1.4404 1D	206 kg	6,00 x 1500 x <b>2818</b> mm	
1891	<b>1.4571 1D</b>	206 kg	6,00 x 1500 x <b>2855</b> mm	
1892	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1893	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1894	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1895	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1896	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1897	1.4404 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1898	<b>1.4435 2B</b>	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
1899	<b>1.4571 1D</b>	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1900	<b>1.4571 1D</b>	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, Folie
1901	1.4404 2B	387 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1, teils Folie
1902	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1, teils Folie
1903	1.4404 2B	768 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1, Folie
1904	<b>1.4571 2E</b>	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1905	<b>1.4571 2E</b>	385 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1906	<b>1.4571 2E</b>	384 kg	6,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1907	1.4404 1D	350 kg	7,00 x 1250 x 2500 mm	
1908	<b>1.4571 1D</b>	448 kg	7,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1909	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1910	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1911	1.4404 1D	896 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1912	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1913	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1914	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1915	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1916	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	

1917	1.4404 2E	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	Analyse
1918	<b>1.4571 1D</b>	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1919	<b>1.4571 1D</b>	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1920	<b>1.4571 1D</b>	1152 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1921	<b>1.4571 1D</b>	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1922	<b>1.4571 1D</b>	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1923	<b>1.4571 1D</b>	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1924	1.4404 1D	141 kg	8,00 x <b>1100</b> x 2000 mm	
1925	<b>1.4571 1D</b>	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1926	<b>1.4571 1D</b>	192 kg	8,00 x 1500 x <b>2000</b> mm	
1927	<b>1.4571 1D</b>	220 kg	8,00 x 1500 x <b>2260</b> mm	
1928	<b>1.4571 1D</b>	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 46
1929	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1930	1.4404 1D	512 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1931	<b>1.4571 1D</b>	432 kg	9,00 x 1000 x <b>6000</b> mm	
1932	<b>1.4571 1D</b>	222 kg	9,00 x <b>1030</b> x 3000 mm	
1933	1.4404 1D	1322 kg	9,00 x <b>1530</b> x <b>4000</b> mm	
1934	1.4404 1D	645 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1935	<b>1.4571 1D</b>	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1936	<b>1.4571 1D</b>	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1937	1.4404 1D	1666 kg	10,0 x <b>1219</b> x <b>2438</b> mm	
1938	<b>1.4571 1D</b>	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1939	1.4404 1D	298 kg	10,0 x 1500 x <b>2480</b> mm	
1940	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1941	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1942	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1943	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1944	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1945	<b>1.4571 1D</b>	640 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1946	1.4404 1D	960 kg	10,0 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1947	1.4404 1D	1059 kg	11,0 x 1500 x <b>4010</b> mm	
1948	1.4404 1D	768 kg	12,0 x <b>2000</b> x <b>4000</b> mm	APZ 3.1
1949	1.4404 1D	390 kg	13,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	
1950	1.4404 1D	3120 kg	13,0 x 1250 x <b>6000</b> mm	<b>1. Wahl</b> , APZ 3.1
1951	1.4404 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1952	1.4404 1D	2340 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1953	1.4404 1D	1872 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1954	<b>1.4571 1D</b>	1796 kg	13,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1955	<b>1.4571 1D</b>	936 kg	13,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	
1956	1.4404 1D	1150 kg	35,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / <b>1. Wahl</b> , APZ 3.2 +TÜV
1957	<b>1.4571 1D</b>	353 kg	90,0 x <b>2000</b> x <b>245</b> mm	APZ 3.1
1958	1.4404 1D	5526 kg	110 x <b>2000</b> x <b>3140</b> mm	Aisi 316 L / APZ 3.1

## "2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1959	<b>1.4162 2E</b>	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1960	<b>1.4062 2E</b>	114 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1961	<b>1.4462 2E</b>	66 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1962	<b>1.4462 2E</b>	86 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1963	<b>1.4462 2E</b>	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1964	<b>1.4462 1D</b>	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
1965	<b>1.4462 1D</b>	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1966	<b>1.4462 2E</b>	480 kg	5,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	APZ 3.2 + TÜV
1967	<b>1.4462 2E</b>	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1968	<b>1.4462 2E</b>	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1969	<b>1.4462 2E</b>	194 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1970	<b>1.4462 2E</b>	194 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1971	<b>1.4462 1D</b>	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1972	<b>1.4462 1D</b>	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1973	<b>1.4462 1D</b>	1410 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

1974	<b>1.4462 1D</b>	1400 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1975	<b>1.4462 1D</b>	558 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1976	<b>1.4462 1D</b>	1536 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	APZ 3.2
1977	<b>1.4462 1D</b>	768 kg	8,00 x <b>2000</b> x <b>6000</b> mm	
1978	<b>1.4462 1D</b>	974 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1, incl. 1 Tfl 730 x 1270 mm
1979	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1980	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1981	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1982	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1983	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1984	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1985	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1986	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1987	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1988	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1989	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1990	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1991	<b>1.4462 1D</b>	1200 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1992	<b>1.4462 1D</b>	600 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1993	<b>1.4462 1D</b>	1500 kg	10,0 x 1250 x <b>3000</b> mm	APZ 3.1
1994	<b>1.4462 1D</b>	795 kg	12,0 x <b>1100</b> x <b>7360</b> mm	
1995	<b>1.4462 1D</b>	3240 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1996	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1997	<b>1.4462 1D</b>	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1998	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1999	<b>1.4462 1D</b>	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2000	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2001	<b>1.4462 1D</b>	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2002	<b>1.4462 1D</b>	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2003	<b>1.4462 1D</b>	1682 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2004	<b>1.4462 1D</b>	1140 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2005	<b>1.4462 1D</b>	2662 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2006	<b>1.4462 1D</b>	900 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

**"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)  
aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "**

2007	1.4828	73 kg	1,00 mm	
2008	1.4828 2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
2009	1.4828 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
2010	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2011	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2012	1.4828 2B	30 kg	1,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	
2013	1.4828 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
2014	1.4828 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
2015	1.4828 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
2016	1.4828 2B	313 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
2017	1.4828 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
2018	1.4828 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2019	1.4828 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2020	1.4828 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2021	1.4828 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2022	1.4828 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2023	1.4828 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2024	1.4828 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
2025	1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2026	1.4828 2B	1760 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2027	1.4828 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	<b>1. Wahl APZ 3.1</b>

2028	1.4828	2B	1300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2029	1.4828	2B	1150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
2030	1.4828	2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2031	1.4828	2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2032	1.4828	2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
2033	1.4828	2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
2034	1.4828	2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
2035	1.4828	2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2036	1.4828	2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2037	1.4828	2B	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2038	1.4828	1D	2534 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
2039	1.4828	1D	1260 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
2040	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
2041	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
2042	1.4828	1D	2520 kg	35,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	1. Wahl, APZ 3.1
2043	1.4828	1D	2524 kg	35,0 x 1500 x <b>6000</b> mm	1. Wahl, APZ 3.1
2044	1.4841		160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
2045	1.4841	2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2046	1.4841	2C	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
2047	1.4841	2B	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2048	1.4841	2R	336 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2049	1.4841	2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2050	1.4841	2R	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
2051	1.4841	2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
2052	1.4841	2C	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
2053	1.4841	2B	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
2054	1.4841	2C	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
2055	1.4841	2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
2056	1.4841	2C	2448 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
2057	1.4841	2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2058	1.4841	2C	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2059	1.4841	2B	2592 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2060	1.4841	2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
2061	1.4841	1C	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl, APZ 3.1

## **"2. Wahl Tränenbleche"**

2062	1.4301	1D	91 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
2063	1.4301	1D	109 kg	3,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	
2064	1.4301	1D	212 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
2065	1.4301		1088 kg	6,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	
2066	1.4301		1088 kg	6,00 x 1250 x <b>3000</b> mm	

## **"2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"**

2067	1.4003		185 kg	6,00 mm	
2068	1.4016	2R	12 kg	0,50 mm	
2069	1.4016	2R	49 kg	0,50 mm	
2070	1.4016	2R	38 kg	0,50 mm	
2071	1.4016	2R	97 kg	0,60 mm	
2072	1.4016	2R	182 kg	0,80 mm	
2073	1.4016	2R	404 kg	0,80 mm	
2074	1.4016	2R	362 kg	0,80 mm	
2075	1.4016	2R	238 kg	1,00 mm	
2076	1.4016	2R	462 kg	1,00 mm	
2077	1.4016	2R	658 kg	1,00 mm	
2078	1.4016	2R	100 kg	1,20 mm	
2079	1.4016	2R	254 kg	1,25 mm	
2080	1.4016	2R	317 kg	1,25 mm	
2081	1.4016	2R	400 kg	1,25 mm	

2082	1.4016 2R	585 kg	1,50 mm
2083	1.4016 2R	1385 kg	1,50 mm
2084	1.4016 2R	1250 kg	1,50 mm
2085	1.4016 2R	541 kg	2,00 mm
2086	1.4016 2R	470 kg	2,00 mm
2087	1.4016 2R	815 kg	2,00 mm
2088	1.4016 2R	515 kg	2,50 mm
2089	1.4016 2R	348 kg	2,50 mm
2090	1.4016 2R	535 kg	2,50 mm
2091	1.4016 2R	1043 kg	3,00 mm
2092	1.4016 2R	764 kg	3,00 mm
2093	1.4016 2R	109 kg	4,00 mm
2094	1.4016 2R	392 kg	4,00 mm
2095	1.4016 2R	501 kg	4,00 mm
2096	1.4034	212 kg	3,00 mm
2097	1.4016	1705 kg	6,00 mm
2098	1.4016	199 kg	6,00 mm
2099	1.4034	322 kg	5,00 mm
2100	<b>1.4509</b>	85 kg	3,00 mm
2101	<b>1.4509</b>	35 kg	<b>3,50</b> mm
2102	<b>1.4509</b>	123 kg	4,00 mm
2103	<b>1.4509</b>	605 kg	6,00 mm
2104	<b>1.4509</b>	141 kg	6,00 mm
2105	<b>1.4510</b>	119 kg	2,00 mm
2106	<b>1.4510</b>	133 kg	4,00 mm
2107	<b>1.4510</b>	132 kg	4,00 mm
2108	<b>1.4512</b>	67 kg	4,00 mm
2109	<b>1.4512</b>	107 kg	4,00 mm
2110	<b>1.4512</b>	145 kg	4,00 mm
2111	<b>1.4512</b>	363 kg	6,00 mm
2112	<b>1.4512</b>	190 kg	6,00 mm
2113	<b>1.4512</b>	415 kg	8,00 mm
2114	<b>1.4512</b>	250 kg	10,0 mm
2115	<b>1.4512</b>	387 kg	10,0 mm
2116	1.4301	242 kg	0,40 mm
2117	1.4301	1116 kg	0,40 mm
2118	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm
2119	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm
2120	1.4301 2B	148 kg	0,40 mm
2121	1.4301	700 kg	0,50/0,60/0,70/0,90 mm
2122	1.4301	1880 kg	0,50/0,60/0,70/0,90 mm
2123	1.4301	240 kg	0,50 mm
2124	1.4301 2B	152 kg	0,50 mm
2125	1.4301 2B	120 kg	0,50 mm
2126	1.4301 2B	255 kg	0,50 mm
2127	1.4301 2B	196 kg	0,50 mm
2128	1.4301 2B	252 kg	0,50 mm
2129	1.4301 2B	282 kg	0,50 mm
2130	1.4301 2R	147 kg	0,50 mm
2131	1.4301 2R	108 kg	0,50 mm
2132	1.4301 2R	32 kg	0,50 mm
2133	1.4301 2R	74 kg	0,50 mm
2134	1.4301 2R	95 kg	0,50 mm
2135	1.4301 2R	84 kg	0,50 mm
2136	1.4301 2R	30 kg	0,50 mm
2137	<b>1.4541 2B</b>	22 kg	0,50 mm
2138	1.4301	77 kg	0,60 mm
2139	1.4301 2B	418 kg	0,60 mm
2140	1.4301 2B	1528 kg	0,60 mm

2141	1.4301	2R	78 kg	0,60 mm	
2142	1.4301	2R	619 kg	0,60 mm	
2143	<b>1.4541</b>	<b>2B</b>	66 kg	0,60 mm	
2144	1.4301	2B	384 kg	0,70 mm	
2145	1.4301	2B/R	1284 kg	0,70 mm	
2146	1.4301	2R	22 kg	0,70 mm	
2147	1.4301	2B	487 kg	0,80 x 1250 x 285 mm	285 bis 300 mm lang
2148	1.4301		1073 kg	0,80 mm	
2149	1.4301		880 kg	0,80 mm	
2150	1.4301		1525 kg	0,80 mm	
2151	1.4301	2B	652 kg	0,80 mm	
2152	1.4301		294 kg	0,90 mm	
2153	1.4301		289 kg	1,00 mm	
2154	1.4301		1671 kg	1,00 mm	
2155	1.4301		2081 kg	1,00 mm	
2156	1.4301		970 kg	1,00 mm	
2157	1.4301		1565 kg	1,00 mm	
2158	1.4301		1430 kg	1,00 mm	
2159	1.4301		456 kg	1,00 mm	
2160	1.4301		2014 kg	1,00 mm	
2161	1.4301	2B	46 kg	1,00 mm	
2162	1.4301	2B	1138 kg	1,00 mm	
2163	1.4301	2B	1252 kg	1,00 mm	
2164	1.4301	2B	979 kg	1,00 x 250 x 2500 mm	
2165	1.4301	2R	204 kg	1,00 mm	
2166	1.4301		532 kg	1,20 mm	
2167	1.4301		953 kg	1,20 mm	
2168	1.4301		49 kg	1,20 mm	
2169	1.4301		348 kg	1,20 mm	
2170	1.4301		530 kg	1,20 mm	
2171	1.4301	2B	160 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
2172	1.4301	2B	426 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
2173	1.4301	2B	618 kg	1,20 mm	
2174	1.4301	2B	205 kg	1,20 mm	
2175	1.4301	2B	32 kg	1,20 mm	
2176	1.4301	2R	44 kg	1,20 mm	
2177	1.4301		802 kg	1,25 mm	
2178	1.4301	2B	1168 kg	1,25 mm	
2179	1.4301	2B	500 kg	1,25 mm	
2180	1.4301	2R	266 kg	1,25 mm	
2181	1.4301		1260 kg	1,50 mm	
2182	1.4301		1891 kg	1,50 mm	
2183	1.4301		1953 kg	1,50 mm	
2184	1.4301		1724 kg	1,50 mm	
2185	1.4301		1464 kg	1,50 mm	
2186	1.4301		493 kg	1,50 mm	
2187	1.4301		417 kg	1,50 mm	
2188	1.4301		1716 kg	1,50 mm	
2189	1.4301		936 kg	1,50 mm	
2190	1.4301		1984 kg	1,50 mm	
2191	1.4301		1542 kg	1,50 mm	
2192	1.4301		1508 kg	1,50 mm	
2193	1.4301		523 kg	1,50 mm	
2194	1.4301		2196 kg	1,50 mm	90% 2000 x 3000 mm
2195	1.4301		2752 kg	1,50 mm	
2196	1.4301		1370 kg	1,50 mm	
2197	1.4301		1005 kg	1,50 mm	
2198	1.4301	2B	139 kg	1,50 mm	
2199	1.4301	2B	782 kg	1,50 mm	

2200	1.4301	2B	1242 kg	1,50 mm	
2201	1.4301	2B	780 kg	1,50 mm	
2202	1.4301	2B	1541 kg	1,50 mm	
2203	1.4301	2B	1860 kg	1,50 mm	
2204	1.4301	2B	1187 kg	1,50 mm	
2205	1.4301	2B	280 kg	1,50 x 1500 x 2222 mm	1.4307 geschliffen + Folie
2206	1.4301	2R	201 kg	1,50 mm	
2207	1.4301	2R	412 kg	1,50 mm	
2208	1.4301	2B	102 kg	2,00 x 1000 x Div. mm	1.4307/1030,1540,1860,1910 mm Länge teils geschl.+ teils Folie
2209	1.4301		844 kg	2,00 mm	
2210	1.4301		2028 kg	2,00 mm	
2211	1.4301		1640 kg	2,00 mm	
2212	1.4301		1637 kg	2,00 mm	
2213	<b>1.4541</b>		175 kg	2,00 mm	
2214	1.4301		1329 kg	2,50 mm	
2215	1.4301		926 kg	3,00 mm	
2216	1.4301		2085 kg	3,00 mm	
2217	1.4301		1789 kg	3,00 mm	
2218	1.4301		2438 kg	4,00 mm	
2219	1.4301		1541 kg	4,00 mm	
2220	1.4301		1413 kg	4,00 mm	
2221	1.4301		760 kg	4,00 mm	
2222	1.4301		1839 kg	4,00 mm	
2223	<b>1.4318</b>		1003 kg	4,00 mm	
2224	<b>1.4318</b>		566 kg	4,00 mm	
2225	<b>1.4318</b>		389 kg	4,00 mm	
2226	<b>1.4318</b>		797 kg	5,00 mm	
2227	1.4301		2111 kg	5,00 mm	
2228	1.4301		2262 kg	5,00 mm	
2229	1.4301		2429 kg	5,00 mm	
2230	1.4301		131 kg	5,00 mm	
2231	1.4301		2295 kg	5,00 mm	
2232	1.4301		308 kg	5,00 mm	
2233	1.4301		2097 kg	5,00 mm	
2234	1.4301		1795 kg	5,00 mm	
2235	1.4301		1230 kg	5,00 mm	
2236	1.4301		2217 kg	5,00 mm	
2237	1.4301		2247 kg	5,00 mm	
2238	1.4301		1977 kg	5,00 mm	
2239	1.4301		975 kg	5,00 mm	
2240	1.4301		2595 kg	5,00 mm	
2241	1.4301		1095 kg	5,00 mm	
2242	1.4301		616 kg	5,00 mm	
2243	1.4301		623 kg	5,00 mm	
2244	1.4301		2615 kg	5,00 mm	
2245	1.4301		2639 kg	5,00 mm	
2246	1.4301		665 kg	5,00 mm	
2247	<b>1.4541</b>		317 kg	5,00 mm	
2248	<b>1.4541</b>		237 kg	5,00 mm	
2249	<b>1.4541</b>		203 kg	5,00 mm	
2250	<b>1.4541</b>		230 kg	5,00 mm	
2251	<b>1.4541</b>		341 kg	5,00 mm	
2252	<b>1.4541</b>		169 kg	5,00 mm	
2253	<b>1.4541</b>		459 kg	5,00 mm	
2254	<b>1.4541</b>		651 kg	5,00 mm	
2255	1.4301		2867 kg	6,00 mm	
2256	1.4301		2209 kg	6,00 mm	
2257	1.4301		2561 kg	6,00 mm	
2258	1.4301		2173 kg	6,00 mm	

2259	1.4301	1687 kg	6,00 mm
2260	1.4301	997 kg	6,00 mm
2261	1.4301	1756 kg	6,00 mm
2262	1.4301	1565 kg	6,00 mm
2263	1.4301	2299 kg	6,00 mm
2264	1.4301	1334 kg	6,00 mm
2265	1.4301	2607 kg	6,00 mm
2266	1.4301	1261 kg	6,00 mm
2267	1.4301	2071 kg	6,00 mm
2268	1.4301	608 kg	6,00 mm
2269	1.4301	2199 kg	6,00 mm
2270	1.4301	2424 kg	6,00 mm
2271	1.4301	159 kg	6,00 mm
2272	1.4301	1941 kg	6,00 mm
2273	1.4301	979 kg	6,00 mm
2274	1.4301	603 kg	6,00 mm
2275	1.4301	797 kg	6,00 mm
2276	1.4301	3509 kg	6,00 mm
2277	1.4301	3139 kg	6,00 mm
2278	1.4301	1501 kg	6,00 mm
2279	1.4301	3500 kg	6,00 mm
2280	1.4301	905 kg	6,00 mm
2281	<b>1.4541</b>	617 kg	6,00 mm
2282	<b>1.4541</b>	197 kg	6,00 mm
2283	<b>1.4541</b>	85 kg	6,00 mm
2284	<b>1.4541</b>	579 kg	6,00 mm
2285	<b>1.4541</b>	330 kg	6,00 mm
2286	<b>1.4541</b>	285 kg	6,00 mm
2287	<b>1.4541</b>	1314 kg	6,00 mm
2288	1.4301	513 kg	<b>6,50</b> mm
2289	1.4301	974 kg	10,0 mm
2290	1.4301	1213 kg	10,0 mm
2291	1.4301	106 kg	10,0 mm
2292	<b>1.4541</b>	397 kg	10,0 mm
2293	<b>1.4541</b>	469 kg	10,0 mm
2294	<b>1.4541</b>	295 kg	10,0 mm
2295	<b>1.4541</b>	834 kg	10,0 mm
2296	1.4301	2335 kg	12,0 mm
2297	1.4301	719 kg	12,0 mm
2298	1.4301	837 kg	12,0 mm
2299	1.4301	346 kg	12,0 mm
2300	1.4301	2519 kg	12,0 mm
2301	1.4301	1947 kg	12,0 mm
2302	1.4301	1689 kg	12,0 mm
2303	1.4301	1299 kg	12,0 mm
2304	1.4301	1405 kg	12,0 mm
2305	1.4301	3095 kg	12,0 mm
2306	<b>1.4541</b>	563 kg	12,0 mm
2307	<b>1.4541</b>	387 kg	12,0 mm
2308	<b>1.4541</b>	170 kg	12,0 mm
2309	<b>1.4541</b>	1088 kg	12,0 mm
2310	<b>1.4541</b>	712 kg	12,0 mm
2311	<b>1.4541</b>	1678 kg	12,0 mm
2312	1.4404	2098 kg	0,50 mm
2313	1.4404 2B	11 kg	0,50 mm
2314	1.4404 2B	150 kg	0,50 mm
2315	1.4404 2B	42 kg	0,50 mm
2316	<b>1.4571 2B</b>	23 kg	0,50 mm
2317	<b>1.4571 2B</b>	28 kg	0,50 mm



2318	<b>1.4571 2B</b>	34 kg	0,50 mm	
2319	1.4404	396 kg	0,60 mm	
2320	1.4404 2B	17 kg	0,60 mm	
2321	1.4404 2B	144 kg	0,60 mm	
2322	<b>1.4571 2B</b>	72 kg	0,60 mm	
2323	<b>1.4571 2B</b>	86 kg	0,60 mm	
2324	<b>1.4571 2B</b>	58 kg	0,60 mm	
2325	1.4404 2B	26 kg	0,70 mm	
2326	1.4404	1488 kg	0,80 mm	
2327	1.4404 2B	195 kg	0,80 mm	
2328	1.4404 2B	163 kg	0,80 mm	
2329	1.4404 2B	190 kg	0,80 mm	
2330	1.4404 2B	140 kg	0,80 mm	
2331	1.4404 2B	25 kg	0,80 mm	
2332	1.4404 2R	22 kg	0,80 mm	
2333	1.4404 2R	32 kg	0,80 mm	
2334	<b>1.4571 2B</b>	71 kg	0,80 mm	
2335	<b>1.4571 2B</b>	56 kg	0,80 mm	
2336	<b>1.4571 2B</b>	276 kg	0,80 mm	
2337	1.4404	598 kg	1,00 mm	
2338	1.4404 2B	346 kg	1,00 mm	
2339	1.4404 2B	302 kg	1,00 mm	
2340	1.4404 2B	1358 kg	1,00 mm	
2341	1.4404 2B	55 kg	1,00 mm	
2342	1.4404 2B	284 kg	1,00 mm	
2343	1.4404 2B	272 kg	1,00 mm	
2344	1.4404 2B	130 kg	1,00 mm	
2345	1.4404/ <b>4571</b>	2206 kg	1,00 mm	ca.90%=3000x500 /ca10%=2500x250mm
2346	<b>1.4571 2B</b>	794 kg	1,00 x <b>1080</b> x <b>2558</b> mm	geschliffen + Folie
2347	<b>1.4571 2B</b>	188 kg	1,00 mm	
2348	<b>1.4571 2B</b>	316 kg	1,00 mm	
2349	<b>1.4571 2B</b>	440 kg	1,00 mm	
2350	<b>1.4571 2B</b>	52 kg	1,00 mm	
2351	<b>1.4571 2B</b>	470 kg	1,00 x <b>500</b> x 3000 mm	
2352	1.4404 2B	178 kg	1,25 mm	
2353	1.4404 2B	220 kg	1,25 mm	
2354	1.4404 2B	88 kg	1,25 mm	
2355	1.4404 2B	268 kg	1,25 mm	
2356	<b>1.4571 2B</b>	104 kg	1,25 mm	
2357	<b>1.4571 2B</b>	232 kg	1,25 mm	
2358	1.4404 2B	752 kg	1,50 mm	
2359	<b>1.4571 2B</b>	511 kg	1,50 mm	
2360	<b>1.4571 2B</b>	619 kg	1,50 mm	
2361	<b>1.4571 2B</b>	858 kg	1,50 mm	
2362	1.4404	1253 kg	2,00 mm	
2363	1.4404 2B	583 kg	2,00 mm	
2364	1.4404 2B	435 kg	2,00 mm	
2365	1.4404 2B	737 kg	2,00 mm	
2366	1.4404 2B	575 kg	2,00 mm	
2367	1.4404 2B	54 kg	2,00 x 1500 x 2240 mm	
2368	<b>1.4571</b>	951 kg	2,00 mm	
2369	<b>1.4571 2B</b>	728 kg	2,00 mm	
2370	<b>1.4571 2B</b>	173 kg	2,00 x 1500 x <b>2940</b> mm	incl. 1 Tfl.1520 / 2755 mm lang
2371	1.4404	529 kg	5,00 mm	
2372	1.4404	461 kg	5,00 mm	
2373	1.4404	806 kg	5,00 mm	
2374	1.4404	1779 kg	5,00 mm	
2375	1.4404	2780 kg	5,00 mm	
2376	1.4404	117 kg	5,00 mm	

2377	1.4404	465 kg	5,00 mm
2378	<b>1.4571</b>	2751 kg	5,00 mm
2379	1.4404	382 kg	6,00 mm
2380	1.4404	2720 kg	6,00 mm
2381	1.4404	2189 kg	6,00 mm
2382	1.4404	1286 kg	6,00 mm
2383	1.4404	1475 kg	6,00 mm
2384	1.4404	2504 kg	6,00 mm
2385	1.4404	389 kg	6,00 mm
2386	1.4404	771 kg	6,00 mm
2387	1.4404	749 kg	6,00 mm
2388	1.4404	154 kg	6,00 mm
2389	1.4404	2557 kg	6,00 mm
2390	<b>1.4571</b>	1740 kg	6,00 mm
2391	<b>1.4571</b>	2701 kg	6,00 mm
2392	<b>1.4571</b>	337 kg	7,00 mm
2393	<b>1.4571</b>	409 kg	7,00 mm
2394	<b>1.4571</b>	753 kg	7,00 mm
2395	1.4404	1439 kg	8,00 mm
2396	1.4404	2594 kg	8,00 mm
2397	1.4404	1177 kg	8,00 mm
2398	1.4404	2115 kg	8,00 mm
2399	1.4404	1179 kg	8,00 mm
2400	1.4404	1583 kg	8,00 mm
2401	1.4404	1976 kg	8,00 mm
2402	1.4404	1033 kg	8,00 mm
2403	<b>1.4571</b>	874 kg	8,00 mm
2404	<b>1.4571</b>	617 kg	8,00 mm
2405	<b>1.4571</b>	2677 kg	8,00 mm
2406	<b>1.4571</b>	2392 kg	8,00 mm
2407	<b>1.4571</b>	882 kg	8,00 mm
2408	<b>1.4571</b>	1223 kg	8,00 mm
2409	<b>1.4571</b>	601 kg	8,00 mm
2410	<b>1.4571</b>	2419 kg	8,00 mm
2411	<b>1.4571</b>	1203 kg	8,00 mm
2412	1.4404	1309 kg	12,0 mm
2413	1.4404	498 kg	12,0 mm
2414	1.4404	2267 kg	12,0 mm
2415	1.4404	703 kg	12,0 mm
2416	1.4404	1727 kg	12,0 mm
2417	1.4404	431 kg	12,0 mm
2418	1.4404	1715 kg	12,0 mm
2419	1.4404	2299 kg	12,0 mm
2420	<b>1.4571 1D</b>	280 kg	12,0 mm
2421	<b>1.4571</b>	270 kg	12,0 mm
2422	<b>1.4571</b>	2159 kg	12,0 mm
2423	<b>1.4571</b>	2319 kg	12,0 mm
2424	<b>1.4571</b>	956 kg	12,0 mm
2425	<b>1.4571</b>	1325 kg	12,0 mm
2426	<b>1.4571</b>	1911 kg	12,0 mm
2427	<b>1.4571</b>	979 kg	12,0 mm
2428	<b>1.4571</b>	1031 kg	12,0 mm
2429	<b>1.4571</b>	1055 kg	12,0 mm
2430	<b>1.4462</b>	117 kg	3,00 mm

**"1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von ca. 3,05 Meter"**

2431	1.4301	57 kg	rd. 25 mm
2432	<b>1.4571</b>	77 kg	rd. 6 mm

2433 1.4571 41 kg rd. 10 mm

**"1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"**

2434 1.4301 221,9 m 21,3 x 2,00 mm geschliffen K240 + Folie

**"1.Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "**

2435 1.4301 4 kg 20,0 x 20,0 x 2,00 mm

**"2.Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"**

2436 1.4541 7 kg 40,0 x 10,0 mm

2437 1.4541 19 kg 50,0 x 4,00 mm

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl ( geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie ) können wir preisgünstig anbieten!  
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.  
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = Ila warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt  
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt  
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

**Preise:** auf Anfrage  
APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge

**Lieferung:** gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)  
ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter  
Preisnachlass bei Selbstabholung

**Frachtkostenanteil:  
(FKA,incl. Maut)** berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung  
bis 2500 KG € 19,50 pauschal  
ab 2501 KG € 8,50 / to.  
bis 500 KG Bestellmenge € 50,00 pauschal  
bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung:  
bis 2500 KG € 9,75 pauschal  
ab 2501 KG € 4,25 / to.

**Zahlung:** 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,  
bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-  
zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,  
ansonsten nur gegen Vorkasse!

**Service:** Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis  
3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.

**Faktura:** Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei  
der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau  
abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.