



PETIG Edelstahlhandel GmbH

Wetter - Volmarstein

An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen
Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel



Angebot- Nr.: 190203 Stand: 15.02.2019

Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14 PLZ 0..., 1..., 3..., 4..., 8...
Herr Wolfgang Matzolleck Tel: +49 (0) 2335 84715-16 PLZ 2..., 5..., 6..., 7..., 9...
Herr Colin Rupprath Tel: +49 (0) 2335 84715-23 PLZ 0....- 09

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</u>				
1	1.4016 2R	2070 kg	0,40 x 508 x 1524 mm	
2	1.4016 2R	163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
3	1.4016 2R	200 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
4	1.4016 2R	1600 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
5	1.4016 2B	1440 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
6	1.4016 2B	1046 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
7	1.4016 2R	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
8	1.4016 2R	173 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
9	1.4016 2R	1515 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
10	1.4016 2B	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
11	1.4016 2R	381 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	NE KW 08
12	1.4016 2R	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
13	1.4016 2R	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
14	1.4016 2R	70 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Folie
15	1.4016 2R	840 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Folie
16	1.4016 2R	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
17	1.4016 2R	508 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
18	1.4016 2R	179 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
19	1.4016 2R	51 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
20	1.4016 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
21	1.4016 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
22	1.4016 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
23	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
24	1.4016 2R	60 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
25	1.4016 2R	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
26	1.4509 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
27	1.4016 2R	928 kg	0,80 x 1500 x 900 mm	
28	1.4016 2R	829 kg	0,80 x 1500 x 900 mm	
29	1.4016 2R	396 kg	0,80 x 1500 x 900 mm	
30	1.4016 2B	864 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
31	1.4016 2B	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
32	1.4016 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
33	1.4016 2R	1440 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
34	1.4016 2R	432 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
35	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
36	1.4016 2R	576 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
37	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

38	1.4016 2R	344 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils Folie
39	1.4016 2R	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
40	1.4016 2R	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
41	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
42	1.4016 2R	48 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
43	1.4016 2R	800 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
44	1.4509 2R	232 kg	1,00 x 1040 x 2149 mm	teils Folie
45	1.4016 2R	150 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
46	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
47	1.4016 2R	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
48	1.4016 2R	350 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
49	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
50	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
51	1.4016 2R	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
52	1.4016 2R	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	Folie
53	1.4016 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
54	1.4016 2B	1530 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
55	1.4016 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
56	1.4016 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
57	1.4016 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
58	1.4016 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
59	1.4016 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
60	1.4016 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschl.K240 + teils Folie
61	1.4016 2R	300 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
62	1.4016 2R	180 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
63	1.4016 2R	1020 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
64	1.4016 2R	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
65	1.4016 2R	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
66	1.4016 2R	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
67	1.4016 2R	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
68	1.4016 2R	563 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
69	1.4016 2R	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
70	1.4016 2R	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
71	1.4016 2B	1253 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
72	1.4016 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
73	1.4016 2B	960 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
74	1.4016 2B	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
75	1.4016 2R	1032 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
76	1.4016 2R	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
77	1.4016 2R	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
78	1.4016 2R	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
79	1.4016 2R	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 08
80	1.4016 2R	134 kg	1,50 x 1500 x 1867 mm	
81	1.4016 2B	810 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
82	1.4016 2B	594 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
83	1.4016 2R	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
84	1.4016 2R	810 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
85	1.4016 2R	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
86	1.4016 2R	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
87	1.4016 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
88	1.4016 2R	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
89	1.4016 2R	450 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
90	1.4016 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
91	1.4016 2R	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschl.K240 + Folie
92	1.4016 2R	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschl.K320 + Folie
93	1.4016 2R	1037 kg	2,00 x 1500 x 1600 mm	
94	1.4016 2R	1656 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
95	1.4034 2H	990 kg	2,50 x 900 x 1000 mm	APZ 3.1
96	1.4034 2H	594 kg	2,50 x 900 x 1000 mm	APZ 3.1

97	1.4034 2H	180 kg	2,50 x 900 x 2000 mm	APZ 3.1
98	1.4016 2R	440 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
99	1.4016 2R	125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
100	1.4016 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
101	1.4016 2R	1392 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
102	1.4013 1D	80 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
103	1.4016 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
104	1.4016 2R	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
105	1.4016 2B	600 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
106	1.4016 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
107	1.4016 1D	2160 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
108	1.4016 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
109	1.4003 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
110	1.4016 1D	864 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
111	1.4016 1D	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
112	1.4016 1D	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

113	1.4301 2B	38 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
114	1.4301 2B	109 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
115	1.4301 2B	326 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
116	1.4301 2B	147 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	
117	1.4541 2B	1005 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
118	1.4301 2B	1078 kg	0,50 x 1000 x 1760 mm	
119	1.4301 2B	1078 kg	0,50 x 1000 x 1760 mm	
120	1.4301 2B	1078 kg	0,50 x 1000 x 1760 mm	
121	1.4301 2B	128 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	je 1 Tfl 1955/1975 mm lang
122	1.4301 2B	104 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1975 mm lang
123	1.4301 2B	360 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
124	1.4301 2B	776 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
125	1.4301 2B	1608 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
126	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
127	1.4301 2B	1608 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
128	1.4301 2B	1656 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
129	1.4301 2B	1160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
130	1.4301 2B	208 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
131	1.4301 2B	648 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
132	1.4301 2B	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
133	1.4301 2B	824 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
134	1.4301 2B	376 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
135	1.4301 2B	752 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
136	1.4301 2B	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
137	1.4301 2B	968 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
138	1.4301 2B	1352 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
139	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
140	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
141	1.4301 2B	384 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
142	1.4301 2R	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
143	1.4301 2R	680 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	Analyse
144	1.4301 2R	1000 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
145	1.4301 2R	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
146	1.4301 2R	216 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
147	1.4301 2B	125 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
148	1.4301 2B	188 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
149	1.4301 2B	50 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	blaue Folie
150	1.4301 2R	488 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
151	1.4301 2R	550 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
152	1.4301 2R	163 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
153	1.4301 2R	450 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	

154	1.4301 2R	1025 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
155	1.4301 2R	1113 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
156	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
157	1.4301 2R	1150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
158	1.4301 2B	595 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
159	1.4301 2R	288 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
160	1.4301 2R	11600 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	NE KW 08
161	1.4301 2R	192 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
162	1.4301 2B	1035 kg	0,60 x 1000 x 2400 mm	geschliffen + Folie
163	1.4301 2B	331 kg	0,60 x 1000 x 3000 mm	teils geschliffen
164	1.4301 2B	404 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	incl. 2 Tfl. 2450/2485 mm
165	1.4301 2B	600 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
166	1.4301 2B	705 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
167	1.4301 2B	195 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
168	1.4301 2B	705 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
169	1.4301 2B	300 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
170	1.4301 2R	660 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
171	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
172	1.4301 2R	366 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
173	1.4301 2R	150 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
174	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
175	1.4301 2R	45 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	Folie
176	1.4301 2B	11 kg	0,70 x 697 x 2888 mm	
177	1.4301 2R	78 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
178	1.4301 2B	589 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	incl. 3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm
179	1.4301 2B	1228 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
180	1.4301 2B	1034 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
181	1.4301 2B	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Duplo K240 + Folie
182	1.4301 2R	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
183	1.4301 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
184	1.4301 2B	50 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
185	1.4301 2B	378 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
186	1.4301 2B	1018 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
187	1.4301 2B	605 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
188	1.4301 2B	277 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
189	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	Folie
190	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
191	1.4301 2R	1953 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
192	1.4301 2R	1837 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
193	1.4301 2R	842 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
194	1.4301 2R	1117 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
195	1.4301 2R	737 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
196	1.4301 2R	1870 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
197	1.4301 2R	611 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
198	1.4301 2B	138 kg	0,80 x 900 x 2000 mm	
199	1.4301 2B	384 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
200	1.4301 2B	243 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
201	1.4301 2B	218 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
202	1.4301 2B	1088 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
203	1.4301 2B	384 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschl.K320 + Folie
204	1.4301 2B	1011 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	geschl.K320 + Folie
205	1.4301 2B	115 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
206	1.4301 2B	13 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
207	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
208	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
209	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
210	1.4301 2R	1855 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
211	1.4301 2R	2022 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
212	1.4301 2R	77 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	

213	1.4301 2R	602 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
214	1.4301 2R	1030 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
215	1.4301 2R	460 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
216	1.4301 2B	28 kg	0,80 x 1000 x 2150 mm	teils Folie
217	1.4301 2R	884 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1
218	1.4301 2B	128 kg	0,80 x 1000 x 4000 mm	Duplo K320 + Folie
219	1.4301 2B	132 kg	0,80 x 1200 x 1500 mm	teils geschliffen + teils Folie
220	1.4301 2R	117 kg	0,80 x 1250 x 1150 mm	Folie
221	1.4301 2B	680 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
222	1.4301 2B	1480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
223	1.4301 2B	260 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
224	1.4301 2B	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
225	1.4301 2B	1000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307
226	1.4301 2B	520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
227	1.4301 2B	1440 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
228	1.4301 2B	660 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
229	1.4301 2B	640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
230	1.4301 2B	700 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen / NE KW 08
231	1.4301 2B	566 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen / NE KW 08
232	1.4301 2B	1520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + Folie /NE KW 08
233	1.4301 2B	1380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
234	1.4301 2R	1000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 08
235	1.4301 2R	1000 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	NE KW 08
236	1.4301 2R	1580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
237	1.4301 2R	520 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
238	1.4301 2B	22 kg	0,80 x 1250 x 2750 mm	gebürstet
239	1.4301 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 1500 mm	
240	1.4301 2B	78 kg	0,80 x 1500 x 1620 mm	geschliffen
241	1.4301 2B	27 kg	0,80 x 1500 x 2500 mm	
242	1.4301 2B	73 kg	0,80 x 1500 x 2540 mm	Folie
243	1.4301 2B	51 kg	0,80 x 1500 x 2850 mm	incl.1 Tfl. 2470 mm
244	1.4301 2B	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
245	1.4301 2B	1526 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4301 2B	1094 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4301 2B	979 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
248	1.4301 2B	1152 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307
249	1.4301 2B	950 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307
250	1.4301 2B	1210 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307
251	1.4301 2R	1008 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
252	1.4301 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
253	1.4541 2B	1843 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
254	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1500 x 4500 mm	geschliffen
255	1.4301 2R	1830 kg	1,00 x 483 x 1570 mm	APZ 3.1, Folie
256	1.4301 2R	1983 kg	1,00 x 483 x 1570 mm	APZ 3.1, Folie
257	1.4301 2R	2996 kg	1,00 x 920 x 960 mm	APZ 3.1, Folie
258	1.4301 2B	15 kg	1,00 x 1000 x 1858 mm	
259	1.4301 2B	1232 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
260	1.4301 2B	240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
261	1.4301 2B	896 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
262	1.4301 2B	816 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
263	1.4301 2B	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
264	1.4301 2B	208 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
265	1.4301 2B	592 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
266	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
267	1.4301 2B	208 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
268	1.4301 2B	1184 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
269	1.4301 2B	320 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
270	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
271	1.4301 2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie

272	1.4301 2B	336 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
273	1.4301 2B	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
274	1.4301 2B	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
275	1.4301 2B	208 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
276	1.4301 2B	176 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
277	1.4301 2B	320 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
278	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
279	1.4301 2B	608 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + Folie
280	1.4301 2B	256 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
281	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
282	1.4301 2B	576 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils gesch. + Folie
283	1.4301 2B	416 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
284	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
285	1.4301 2B	960 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
286	1.4301 2B	736 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
287	1.4301 2B	480 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschl. K400 + Folie
288	1.4301 2B	240 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschl. K400 + Folie
289	1.4301 2B	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
290	1.4301 2B	736 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Duplo + Folie
291	1.4301 2B	704 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	Duplo + Folie
292	1.4301 2B	544 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	Duplo K320 + Folie
293	1.4301 2R	1342 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 3 Tfl. 1915/1920 mm
294	1.4301 2R	768 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
295	1.4301 2R	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
296	1.4301 2R	640 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
297	1.4541 2B	48 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
298	1.4301 2B	141 kg	1,00 x 1180 x 2500 mm	
299	1.4301 2B	315 kg	1,00 x 1250 x 1750 mm	geschliffen + Folie
300	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x 1750 mm	geschliffen + Folie
301	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x 1750 mm	geschliffen + Folie
302	1.4301 2B	1488 kg	1,00 x 1250 x 1750 mm	geschliffen + Folie
303	1.4301 2B	40 kg	1,00 x 1250 x 2010 mm	
304	1.4301 2R	41 kg	1,00 x 1250 x 2050 mm	
305	1.4301 2B	1113 kg	1,00 x 1250 x 2100 mm	
306	1.4301 2B	2278 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ, gebürstet + Papier
307	1.4301 2B	249 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2440 mm
308	1.4301 2B	600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
309	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
310	1.4301 2B	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
311	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
312	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
313	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
314	1.4301 2B	1300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
315	1.4301 2B	1225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
316	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
317	1.4301 2B	1225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
318	1.4301 2B	900 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
319	1.4301 2B	275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
320	1.4301 2B	625 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
321	1.4301 2B	675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, Folie
322	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
323	1.4301 2B	825 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
324	1.4301 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschl. K400 + Folie
325	1.4301 2B	850 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 gebürstet + Folie
326	1.4301 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	beids. Duplo K320 + beids.Folie
327	1.4301 2R	1375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
328	1.4541 2B	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
329	1.4301 2R	333 kg	1,00 x 1250 x 3030 mm	teils Folie
330	1.4301 2R	1400 kg	1,00 x 1250 x 4000 mm	teils Folie

331	1.4301 2B	170 kg	1,00 x 1419 x 3000 mm	teils Folie
332	1.4301 2B	374 kg	1,00 x 1490 x 3000 mm	
333	1.4301 2B	18 kg	1,00 x 1500 x 1500 mm	geschliffen
334	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1500 x 2000 mm	geschliffen
335	1.4301 2B	151 kg	1,00 x 1500 x 2510 mm	
336	1.4301 2R	612 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	
337	1.4301 2R	987 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	
338	1.4301 2B	1620 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
339	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
340	1.4301 2B	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
341	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
342	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
343	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
344	1.4301 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
345	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
346	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
347	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
348	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
349	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
350	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
351	1.4301 2B	989 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
352	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
353	1.4301 2B	470 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
354	1.4301 2R	1048 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
355	1.4301 2B	138 kg	1,20 x 900 x 2000 mm	
356	1.4301 2B	397 kg	1,20 x 900 x 2000 mm	teils Duplo K320 + teils Folie
357	1.4301 2B	58 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	geschl. K240 + Folie
358	1.4301 2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	geschl. K240 + Folie
359	1.4301 2B	538 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	geschl. K320 + Folie
360	1.4301 2B	480 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	geschl. K320 + Folie
361	1.4301 2B	19 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
362	1.4301 2B	38 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
363	1.4301 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
364	1.4301 2B	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
365	1.4301 2B	40 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
366	1.4301 2R	160 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	geschl. K240 + Folie
367	1.4301 2B	107 kg	1,20 x 1250 x 2220 mm	geschliffen + Folie
368	1.4301 2B	52 kg	1,20 x 1250 x 2310 mm	incl. 1 Tfl 1875 mm
369	1.4301 2B	1380 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
370	1.4301 2B	570 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
371	1.4301 2B	540 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
372	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
373	1.4301 2B	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
374	1.4301 2B	1260 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	Mirror 8, teils Folie
375	1.4301 2B	438 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
376	1.4301 2B	875 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
377	1.4301 2B	1093 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
378	1.4301 2B	1906 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
379	1.4301 2B	1594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
380	1.4301 2B	1594 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
381	1.4301 2B	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307
382	1.4301 2B	313 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
383	1.4301 2B	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
384	1.4301 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
385	1.4301 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
386	1.4301 2B	375 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
387	1.4301 2B	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	gebürstet + Folie
388	1.4301 2R	1710 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
389	1.4301 2R	150 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	

390	1.4301 2R	1950 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
391	1.4301 2R	1350 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
392	1.4301 2R	630 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
393	1.4301 2R	1470 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
394	1.4301 2R	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
395	1.4301 2R	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
396	1.4301 2R	688 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
397	1.4301 2R	1194 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
398	1.4301 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
399	1.4301 2R	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	Folie
400	1.4301 2R	73 kg	1,20 x 1250 x 3040 mm	teils Folie
401	1.4301 2B	74 kg	1,25 x 1500 x 2890 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 2070 mm
402	1.4301 2B	265 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
403	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
404	1.4301 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	Folie
405	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	A Seite poliert
406	1.4301 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
407	1.4301 2B	1426 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen
408	1.4301 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
409	1.4301 2B	1339 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
410	1.4301 2B	1485 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
411	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
412	1.4301 2B	1530 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
413	1.4301 2B	675 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
414	1.4301 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
415	1.4301 2B	540 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
416	1.4301 2B	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
417	1.4301 2B	1710 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + Folie
418	1.4301 2R	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
419	1.4301 2R	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
420	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
421	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
422	1.4301 2R	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
423	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
424	1.4301 2R	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
425	1.4541 2B	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
426	1.4541 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
427	1.4301 2B	550 kg	1,50 x 500 x 1819 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
428	1.4301 2B	506 kg	1,50 x 500 x 1819 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
429	1.4301 2B	308 kg	1,50 x 500 x 1819 mm	1.4307 teils geschl.K400 + Folie
430	1.4301 2B	522 kg	1,50 x 600 x 2019 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie
431	1.4301 2B	377 kg	1,50 x 600 x 2019 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
432	1.4301 2B	73 kg	1,50 x 600 x 2019 mm	1.4307 geschl.K400 + Folie
433	1.4301 2B	540 kg	1,50 x 823 x 1828 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie
434	1.4301 2B	400 kg	1,50 x 823 x 2028 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400+ teils Folie
435	1.4301 2B	320 kg	1,50 x 823 x 2028 mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
436	1.4301 2B	861 kg	1,50 x 823 x 2028 mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
437	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 989 x 2000 mm	
438	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
439	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
440	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
441	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
442	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
443	1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
444	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 08
445	1.4301 2B	720 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 08
446	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 1940 mm, teils Folie
447	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
448	1.4301 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie

449	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
450	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
451	1.4301 2B	768 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
452	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
453	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
454	1.4301 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
455	1.4301 2B	960 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
456	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
457	1.4301 2B	360 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
458	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
459	1.4301 2B	312 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
460	1.4301 2B	880 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
461	1.4301 2B	1176 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
462	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
463	1.4301 2B	1080 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
464	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
465	1.4301 2B	1272 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
466	1.4301 2B	1368 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
467	1.4301 2B	2304 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
468	1.4301 2B	1848 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, geschliffen + Folie
469	1.4301 2B	864 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
470	1.4301 2B	2160 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
471	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschl.K240 + Folie
472	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschl.K240 + Folie
473	1.4301 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	beids.geschl.K240 + beids.Folie
474	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschl.K320 + Folie
475	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschl.K320 + Folie
476	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Duplo + Folie
477	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Duplo K400 + Folie
478	1.4301 2R	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
479	1.4301 2R	1056 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
480	1.4301 2B	82 kg	1,50 x 1000 x 3400 mm	teils geschliffen
481	1.4301 2B	270 kg	1,50 x 1119 x 1119 mm	1.4307 APZ 3.1
482	1.4301 2B	420 kg	1,50 x 1119 x 1119 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
483	1.4301 2B	780 kg	1,50 x 1119 x 1119 mm	APZ 3.1 geschl.K400 + Folie
484	1.4301 2B	360 kg	1,50 x 1223 x 2028 mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
485	1.4301 2B	358 kg	1,50 x 1223 x 2028 mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
486	1.4301 2B	327 kg	1,50 x 1223 x 2028 mm	APZ 3.1 teils geschl.K400 + Folie
487	1.4301 2B	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
488	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
489	1.4301 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
490	1.4301 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
491	1.4301 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
492	1.4301 2B	2025 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
493	1.4301 2B	2025 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
494	1.4301 2B	2250 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
495	1.4301 2B	863 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
496	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
497	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
498	1.4301 2B	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
499	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
500	1.4301 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
501	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
502	1.4301 2B	900 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
503	1.4301 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
504	1.4301 2B	338 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
505	1.4301 2B	1088 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
506	1.4301 2B	2175 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
507	1.4301 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie

508	1.4301 2B	638 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
509	1.4301 2B	1462 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
510	1.4301 2B	262 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
511	1.4301 2B	2513 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
512	1.4301 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + Folie
513	1.4301 2B	1725 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Duplo
514	1.4301 2R	1332 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1 Tfl 1250 mm lang, teils blaue Folie
515	1.4301 2R	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
516	1.4301 2R	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
517	1.4541 2B	186 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2410 mm
518	1.4541 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
519	1.4301 2B	60 kg	1,50 x 1250 x 4000 mm	
520	1.4301 2B	1187 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + teils Folie
521	1.4301 2B	920 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
522	1.4301 2B	1513 kg	1,50 x 1419 x 1619 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
523	1.4301 2B	662 kg	1,50 x 1419 x 1619 mm	APZ 3.1 geschliffen K400 + Folie
524	1.4301 2B	775 kg	1,50 x 1419 x 1819 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + teils Folie
525	1.4301 2B	434 kg	1,50 x 1419 x 1819 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
526	1.4301 2B	29 kg	1,50 x 1500 x 1595 mm	1.4307
527	1.4301 2B	187 kg	1,50 x 1500 x 2600 mm	
528	1.4301 2B	1080 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen / NE KW 09
529	1.4301 2B	756 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
530	1.4301 2B	1674 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
531	1.4301 2B	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	beids. geschliffen
532	1.4301 2B	1890 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Duplo + teils Folie
533	1.4301 2B	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Duplo K320 + Folie
534	1.4301 2R	540 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
535	1.4301 2R	1404 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
536	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
537	1.4301 2B	72 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	
538	1.4301 2B	754 kg	2,00 x 616 x 1600 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
539	1.4301 2B	721 kg	2,00 x 616 x 1600 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
540	1.4301 2B	478 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
541	1.4301 2B	1062 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
542	1.4301 2B	1062 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
543	1.4301 2B	230 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
544	1.4301 2B	1062 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
545	1.4301 2B	374 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + teils Folie
546	1.4301 2B	414 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
547	1.4301 2B	740 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
548	1.4301 2B	1182 kg	2,00 x 685 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
549	1.4301 2B	591 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
550	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
551	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
552	1.4301 2B	1335 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
553	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
554	1.4301 2B	1314 kg	2,00 x 685 x 2000 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
555	1.4301 2B	2160 kg	2,00 x 720 x 3140 mm	APZ 3.1
556	1.4301 2B	212 kg	2,00 x 815 x 1800 mm	1.4307, APZ 3.1, teils geschl.K400 + Folie
557	1.4301 2B	1058 kg	2,00 x 815 x 1800 mm	APZ 3.1, geschliffen K400 + Folie
558	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 815 x 2000 mm	APZ 3.1, teils geschl.K400 + teils Folie
559	1.4301 1D	512 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
560	1.4301 2B	287 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	2 Tfl 1970 mm
561	1.4301 2B	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
562	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
563	1.4301 2B	1312 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 10
564	1.4301 2B	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 10
565	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 08

566	1.4301 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
567	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen
568	1.4301 2B	798 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1Tfl 1930/1965 mm, teils geschl.+ teils Folie
569	1.4301 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
570	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
571	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
572	1.4301 2B	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschl. + Folie
573	1.4301 2B	352 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.K120 + Folie
574	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.K120 + Folie
575	1.4301 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.K240 + Folie
576	1.4301 2B	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	gebürstet + Folie
577	1.4301 2R	159 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1 Tfl 1955 mm
578	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
579	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
580	1.4301 2R	1568 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
581	1.4301 2R	1408 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
582	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
583	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie / 1 Tfl. 1475 mm
584	1.4301 2R	800 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
585	1.4301 2R	1536 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
586	1.4301 2R	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils Folie
587	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, Folie
588	1.4301 2R	19 kg	2,00 x 1250 x 960 mm	
589	1.4301 2R	67 kg	2,00 x 1250 x 1090 mm	
590	1.4301 2R	145 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2240 mm
591	1.4301 2R	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
592	1.4301 2R	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
593	1.4301 2R	102 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
594	1.4301 2R	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
595	1.4301 2R	599 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2425 mm / teils Folie
596	1.4301 2R	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
597	1.4301 2R	150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
598	1.4301 2R	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
599	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
600	1.4301 2R	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
601	1.4301 2R	1400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils beidseitig Folie
602	1.4301 2B	94 kg	2,00 x 1500 x 1970 mm	1.4307 incl. 1 Tfl 1945 mm lang
603	1.4301 2B	56 kg	2,00 x 1500 x 2340 mm	
604	1.4301 2B	960 kg	2,00 x 1500 x 2500 mm	teils geschliffen
605	1.4301 2R	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
606	1.4301 2R	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
607	1.4301 2R	1230 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
608	1.4301 2R	1498 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 1200 mm breit / teils Folie
609	1.4301 2R	1296 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils Folie
610	1.4301 2R	2520 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
611	1.4301 2R	1872 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
612	1.4301 2R	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, Folie
613	1.4301 2R	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
614	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
615	1.4301 2B	1920 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
616	1.4301 2B	390 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
617	1.4301 2B	2112 kg	2,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 / NE KW 10
618	1.4301 2B	960 kg	2,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
619	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
620	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
621	1.4301 2B	1038 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1880 mm lang
622	1.4301 2B	990 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl 760 mm breit
623	1.4301 2B	920 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 08
624	1.4301 2B	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	Folie

625	1.4301 2B	760 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
626	1.4301 2R	720 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
627	1.4301 2R	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
628	1.4301 2R	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
629	1.4301 2B	182 kg	2,50 x 1200 x 2500 mm	
630	1.4301 2B	438 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
631	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
632	1.4301 2B	688 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
633	1.4301 2B	688 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
634	1.4301 2B	813 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
635	1.4301 2B	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
636	1.4301 2B	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
637	1.4301 2B	1750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
638	1.4301 2R	375 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
639	1.4301 2R	1314 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
640	1.4301 2R	1000 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
641	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
642	1.4301 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
643	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
644	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
645	1.4301 2B	1890 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
646	1.4301 2B	1260 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
647	1.4301 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
648	1.4301 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
649	1.4301 2B	552 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
650	1.4301 2B	2160 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
651	1.4301 2B	638 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
652	1.4301 2B	1080 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
653	1.4301 2B	1620 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
654	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
655	1.4301 2B	630 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
656	1.4301 2B	540 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
657	1.4301 2B	720 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
658	1.4301 2B	1620 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
659	1.4301 2B	990 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
660	1.4301 2B	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
661	1.4301 2B	1440 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
662	1.4301 2B	1800 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
663	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
664	1.4301 2B	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
665	1.4301 2R	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
666	1.4301 2R	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
667	1.4301 2R	360 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
668	1.4301 2R	180 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
669	1.4301 2B	195 kg	2,50 x 1500 x 6000 mm	Folie
670	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 08
671	1.4301 2B	320 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 08
672	1.4301 2B	1200 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
673	1.4301 2B	240 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	
674	1.4301 1D	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
675	1.4301 1D	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
676	1.4301 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 09
677	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 09
678	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 09
679	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 09
680	1.4301 2B	480 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
681	1.4301 2B	1536 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
682	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
683	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307

684	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
685	1.4301 2E	1488 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
686	1.4301 2E	1491 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
687	1.4301 2R	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
688	1.4301 2R	96 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
689	1.4301 2R	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
690	1.4301 1D	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
691	1.4301 1D	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
692	1.4301 2B	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
693	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
694	1.4301 2B	1800 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
695	1.4301 2B	1575 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
696	1.4301 2B	1800 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
697	1.4301 2B	675 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
698	1.4301 2B	2175 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
699	1.4301 2B	1200 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
700	1.4301 2B	600 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
701	1.4301 2B	1125 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
702	1.4301 2B	2100 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
703	1.4301 2B	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 10
704	1.4301 2R	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
705	1.4301 2R	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
706	1.4301 2R	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
707	1.4301 2R	330 kg	3,00 x 1500 x 1840 mm	APZ 3.1
708	1.4301 2R	896 kg	3,00 x 1500 x 2490 mm	APZ 3.1
709	1.4301 1D	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
710	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
711	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
712	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
713	1.4301 2B	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
714	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
715	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
716	1.4301 2B	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen
717	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
718	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
719	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
720	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
721	1.4301 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschl. + Folie
722	1.4301 2B	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
723	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
724	1.4301 2B	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
725	1.4301 2B	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
726	1.4301 2B	292 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1/1Tfl. 2100 mm geschl.+Folie
727	1.4301 2B	1080 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschl.K240 + Folie
728	1.4301 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	geschl. K320 + Folie
729	1.4301 2R	1512 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
730	1.4301 2R	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
731	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
732	1.4301 2B	116 kg	3,00 x 1500 x 3220 mm	
733	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 1500 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
734	1.4301 2B	144 kg	3,00 x 1500 x 4000 mm	Folie
735	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 2000 x 3000 mm	Duplo K240 + Folie
736	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
737	1.4301 2B	580 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
738	1.4301 2B	385 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 09
739	1.4301 2B	1920 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
740	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
741	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1, Folie
742	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1, beidseitig Folie

743	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 200 mm	
744	1.4301 2B	688 kg	4,00 x 1000 x 1075 mm	kreismarmoriert, teils Folie
745	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
746	1.4301 1D	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
747	1.4301 1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
748	1.4301 1D	210 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
749	1.4301 1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
750	1.4301 1D	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 09
751	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
752	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
753	1.4301 1D	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
754	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 09
755	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 09
756	1.4301 2B	207 kg	4,00 x 1250 x 5185 mm	1.4307 APZ 3.1
757	1.4301 2B	137 kg	4,00 x 1500 x 2850 mm	
758	1.4301 1D	140 kg	4,00 x 1500 x 2910 mm	
759	1.4301 2B	1728 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
760	1.4301 2B	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
761	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
762	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
763	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 08
764	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
765	1.4301 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 09
766	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
767	1.4301 1D	381 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 765 mm breit
768	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
769	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
770	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
771	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
772	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
773	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
774	1.4301 1D	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
775	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
776	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
777	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
778	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
779	1.4301 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
780	1.4301 2B	701 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1515 mm
781	1.4301 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
782	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
783	1.4301 2B	2000 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
784	1.4301 2B	1680 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
785	1.4301 2B	1520 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
786	1.4301 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
787	1.4301 2B	1360 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
788	1.4301 2B	1280 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
789	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
790	1.4301 1D	110 kg	5,00 x 1250 x 2070 mm	
791	1.4541 1D	120 kg	5,00 x 1250 x 2340 mm	
792	1.4301 1D	118 kg	5,00 x 1250 x 2360 mm	
793	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
794	1.4301 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
795	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
796	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
797	1.4301 1D	128 kg	5,00 x 1500 x 2080 mm	
798	1.4301 1D	134 kg	5,00 x 1500 x 2215 mm	
799	1.4541 1D	138 kg	5,00 x 1500 x 2255 mm	
800	1.4541 1D	138 kg	5,00 x 1500 x 2260 mm	
801	1.4301 1D	143 kg	5,00 x 1500 x 2385 mm	

802	1.4301 1D	148 kg	5,00 x 1500 x 2445 mm	
803	1.4541 1D	156 kg	5,00 x 1500 x 2535 mm	
804	1.4301 1D	150 kg	5,00 x 1500 x 2800 mm	
805	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
806	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
807	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
808	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
809	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
810	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
811	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
812	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
813	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
814	1.4301 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
815	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
816	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307
817	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307
818	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307
819	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307
820	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 6000 mm	1.4307
821	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
822	1.4301 1D	960 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
823	1.4301 1D	960 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
824	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
825	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
826	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
827	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
828	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
829	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
830	1.4301 2B	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
831	1.4301 2B	528 kg	5,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
832	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
833	1.4301 2B	2688 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
834	1.4301 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
835	1.4301 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
836	1.4301 2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
837	1.4301 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
838	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
839	1.4301 1D	148 kg	6,00 x 1250 x 2350 mm	
840	1.4301 1D	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
841	1.4301 2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
842	1.4301 2B	2100 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
843	1.4301 2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
844	1.4301 1D	156 kg	6,00 x 1500 x 2165 mm	
845	1.4301 1D	164 kg	6,00 x 1500 x 2270 mm	
846	1.4301 1D	165 kg	6,00 x 1500 x 2285 mm	
847	1.4301 1D	172 kg	6,00 x 1500 x 2395 mm	
848	1.4301 2B	175 kg	6,00 x 1500 x 2440 mm	
849	1.4301 1D	181 kg	6,00 x 1500 x 2515 mm	
850	1.4301 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
851	1.4301 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
852	1.4301 1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
853	1.4301 1D	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
854	1.4301 1D	1728 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
855	1.4301 2B	1686 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2410 mm
856	1.4301 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
857	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
858	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
859	1.4301 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
860	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

861	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
862	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	teils beidseitig Folie
863	1.4301 1D	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
864	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
865	1.4301 1D	2304 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
866	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
867	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
868	1.4301 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
869	1.4301 1D	1408 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 09
870	1.4541 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
871	1.4541 1D	128 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
872	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 09
873	1.4301 1D	800 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
874	1.4301 2B	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
875	1.4541 1D	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
876	1.4541 1D	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
877	1.4541 1D	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
878	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
879	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
880	1.4541 1D	976 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
881	1.4541 1D	975 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
882	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1250 x 6000 mm	1.4307
883	1.4301 2B	2880 kg	8,00 x 1250 x 6000 mm	1.4307
884	1.4301 1D	226 kg	8,00 x 1500 x 2355 mm	
885	1.4301 1D	284 kg	8,00 x 1500 x 2920 mm	
886	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
887	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
888	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
889	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
890	1.4301 1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
891	1.4301 1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 09
892	1.4301 2B	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
893	1.4301 2B	2304 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
894	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
895	1.4301 2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
896	1.4301 2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
897	1.4301 2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
898	1.4301 1D	296 kg	8,00 x 1543 x 3000 mm	1.4307
899	1.4301 1D	1480 kg	8,00 x 1543 x 3000 mm	1.4307
900	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
901	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
902	1.4301 2B	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
903	1.4301 2B	1536 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
904	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
905	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
906	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
907	1.4301 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307
908	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
909	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
910	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
911	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
912	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
913	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
914	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
915	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
916	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
917	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
918	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
919	1.4301 1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	

920	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
921	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
922	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
923	1.4301 1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
924	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
925	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
926	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
927	1.4301 1D	170 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
928	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
929	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	1.4307
930	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
931	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
932	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
933	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
934	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
935	1.4301 1D	260 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
936	1.4301 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
937	1.4301 1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
938	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
939	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 Analyse
940	1.4301 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 08
941	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
942	1.4301 1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
943	1.4301 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
944	1.4301 1D	1250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
945	1.4301 1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
946	1.4301 1D	328 kg	10,0 x 1500 x 2730 mm	
947	1.4301 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
948	1.4301 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
949	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
950	1.4301 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
951	1.4301 1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 09
952	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 09
953	1.4301 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 09
954	1.4301 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
955	1.4301 1D	365 kg	10,0 x 1500 x 3040 mm	
956	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
957	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
958	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
959	1.4301 1D	660 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
960	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 08
961	1.4301 1D	1920 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	1.4307
962	1.4301 1D	3265 kg	10,0 x 2042 x 4000 mm	1.4307
963	1.4301 1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
964	1.4301 1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
965	1.4301 1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
966	1.4301 1D	2112 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
967	1.4301 1D	1152 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
968	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
969	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
970	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
971	1.4541 1D	265 kg	12,0 x 1200 x 2300 mm	
972	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
973	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
974	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
975	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
976	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
977	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
978	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	

979	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
980	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
981	1.4301 1D	2592 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
982	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
983	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
984	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
985	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
986	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
987	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
988	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
989	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
990	1.4301 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1
991	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
992	1.4541 1D	3072 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
993	1.4541 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	
994	1.4541 1D	864 kg	12,0 x 2000 x 4500 mm	APZ 3.1
995	1.4541 1D	1827 kg	18,0 x 2310 x 5315 mm	
996	1.4541 1D	3712 kg	18,0 x 2310 x 5315 mm	
997	1.4541 1D	812 kg	25,0 x 1420 x 2860 mm	
998	1.4541 1D	1110 kg	25,0 x 1940 x 2860 mm	
999	1.4541 1D	1135 kg	25,0 x 1985 x 2860 mm	
1000	1.4541 1D	2896 kg	25,0 x 2330 x 3010 mm	
1001	1.4541 1D	1469 kg	25,0 x 2365 x 3010 mm	
1002	1.4541 1D	2118 kg	90,0 x 1995 x 1430 mm	Aisi 321 H / APZ 3.1
1003	1.4301 1D	5552 kg	112 x 1550 x 4000 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1004	1.4571 2B	176 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
1005	1.4404 2B	20 kg	0,50 x 1000 x 5000 mm	
1006	1.4404 2R	725 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1007	1.4404 2B	96 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1008	1.4404 2R	1517 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1009	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1010	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1011	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1012	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1013	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1014	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1015	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1016	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1017	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1018	1.4404 2R	1507 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1019	1.4404 2R	1325 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1020	1.4404 2R	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1021	1.4571 2B	144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1022	1.4571 2B	164 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1023	1.4404 2B	150 kg	0,60 x 1000 x 3100 mm	
1024	1.4404 2B	161 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1025	1.4539 2E	11 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1026	1.4571 2B	67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1027	1.4404 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1028	1.4404 2B	70 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1029	1.4404 2B	90 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	Folie
1030	1.4571 2B	40 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1031	1.4571 2B	38 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
1032	1.4571 2B	128 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1033	1.4404 2B	1140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1034	1.4404 2B	20 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie

1035	1.4404 2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1036	1.4404 2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen+ Folie / incl. 12 Tfl 2600 mm
1037	1.4435 2B	380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1038	1.4571 2B	240 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1039	1.4571 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1040	1.4571 2B	760 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1041	1.4404 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 4500 mm	
1042	1.4404 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1043	1.4404 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1044	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1045	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1046	1.4404 2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1047	1.4404 2B	1354 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1048	1.4404 2B	2016 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1049	1.4404 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1050	1.4404 2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1051	1.4404 2B	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1052	1.4571 2B	144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1053	1.4404 2B	124 kg	1,00 x 970 x 1580 mm	
1054	1.4404 2B	80 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1055	1.4571 2B	18 kg	1,00 x 1000 x 2200 mm	
1056	1.4404 2B	1700 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
1057	1.4404 2B	900 kg	1,00 x 1250 x 2000 mm	
1058	1.4404 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1059	1.4404 2B	34 kg	1,00 x 1250 x 3400 mm	
1060	1.4404 2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1061	1.4404 2B	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1062	1.4404 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1063	1.4404 2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1064	1.4404 2B	468 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1065	1.4404 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1066	1.4404 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1067	1.4404 2B	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1068	1.4571 2B	108 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1069	1.4404 2B	192 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
1070	1.4571 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
1071	1.4404 2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl. 1645 mm
1072	1.4404 2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1073	1.4404 2B	96 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1074	1.4571 2B	634 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1075	1.4404 2B	200 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1076	1.4571 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1077	1.4571 2B	740 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1, Folie
1078	1.4571 2B	1016 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1, Folie
1079	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1080	1.4404 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1081	1.4404 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1082	1.4404 2B	1094 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1083	1.4404 2R	1169 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1084	1.4571 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1085	1.4571 2B	94 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1086	1.4571 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1087	1.4571 2B	813 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1088	1.4571 2B	1656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1089	1.4571 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
1090	1.4571 2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + Folie
1091	1.4404 2B	406 kg	1,20 x 1500 x 2000 mm	Folie
1092	1.4404 2B	243 kg	1,25 x 1500 x 2690 mm	
1093	1.4404 2B	605 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	

1094	1.4404 2B	1210 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1095	1.4404 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1096	1.4404 2B	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1097	1.4404 2B	1350 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1098	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1099	1.4404 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1100	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1101	1.4404 2B	1743 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1102	1.4404 2B	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1103	1.4404 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1104	1.4404 2B	494 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
1105	1.4571 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1106	1.4571 2B	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1107	1.4404 2B	1368 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 08
1108	1.4404 2B	1104 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 08
1109	1.4571 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1110	1.4404 2B	296 kg	1,50 x 1000 x 3500 mm	
1111	1.4404 2B	158 kg	1,50 x 1100 x 2000 mm	Folie
1112	1.4404 2R	99 kg	1,50 x 1100 x 2500 mm	
1113	1.4404 2B	203 kg	1,50 x 1125 x 2500 mm	
1114	1.4404 2B	361 kg	1,50 x 1185 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1155 mm x 1600/1900 mm
1115	1.4404 2B	88 kg	1,50 x 1250 x 1950 mm	
1116	1.4404 2B	36 kg	1,50 x 1250 x 2430 mm	
1117	1.4404 2B	111 kg	1,50 x 1250 x 2460 mm	
1118	1.4404 2B	2513 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
1119	1.4404 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1120	1.4404 2B	713 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1121	1.4404 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
1122	1.4404 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	Folie
1123	1.4404 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1124	1.4404 2R	226 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1125	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1126	1.4571 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1127	1.4571 2B	150 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1128	1.4571 2B	788 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1129	1.4404 2B	135 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	
1130	1.4404 2B	45 kg	1,50 x 1250 x 3000 mm	
1131	1.4404 2B	105 kg	1,50 x 1250 x 3500 mm	
1132	1.4404 2B	60 kg	1,50 x 1250 x 4000 mm	
1133	1.4404 2B	182 kg	1,50 x 1250 x 4030 mm	
1134	1.4404 2B	68 kg	1,50 x 1250 x 4500 mm	
1135	1.4404 2B	102 kg	1,50 x 1250 x 6800 mm	
1136	1.4404 2B	36 kg	1,50 x 1500 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1137	1.4404 2B	294 kg	1,50 x 1500 x 2700 mm	
1138	1.4404 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1139	1.4404 2R	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1140	1.4404 2R	215 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1141	1.4404 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1142	1.4571 2B	378 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1143	1.4571 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	Folie
1144	1.4404 2B	252 kg	1,50 x 1500 x 3500 mm	
1145	1.4404 2B	84 kg	1,50 x 1500 x 3500 mm	
1146	1.4404 2B	936 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	gebürstet + Folie
1147	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	
1148	1.4404 2B	55 kg	1,50 x 2000 x 2282 mm	
1149	1.4404 2B	768 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1150	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1151	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1152	1.4404 2B	2016 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	

1153	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1154	1.4404 2B	864 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1155	1.4404 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1156	1.4404 2B	928 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1157	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1158	1.4404 2B	1280 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1159	1.4404 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1160	1.4404 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1161	1.4404 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1162	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1163	1.4404 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
1164	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1165	1.4571 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1166	1.4571 2B	126 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	je 1 Tfl 1940/1965 mm
1167	1.4571 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1168	1.4571 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1169	1.4404 2B	810 kg	2,00 x 1000 x 3355 mm	Folie
1170	1.4404 2B	105 kg	2,00 x 1000 x 6590 mm	geschliffen
1171	1.4404 2B	38 kg	2,00 x 1100 x 2150 mm	
1172	1.4404 2B	220 kg	2,00 x 1100 x 2500 mm	
1173	1.4404 2B	96 kg	2,00 x 1190 x 2500 mm	
1174	1.4404 2B	43 kg	2,00 x 1250 x 2150 mm	
1175	1.4404 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1176	1.4404 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1177	1.4404 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1178	1.4404 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1179	1.4404 2B	1402 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1180	1.4404 2B	1300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1181	1.4404 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1182	1.4404 2B	950 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschl. + teils Folie
1183	1.4571 2B	122 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	je 1 Tfl 1245/2360 mm lang
1184	1.4571 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1185	1.4571 2B	106 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1186	1.4571 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1187	1.4571 2B	1160 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1188	1.4571 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1189	1.4571 2B	2000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1190	1.4571 2B	500 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1191	1.4571 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen K240 + Folie
1192	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1193	1.4404 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1194	1.4404 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1195	1.4404 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1 geschliffen + Folie
1196	1.4404 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1197	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1198	1.4571 2B	64 kg	2,00 x 2000 x 2000 mm	Folie
1199	1.4571 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 08
1200	1.4404 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1201	1.4404 2B	1170 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1202	1.4404 2B	1350 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1203	1.4404 2B	810 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
1204	1.4404 2B	1170 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschl. + teils Folie
1205	1.4404 2B	1632 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1206	1.4404 2B	1872 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1207	1.4404 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1208	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1209	1.4404 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1210	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	geschl.K.320 + Folie
1211	1.4404 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	

1212	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1213	1.4404 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1214	1.4404 2B	1404 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1215	1.4404 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1216	1.4404 2B	960 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1217	1.4571 2B	580 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 08
1218	1.4404 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1219	1.4404 2B	383 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl 1970/1990 mm
1220	1.4404 2B	251 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl 1845 mm
1221	1.4404 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1222	1.4404 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1223	1.4404 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1224	1.4404 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1225	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1226	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1227	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1228	1.4404 2B	1280 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1229	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1230	1.4571 1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1231	1.4404 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1232	1.4404 2B	204 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl 2590 mm
1233	1.4404 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1234	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1235	1.4404 2B	900 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1236	1.4571 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 09
1237	1.4404 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1238	1.4404 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 09
1239	1.4404 2E	580 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 08
1240	1.4571 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1241	1.4571 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1242	1.4571 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1243	1.4571 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1244	1.4571 2E	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1245	1.4404 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 2000 mm	
1246	1.4404 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1247	1.4404 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1248	1.4404 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1249	1.4404 2E	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1250	1.4404 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1251	1.4404 2E	520 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1252	1.4571 2B	770 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1253	1.4571 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1254	1.4571 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1255	1.4571 2E	515 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1256	1.4404 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1257	1.4404 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1258	1.4404 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1259	1.4404 2B	1120 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1260	1.4571 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1261	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1262	1.4571 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1263	1.4404 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1264	1.4404 1D	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1265	1.4404 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1266	1.4404 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1267	1.4404 1D	1625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1268	1.4404 2B	1000 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1269	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1270	1.4404 2B	1500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

1271	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1272	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L / beidseitig geschliffen
1273	1.4571 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1274	1.4571 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1275	1.4571 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1276	1.4571 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1277	1.4571 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1278	1.4436 1D	300 kg	5,00 x 1250 x 3000 mm	Aisi 316 L
1279	1.4571 1D	130 kg	5,00 x 1500 x 2100 mm	
1280	1.4571 1D	128 kg	5,00 x 1500 x 2110 mm	
1281	1.4571 1D	156 kg	5,00 x 1500 x 2460 mm	
1282	1.4404 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1283	1.4571 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1284	1.4571 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1285	1.4571 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1286	1.4571 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1287	1.4404 2B	157 kg	5,00 x 1500 x 2610 mm	
1288	1.4571 2E	330 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1289	1.4571 2E	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1290	1.4571 2E	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1291	1.4404 1D	100 kg	6,00 x 1000 x 1990 mm	
1292	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1293	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1294	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1295	1.4404 1D	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1296	1.4404 2B	1632 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1297	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1298	1.4404 2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1299	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1300	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1301	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1302	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1303	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1304	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1305	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1306	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1307	1.4404 2B	289 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1308	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1309	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1310	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1311	1.4571 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1312	1.4571 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1313	1.4571 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1314	1.4571 2B	960 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1315	1.4571 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1316	1.4571 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1317	1.4571 2B	678 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1318	1.4571 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	beidseitig Folie
1319	1.4404 2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1320	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1321	1.4571 2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1322	1.4571 2B	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1323	1.4404 2B	180 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	
1324	1.4571 1D	166 kg	6,00 x 1500 x 2280 mm	
1325	1.4404 1D	170 kg	6,00 x 1500 x 2360 mm	
1326	1.4571 1D	176 kg	6,00 x 1500 x 2380 mm	
1327	1.4404 1D	194 kg	6,00 x 1500 x 2690 mm	
1328	1.4404 2B	194 kg	6,00 x 1500 x 2695 mm	
1329	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

1330	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1331	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1332	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1333	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1334	1.4404 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1335	1.4404 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1336	1.4435 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
1337	1.4571 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1338	1.4571 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1339	1.4571 1D	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, Folie
1340	1.4404 2B	770 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1341	1.4404 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1342	1.4404 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1343	1.4571 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1344	1.4571 2E	385 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1345	1.4571 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1346	1.4571 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1347	1.4571 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1348	1.4571 2B	108 kg	6,50 x 1050 x 2000 mm	
1349	1.4571 1D	448 kg	7,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1350	1.4404 1D	896 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1351	1.4404 1D	1408 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1352	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1353	1.4404 2E	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	Analyse
1354	1.4571 1D	512 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1355	1.4404 1D	141 kg	8,00 x 1100 x 2000 mm	
1356	1.4404 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1357	1.4571 1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 08
1358	1.4571 1D	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1359	1.4571 1D	244 kg	8,00 x 1500 x 2525 mm	
1360	1.4571 1D	246 kg	8,00 x 1500 x 2540 mm	
1361	1.4571 1D	258 kg	8,00 x 1500 x 2640 mm	
1362	1.4404 1D	276 kg	8,00 x 1500 x 2860 mm	
1363	1.4404 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1364	1.4404 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1365	1.4404 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1366	1.4571 1D	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1367	1.4571 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1368	1.4571 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1369	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1370	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1371	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1372	1.4404 1D	1024 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1373	1.4404 2B	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1374	1.4571 1D	432 kg	9,00 x 1000 x 6000 mm	
1375	1.4571 1D	222 kg	9,00 x 1030 x 3000 mm	
1376	1.4404 1D	1322 kg	9,00 x 1530 x 4000 mm	
1377	1.4404 1D	485 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1378	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	geschl. K240 + Folie
1379	1.4404 1D	1666 kg	10,0 x 1219 x 2438 mm	
1380	1.4404 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1381	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1382	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1383	1.4404 1D	298 kg	10,0 x 1500 x 2480 mm	
1384	1.4404 1D	312 kg	10,0 x 1500 x 2585 mm	
1385	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	NE KW 08
1386	1.4571 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1387	1.4571 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1388	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1

1389	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	NE KW 08
1390	1.4571 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1391	1.4571 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1392	1.4571 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1393	1.4571 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	NE KW 09
1394	1.4404 1D	1059 kg	11,0 x 1500 x 4010 mm	
1395	1.4404 1D	390 kg	13,0 x 1250 x 3000 mm	
1396	1.4404 1D	3120 kg	13,0 x 1250 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1397	1.4404 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1398	1.4404 1D	2340 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1399	1.4404 1D	1872 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1400	1.4571 1D	1796 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
1401	1.4571 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
1402	1.4404 1D	1150 kg	35,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / 1. Wahl , APZ 3.2 +TÜV
1403	1.4571 1D	992 kg	60,0 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1404	1.4571 1D	990 kg	60,0 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1405	1.4571 1D	990 kg	60,0 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1406	1.4404 1D	5526 kg	110 x 2000 x 3140 mm	Aisi 316 L / APZ 3.1

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1407	1.4162 2E	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1408	1.4462 1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
1409	1.4462 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1410	1.4462 2E	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Analyse
1411	1.4462 2E	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1412	1.4462 2E	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1413	1.4462 2E	194 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1414	1.4462 2E	194 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.2 + TÜV
1415	1.4462 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1416	1.4462 1D	1410 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1417	1.4462 1D	1400 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1418	1.4462 1D	558 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1419	1.4462 1D	1536 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	APZ 3.2
1420	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1421	1.4462 1D	974 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1, incl. 1 Tfl 730 x 1270 mm
1422	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1423	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1424	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1425	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1426	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1427	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1428	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1429	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1430	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1431	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1432	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1433	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1434	1.4462 1D	1200 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1435	1.4462 1D	600 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1436	1.4462 1D	1500 kg	10,0 x 1250 x 3000 mm	APZ 3.1
1437	1.4462 1D	795 kg	12,0 x 1100 x 7360 mm	
1438	1.4462 1D	3240 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1439	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1440	1.4462 1D	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1441	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1442	1.4462 1D	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1443	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1444	1.4462 1D	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1445	1.4462 1D	1682 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

1446	1.4462 1D	1140 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1447	1.4462 1D	2662 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1448	1.4462 1D	900 kg	25,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

**"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)
aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "**

1449	1.4828	73 kg	1,00 mm	
1450	1.4828 2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1451	1.4828 2B	32 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1452	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1453	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1454	1.4828 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
1455	1.4828 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1456	1.4828 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1457	1.4828 2B	313 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1458	1.4828 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1459	1.4828 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1460	1.4828 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1461	1.4828 2B	450 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1462	1.4828 2B	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1463	1.4828 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1464	1.4828 2B	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1465	1.4828 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1466	1.4828 2B	1696 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1467	1.4828 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1468	1.4828 2B	1300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1469	1.4828 2B	1150 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1470	1.4828 2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1471	1.4828 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1472	1.4828 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1473	1.4828 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1474	1.4828 1D	2534 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1475	1.4828 1D	1260 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1476	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1477	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1478	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1479	1.4828 1D	2524 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1480	1.4841	144 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1481	1.4841 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1482	1.4841 2C	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1483	1.4841 2R	2210 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1484	1.4841 2R	336 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1485	1.4841 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1486	1.4841 2R	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
1487	1.4841 2C	962 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl, APZ 3.1
1488	1.4841 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1489	1.4841 2C	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1490	1.4841 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
1491	1.4841 2C	32 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1492	1.4841 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1493	1.4841 2C	2064 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1494	1.4841 2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1495	1.4841 2C	139 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1496	1.4841 1C	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1497	1.4841 1D	1955 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl, APZ 3.1

"2. Wahl Tränenbleche"

1498	1.4301	1D	116 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm
1499	1.4301	1D	212 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm
1500	1.4301	1D	212 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm
1501	1.4301		1088 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm
1502	1.4301		1088 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm

"2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"

1503	1.4003		185 kg	6,00 mm
1504	1.4016	2R	64 kg	0,50 mm
1505	1.4016	2R	12 kg	0,50 mm
1506	1.4016	2R	49 kg	0,50 mm
1507	1.4016	2R	38 kg	0,50 mm
1508	1.4016	2R	34 kg	0,60 mm
1509	1.4016	2R	97 kg	0,60 mm
1510	1.4016	2R	17 kg	0,70 mm
1511	1.4016	2R	356 kg	0,80 mm
1512	1.4016	2R	182 kg	0,80 mm
1513	1.4016	2R	404 kg	0,80 mm
1514	1.4016	2R	362 kg	0,80 mm
1515	1.4016	2B	19 kg	1,00 mm
1516	1.4016	2R	224 kg	1,00 mm
1517	1.4016	2R	238 kg	1,00 mm
1518	1.4016	2R	462 kg	1,00 mm
1519	1.4016	2R	658 kg	1,00 mm
1520	1.4016	2R	100 kg	1,20 mm
1521	1.4016	2R	76 kg	1,25 mm
1522	1.4016	2R	254 kg	1,25 mm
1523	1.4016	2R	317 kg	1,25 mm
1524	1.4016	2R	400 kg	1,25 mm
1525	1.4016	2R	662 kg	1,50 mm
1526	1.4016	2R	585 kg	1,50 mm
1527	1.4016	2R	1385 kg	1,50 mm
1528	1.4016	2R	1250 kg	1,50 mm
1529	1.4016	2R	371 kg	2,00 mm
1530	1.4016	2R	541 kg	2,00 mm
1531	1.4016	2R	470 kg	2,00 mm
1532	1.4016	2R	815 kg	2,00 mm
1533	1.4016	2R	103 kg	2,50 mm
1534	1.4016	2R	515 kg	2,50 mm
1535	1.4016	2R	348 kg	2,50 mm
1536	1.4016	2R	535 kg	2,50 mm
1537	1.4016	2R	98 kg	3,00 mm
1538	1.4016	2R	497 kg	3,00 mm
1539	1.4016	2R	1043 kg	3,00 mm
1540	1.4016	2R	764 kg	3,00 mm
1541	1.4016	2R	269 kg	4,00 mm
1542	1.4016	2R	109 kg	4,00 mm
1543	1.4016	2R	392 kg	4,00 mm
1544	1.4016	2R	501 kg	4,00 mm
1545	1.4034		212 kg	3,00 mm
1546	1.4034		505 kg	5,00 mm
1547	1.4034		322 kg	5,00 mm
1548	1.4016		199 kg	6,00 mm
1549	1.4509		85 kg	3,00 mm
1550	1.4509		35 kg	3,50 mm
1551	1.4509		123 kg	4,00 mm
1552	1.4509		605 kg	6,00 mm
1553	1.4509		141 kg	6,00 mm

ca. 2800 mm lang

1554	1.4510	119 kg	2,00 mm	
1555	1.4510	133 kg	4,00 mm	
1556	1.4510	132 kg	4,00 mm	
1557	1.4512	67 kg	4,00 mm	
1558	1.4512	107 kg	4,00 mm	
1559	1.4512	145 kg	4,00 mm	
1560	1.4512	363 kg	6,00 mm	
1561	1.4512	190 kg	6,00 mm	
1562	1.4512	415 kg	8,00 mm	
1563	1.4512	250 kg	10,0 mm	
1564	1.4512	387 kg	10,0 mm	
1565	1.4301	242 kg	0,40 mm	
1566	1.4301	1116 kg	0,40 mm	
1567	1.4301 2B	38 kg	0,40 mm	
1568	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm	
1569	1.4301 2B	32 kg	0,40 mm	
1570	1.4301 2B	148 kg	0,40 mm	
1571	1.4301	700 kg	0,50/0,60/0,70/0,90 mm	
1572	1.4301	1880 kg	0,50/0,60/0,70/0,90 mm	
1573	1.4301	240 kg	0,50 mm	
1574	1.4301 2B	177 kg	0,50 mm	
1575	1.4301 2B	152 kg	0,50 mm	
1576	1.4301 2B	120 kg	0,50 mm	
1577	1.4301 2B	255 kg	0,50 mm	
1578	1.4301 2B	196 kg	0,50 mm	
1579	1.4301 2B	252 kg	0,50 mm	
1580	1.4301 2B	282 kg	0,50 mm	
1581	1.4301 2R	25 kg	0,50 mm	
1582	1.4301 2R	147 kg	0,50 mm	
1583	1.4301 2R	108 kg	0,50 mm	
1584	1.4301 2R	32 kg	0,50 mm	
1585	1.4301 2R	74 kg	0,50 mm	
1586	1.4301 2R	95 kg	0,50 mm	
1587	1.4301 2R	84 kg	0,50 mm	
1588	1.4301 2R	30 kg	0,50 mm	
1589	1.4541 2B	22 kg	0,50 mm	
1590	1.4301	77 kg	0,60 mm	
1591	1.4301 2B	110 kg	0,60 mm	
1592	1.4301 2B	418 kg	0,60 mm	
1593	1.4301 2B	1528 kg	0,60 mm	
1594	1.4301 2R	79 kg	0,60 mm	
1595	1.4301 2R	78 kg	0,60 mm	
1596	1.4301 2R	619 kg	0,60 mm	
1597	1.4541 2B	66 kg	0,60 mm	
1598	1.4301 2B	300 kg	0,70 mm	
1599	1.4301 2B	384 kg	0,70 mm	
1600	1.4301 2B/R	1284 kg	0,70 mm	
1601	1.4301 2R	22 kg	0,70 mm	
1602	1.4301 2B	487 kg	0,80 x 1250 x 285 mm	285 bis 300 mm lang
1603	1.4301	1073 kg	0,80 mm	
1604	1.4301	880 kg	0,80 mm	
1605	1.4301	1525 kg	0,80 mm	
1606	1.4301 2B	663 kg	0,80 mm	
1607	1.4301 2B	652 kg	0,80 mm	
1608	1.4301 2B	1239 kg	0,80 mm	
1609	1.4301 2B	917 kg	0,80 mm	
1610	1.4301 2B	1149 kg	0,80 mm	
1611	1.4301 2B	1158 kg	0,80 mm	
1612	1.4301 2B/R	441 kg	0,80 mm	

1613	1.4301	2R	334 kg	0,80 mm
1614	1.4301	2R	473 kg	0,80 mm
1615	1.4301	2R	421 kg	0,80 mm
1616	1.4301	2R	206 kg	0,80 mm
1617	1.4301	2R	247 kg	0,80 mm
1618	1.4301		294 kg	0,90 mm
1619	1.4301		1671 kg	1,00 mm
1620	1.4301		2081 kg	1,00 mm
1621	1.4301		970 kg	1,00 mm
1622	1.4301		1565 kg	1,00 mm
1623	1.4301		1430 kg	1,00 mm
1624	1.4301		2014 kg	1,00 mm
1625	1.4301	2B	725 kg	1,00 mm
1626	1.4301	2B	1182 kg	1,00 mm
1627	1.4301	2B	46 kg	1,00 mm
1628	1.4301	2B	1138 kg	1,00 mm
1629	1.4301	2B	1252 kg	1,00 mm
1630	1.4301	2B	979 kg	1,00 x 250 x 2500 mm
1631	1.4301	2R	280 kg	1,00 mm
1632	1.4301	2R	204 kg	1,00 mm
1633	1.4301		532 kg	1,20 mm
1634	1.4301		953 kg	1,20 mm
1635	1.4301		49 kg	1,20 mm
1636	1.4301		348 kg	1,20 mm
1637	1.4301		530 kg	1,20 mm
1638	1.4301	2B	160 kg	1,20 mm
1639	1.4301	2B	426 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm
1640	1.4301	2B	290 kg	1,20 mm
1641	1.4301	2B	618 kg	1,20 mm
1642	1.4301	2B	205 kg	1,20 mm
1643	1.4301	2B	32 kg	1,20 mm
1644	1.4301	2R	44 kg	1,20 mm
1645	1.4301		802 kg	1,25 mm
1646	1.4301	2B	847 kg	1,25 mm
1647	1.4301	2B	1168 kg	1,25 mm
1648	1.4301	2B	500 kg	1,25 mm
1649	1.4301	2R	298 kg	1,25 mm
1650	1.4301	2R	266 kg	1,25 mm
1651	1.4301		227 kg	1,50 mm
1652	1.4301		72 kg	1,50 mm
1653	1.4301		1260 kg	1,50 mm
1654	1.4301		1891 kg	1,50 mm
1655	1.4301		1953 kg	1,50 mm
1656	1.4301		1724 kg	1,50 mm
1657	1.4301		1464 kg	1,50 mm
1658	1.4301		1716 kg	1,50 mm
1659	1.4301		936 kg	1,50 mm
1660	1.4301		1984 kg	1,50 mm
1661	1.4301		1508 kg	1,50 mm
1662	1.4301		523 kg	1,50 mm
1663	1.4301		2196 kg	1,50 mm
1664	1.4301		2752 kg	1,50 mm
1665	1.4301		1370 kg	1,50 mm
1666	1.4301		1005 kg	1,50 mm
1667	1.4301	2B	1100 kg	1,50 mm
1668	1.4301	2B	1094 kg	1,50 mm
1669	1.4301	2B	139 kg	1,50 mm
1670	1.4301	2B	782 kg	1,50 mm
1671	1.4301	2B	1242 kg	1,50 mm

90% 2000 x 3000 mm

1672	1.4301 2B	780 kg	1,50 mm	
1673	1.4301 2B	1541 kg	1,50 mm	
1674	1.4301 2B	1860 kg	1,50 mm	
1675	1.4301 2B	1187 kg	1,50 mm	
1676	1.4301 2B	280 kg	1,50 x 1500 x 2222 mm	1.4307 geschliffen + Folie
1677	1.4301 2R	349 kg	1,50 mm	
1678	1.4301 2R	201 kg	1,50 mm	
1679	1.4301 2R	412 kg	1,50 mm	
1680	1.4301	1112 kg	2,00 mm	
1681	1.4301	1294 kg	2,00 mm	
1682	1.4301	2077 kg	4,00 mm	
1683	1.4301	1366 kg	4,00 mm	
1684	1.4301	2129 kg	4,00 mm	
1685	1.4318	1003 kg	4,00 mm	
1686	1.4318	566 kg	4,00 mm	
1687	1.4318	389 kg	4,00 mm	
1688	1.4318	797 kg	4,00 mm	
1689	1.4301	223 kg	5,00 mm	
1690	1.4301	2268 kg	5,00 mm	
1691	1.4301	2281 kg	5,00 mm	
1692	1.4301	1661 kg	5,00 mm	
1693	1.4301	2207 kg	5,00 mm	
1694	1.4301	2179 kg	5,00 mm	
1695	1.4301	1805 kg	5,00 mm	
1696	1.4301	2173 kg	5,00 mm	
1697	1.4301	131 kg	5,00 mm	
1698	1.4301	308 kg	5,00 mm	
1699	1.4301	1230 kg	5,00 mm	
1700	1.4301	975 kg	5,00 mm	
1701	1.4301	623 kg	5,00 mm	
1702	1.4301	2615 kg	5,00 mm	
1703	1.4301	2639 kg	5,00 mm	
1704	1.4301	665 kg	5,00 mm	
1705	1.4301	963 kg	5,00 mm	2000 mm - 3000 mm
1706	1.4541	317 kg	5,00 mm	
1707	1.4541	237 kg	5,00 mm	
1708	1.4541	203 kg	5,00 mm	
1709	1.4541	230 kg	5,00 mm	
1710	1.4541	341 kg	5,00 mm	
1711	1.4541	169 kg	5,00 mm	
1712	1.4541	459 kg	5,00 mm	
1713	1.4541	651 kg	5,00 mm	
1714	1.4301	1479 kg	6,00 mm	
1715	1.4301	2500 kg	6,00 mm	
1716	1.4301	1675 kg	6,00 mm	
1717	1.4301	2045 kg	6,00 mm	
1718	1.4301	2105 kg	6,00 mm	
1719	1.4301	2867 kg	6,00 mm	
1720	1.4301	2209 kg	6,00 mm	
1721	1.4301	2561 kg	6,00 mm	
1722	1.4301	2173 kg	6,00 mm	
1723	1.4301	1687 kg	6,00 mm	
1724	1.4301	1565 kg	6,00 mm	
1725	1.4301	1334 kg	6,00 mm	
1726	1.4301	2607 kg	6,00 mm	
1727	1.4301	3509 kg	6,00 mm	
1728	1.4301	3139 kg	6,00 mm	
1729	1.4301	3500 kg	6,00 mm	
1730	1.4301	905 kg	6,00 mm	

1731	1.4541	617 kg	6,00 mm
1732	1.4541	197 kg	6,00 mm
1733	1.4541	85 kg	6,00 mm
1734	1.4541	579 kg	6,00 mm
1735	1.4541	330 kg	6,00 mm
1736	1.4541	285 kg	6,00 mm
1737	1.4541	1314 kg	6,00 mm
1738	1.4301	513 kg	6,50 mm
1739	1.4301	2335 kg	12,0 mm
1740	1.4301	346 kg	12,0 mm
1741	1.4301	2519 kg	12,0 mm
1742	1.4301	1947 kg	12,0 mm
1743	1.4301	1689 kg	12,0 mm
1744	1.4301	1299 kg	12,0 mm
1745	1.4301	1405 kg	12,0 mm
1746	1.4301	3095 kg	12,0 mm
1747	1.4541	563 kg	12,0 mm
1748	1.4541	387 kg	12,0 mm
1749	1.4541	170 kg	12,0 mm
1750	1.4541	1088 kg	12,0 mm
1751	1.4541	712 kg	12,0 mm
1752	1.4541	1678 kg	12,0 mm
1753	1.4404	2098 kg	0,50 mm
1754	1.4404 2B	11 kg	0,50 mm
1755	1.4404 2B	150 kg	0,50 mm
1756	1.4404 2B	42 kg	0,50 mm
1757	1.4571 2B	44 kg	0,50 mm
1758	1.4571 2B	23 kg	0,50 mm
1759	1.4571 2B	28 kg	0,50 mm
1760	1.4571 2B	34 kg	0,50 mm
1761	1.4404	396 kg	0,60 mm
1762	1.4404 2B	42 kg	0,60 mm
1763	1.4404 2B	17 kg	0,60 mm
1764	1.4404 2B	144 kg	0,60 mm
1765	1.4571 2B	72 kg	0,60 mm
1766	1.4571 2B	86 kg	0,60 mm
1767	1.4571 2B	58 kg	0,60 mm
1768	1.4404 2B	26 kg	0,70 mm
1769	1.4404	1488 kg	0,80 mm
1770	1.4404 2B	98 kg	0,80 mm
1771	1.4404 2B	195 kg	0,80 mm
1772	1.4404 2B	163 kg	0,80 mm
1773	1.4404 2B	190 kg	0,80 mm
1774	1.4404 2B	140 kg	0,80 mm
1775	1.4404 2B	25 kg	0,80 mm
1776	1.4404 2R	22 kg	0,80 mm
1777	1.4404 2R	32 kg	0,80 mm
1778	1.4571 2B	216 kg	0,80 mm
1779	1.4571 2B	71 kg	0,80 mm
1780	1.4571 2B	56 kg	0,80 mm
1781	1.4571 2B	276 kg	0,80 mm
1782	1.4404	598 kg	1,00 mm
1783	1.4404 2B	148 kg	1,00 mm
1784	1.4404 2B	346 kg	1,00 mm
1785	1.4404 2B	302 kg	1,00 mm
1786	1.4404 2B	1358 kg	1,00 mm
1787	1.4404 2B	55 kg	1,00 mm
1788	1.4404 2B	284 kg	1,00 mm
1789	1.4404 2B	272 kg	1,00 mm

1790	1.4404 2B	130 kg	1,00 mm	
1791	1.4404/4571	2206 kg	1,00 mm	ca.90%=3000x500 /ca10%=2500x250mm
1792	1.4571 2B	794 kg	1,00 x 1080 x 2558 mm	geschliffen + Folie
1793	1.4571 2B	80 kg	1,00 mm	
1794	1.4571 2B	188 kg	1,00 mm	
1795	1.4571 2B	316 kg	1,00 mm	
1796	1.4571 2B	440 kg	1,00 mm	
1797	1.4571 2B	52 kg	1,00 mm	
1798	1.4571 2B	470 kg	1,00 x 250 x 2500 mm	
1799	1.4404 2B	350 kg	1,25 mm	
1800	1.4404 2B	178 kg	1,25 mm	
1801	1.4404 2B	220 kg	1,25 mm	
1802	1.4404 2B	88 kg	1,25 mm	
1803	1.4404 2B	268 kg	1,25 mm	
1804	1.4571 2B	83 kg	1,25 mm	
1805	1.4571 2B	104 kg	1,25 mm	
1806	1.4571 2B	232 kg	1,25 mm	
1807	1.4404 2B	372 kg	1,50 mm	
1808	1.4404 2B	752 kg	1,50 mm	
1809	1.4404 2R	20 kg	1,50 mm	
1810	1.4571 2B	374 kg	1,50 mm	
1811	1.4571 2B	511 kg	1,50 mm	
1812	1.4571 2B	619 kg	1,50 mm	
1813	1.4571 2B	858 kg	1,50 mm	
1814	1.4404	1253 kg	2,00 mm	
1815	1.4404 2B	621 kg	2,00 mm	
1816	1.4404 2B	583 kg	2,00 mm	
1817	1.4404 2B	435 kg	2,00 mm	
1818	1.4404 2B	737 kg	2,00 mm	
1819	1.4404 2B	575 kg	2,00 mm	
1820	1.4404 2B	54 kg	2,00 x 1500 x 2240 mm	
1821	1.4404	715 kg	5,00 mm	2000 mm - 3000 mm
1822	1.4404	529 kg	5,00 mm	
1823	1.4404	461 kg	5,00 mm	
1824	1.4404	806 kg	5,00 mm	
1825	1.4404	1779 kg	5,00 mm	
1826	1.4404	2780 kg	5,00 mm	
1827	1.4404	117 kg	5,00 mm	
1828	1.4404	465 kg	5,00 mm	
1829	1.4404	979 kg	6,00 mm	2000 mm - 3000 mm
1830	1.4404	382 kg	6,00 mm	
1831	1.4404	2720 kg	6,00 mm	
1832	1.4404	2189 kg	6,00 mm	
1833	1.4404	1286 kg	6,00 mm	
1834	1.4404	1475 kg	6,00 mm	
1835	1.4404	2504 kg	6,00 mm	
1836	1.4404	389 kg	6,00 mm	
1837	1.4404	771 kg	6,00 mm	
1838	1.4404	749 kg	6,00 mm	
1839	1.4404	154 kg	6,00 mm	
1840	1.4404	2557 kg	6,00 mm	
1841	1.4571	2701 kg	6,00 mm	
1842	1.4571	337 kg	7,00 mm	
1843	1.4571	409 kg	7,00 mm	
1844	1.4571	753 kg	7,00 mm	
1845	1.4404	2473 kg	8,00 mm	2000 mm - 3000 mm
1846	1.4404	1439 kg	8,00 mm	
1847	1.4404	2594 kg	8,00 mm	
1848	1.4404	1177 kg	8,00 mm	

1849	1.4404	2115 kg	8,00 mm	
1850	1.4404	1179 kg	8,00 mm	
1851	1.4404	1583 kg	8,00 mm	
1852	1.4404	1976 kg	8,00 mm	
1853	1.4404	1033 kg	8,00 mm	
1854	1.4571	2677 kg	8,00 mm	
1855	1.4571	2392 kg	8,00 mm	
1856	1.4571	2419 kg	8,00 mm	
1857	1.4571	1203 kg	8,00 mm	
1858	1.4404	2464 kg	10,0 mm	2000 mm - 3000 mm
1859	1.4404	2595 kg	10,0 mm	2000 mm - 3000 mm
1860	1.4404	581 kg	12,0 mm	2000 mm - 3000 mm
1861	1.4404	1309 kg	12,0 mm	
1862	1.4404	498 kg	12,0 mm	
1863	1.4404	2267 kg	12,0 mm	
1864	1.4404	1727 kg	12,0 mm	
1865	1.4404	1715 kg	12,0 mm	
1866	1.4404	2299 kg	12,0 mm	
1867	1.4571 1D	280 kg	12,0 mm	
1868	1.4571	270 kg	12,0 mm	
1869	1.4571	2159 kg	12,0 mm	
1870	1.4571	2319 kg	12,0 mm	
1871	1.4571	956 kg	12,0 mm	
1872	1.4571	1325 kg	12,0 mm	
1873	1.4571	1911 kg	12,0 mm	
1874	1.4571	979 kg	12,0 mm	
1875	1.4571	1031 kg	12,0 mm	
1876	1.4571	1055 kg	12,0 mm	
1877	1.4462	117 kg	3,00 mm	

"1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von ca. 3.05 Meter"

1878	1.4301	57 kg	rd. 25 mm
1879	1.4571	77 kg	rd. 6 mm
1880	1.4571	41 kg	rd. 10 mm

"1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"

1881	1.4301	221,9 m	21,3 x 2,00 mm	geschliffen K240 + Folie
1182	1.4301	114 m	42,4 x 2,00 mm	geschliffen K240 + Folie

"1. Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "

1183	1.4301	4 kg	20,0 x 20,0 x 2,00 mm
------	--------	------	-----------------------

"2. Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

1184	1.4541	7 kg	40,0 x 10,0 mm
1185	1.4541	12 kg	50,0 x 4,00 mm

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = Ila warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt

2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzundert

- Preise:** auf Anfrage
APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge
- Lieferung:** gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)
ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter
Preisnachlass bei Selbstabholung
- Frachtkostenanteil:
(FKA,incl. Maut)** berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung
bis 2500 KG € 19,50 pauschal
ab 2501 KG € 8,50 / to.
bis 500 KG Bestellmenge € 50,00 pauschal
bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw.pro Abholung:
bis 2500 KG € 9,75 pauschal
ab 2501 KG € 4,25 / to.
- Zahlung:** 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,
bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-
zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,
ansonsten nur gegen Vorkasse!
- Service:** Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis
3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.
- Faktura:** Grundsätzlich wird unabhängig von der jeweiligen Toleranz bei
der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau
abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.