



PETIG Edelstahlhandel GmbH

Wetter - Volmarstein



An- und Verkauf von 1. und 2. Wahl Sonderposten
in rost-, säure- und hitzebeständigen Werkstoffen
Bleche | Designbleche | Lochbleche | Blechzuschnitte | Coils | Spaltbänder
Stab- und Blankstähle | Flachstähle | Rohre | Winkel

Angebot- Nr.: 180504 Stand: 25.05.2018

Anfragen bitte an den jeweils zuständigen Mitarbeiter senden:

Please send your inquiry to the responsible salesman:

Frau Birgit Göring: Tel: +49 (0) 2335 84715-14 PLZ 0..., 1..., 3..., 4..., 8...
Herr Wolfgang Matzolleck Tel: +49 (0) 2335 84715-16 PLZ 2..., 5..., 6..., 7..., 9...
Herr Colin Rupprath Tel: +49 (0) 2335 84715-23 PLZ 0....- 09

Aus Eigenbestand gestatten wir uns Ihnen folgende Sonderposten freibleibend anzubieten:

From our company's own stock we would like to offer you the following second quality items without engagement:

Pos	W.Nr/Verf	Menge kg	Abmessungen	Bemerkungen
<u>"2. Wahl-Bleche Aisi 430 aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "</u>				
1	1.4016 2R	2070 kg	0,40 x 508 x 1524 mm	
2	1.4016 2R	800 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
3	1.4016 2R	1600 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
4	1.4016 2B	1440 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
5	1.4016 2B	1046 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
6	1.4016 2R	1110 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
7	1.4016 2R	60 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
8	1.4016 2R	405 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
9	1.4016 2R	1035 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
10	1.4016 2R	255 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
11	1.4016 2R	60 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
12	1.4016 2R	112 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
13	1.4016 2R	112 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
14	1.4016 2R	140 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
15	1.4016 2R	193 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
16	1.4016 2R	210 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
17	1.4016 2R	578 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
18	1.4016 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
19	1.4016 2R	840 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Folie
20	1.4016 2R	35 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	Folie
21	1.4016 2R	490 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
22	1.4016 2R	508 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
23	1.4016 2B	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
24	1.4016 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
25	1.4016 2R	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
26	1.4016 2R	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
27	1.4016 2R	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
28	1.4016 2R	928 kg	0,80 x 1500 x 900 mm	1. Wahl
29	1.4016 2R	829 kg	0,80 x 1500 x 900 mm	1. Wahl
30	1.4016 2R	829 kg	0,80 x 1500 x 900 mm	1. Wahl
31	1.4016 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
32	1.4016 2R	143 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2885 mm
33	1.4016 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
34	1.4016 2R	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
35	1.4016 2R	518 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
36	1.4016 2R	1008 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	

37	1.4016 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
38	1.4016 2R	490 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
39	1.4016 2R	259 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
40	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
41	1.4016 2R	87 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
42	1.4016 2R	461 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
43	1.4016 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
44	1.4016 2R	344 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils Folie
45	1.4016 2R	346 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
46	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
47	1.4016 2R	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
48	1.4016 2R	288 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
49	1.4016 2B	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
50	1.4016 2R	550 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
51	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
52	1.4016 2R	75 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
53	1.4016 2R	286 kg	1,00 x 1500 x 2150 mm	
54	1.4016 2R	68 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	
55	1.4016 2R	269 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	
56	1.4016 2R	828 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
57	1.4016 2R	252 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
58	1.4016 2R	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
59	1.4016 2R	82 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
60	1.4016 2R	112 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
61	1.4016 2R	216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + Folie
62	1.4016 2R	1018 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
63	1.4016 2B	360 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
64	1.4016 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
65	1.4016 2B	900 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	Analyse / teils geschliffen + teils Folie
66	1.4016 2R	660 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
67	1.4016 2R	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
68	1.4016 2R	750 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
69	1.4016 2R	210 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + Folie
70	1.4016 2R	120 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
71	1.4016 2B	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
72	1.4016 2B	344 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
73	1.4016 2R	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
74	1.4016 2R	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
75	1.4016 2B	216 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
76	1.4016 2B	162 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
77	1.4016 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
78	1.4016 2R	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
79	1.4016 2B	75 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 304/304L/321 (V2A) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

80	1.4301 2B	70 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm
81	1.4301 2B	13 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm
82	1.4301 2B	26 kg	0,40 x 1000 x 2000 mm
83	1.4301 2B	216 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
84	1.4301 2B	1160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
85	1.4301 2B	304 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
86	1.4301 2B	480 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
87	1.4301 2B	440 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
88	1.4301 2B	280 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
89	1.4301 2B	264 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
90	1.4301 2B	648 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
91	1.4301 2B	160 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm
92	1.4301 2B	680 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm

93	1.4301 2B	824 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
94	1.4301 2B	360 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
95	1.4301 2B	24 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
96	1.4301 2B	72 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
97	1.4301 2B	416 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
98	1.4301 2B	408 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
99	1.4301 2B	376 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
100	1.4301 2B	368 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
101	1.4301 2B	200 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
102	1.4301 2B	408 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
103	1.4301 2B	152 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
104	1.4301 2B	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
105	1.4301 2B	968 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
106	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
107	1.4301 2B	96 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
108	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
109	1.4301 2B	336 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
110	1.4301 2B	272 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
111	1.4301 2B	600 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
112	1.4301 2B	256 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
113	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
114	1.4301 2B	384 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
115	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
116	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
117	1.4301 2R	240 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
118	1.4301 2R	680 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	Analyse
119	1.4301 2R	200 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
120	1.4301 2R	320 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
121	1.4301 2R	184 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	
122	1.4301 2R	66 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
123	1.4301 2R	216 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
124	1.4301 2B	150 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
125	1.4301 2B	1488 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
126	1.4301 2B	88 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
127	1.4301 2B	38 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
128	1.4301 2B	39 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
129	1.4301 2B	1498 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
130	1.4301 2B	211 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
131	1.4301 2B	768 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / APZ 3.1
132	1.4301 2B	317 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
133	1.4301 2B	330 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
134	1.4301 2B	240 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	geschliffen
135	1.4301 2B	29 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen
136	1.4301 2B	134 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	beidseitig geschliffen
137	1.4301 2R	403 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
138	1.4301 2R	19 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
139	1.4301 2R	269 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
140	1.4301 2R	154 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
141	1.4541 2B	1066 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
142	1.4301 2B	988 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
143	1.4301 2B	1078 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
144	1.4301 2B	404 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	incl. 2 Tfl. 2450/2485 mm
145	1.4301 2B	30 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
146	1.4301 2B	705 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
147	1.4301 2B	270 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
148	1.4301 2B	90 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
149	1.4301 2R	150 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
150	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
151	1.4301 2R	1020 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	

152	1.4301 2R	1155 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	
153	1.4301 2R	225 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
154	1.4301 2R	285 kg	0,60 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
155	1.4301 2B	108 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
156	1.4301 2B	86 kg	0,60 x 1500 x 3000 mm	
157	1.4301 2B	11 kg	0,70 x 697 x 2888 mm	
158	1.4301 2B	589 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	incl. 3 Tfl. 2300 mm / 1 Tfl. 2350 mm
159	1.4301 2B	473 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
160	1.4301 2B	158 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
161	1.4301 2B	88 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
162	1.4301 2B	210 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
163	1.4301 2B	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
164	1.4301 2B	175 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
165	1.4301 2B	123 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
166	1.4301 2R	263 kg	0,70 x 1250 x 2500 mm	
167	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
168	1.4301 2B	302 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
169	1.4301 2B	252 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
170	1.4301 2B	756 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
171	1.4301 2B	151 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
172	1.4301 2B	278 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
173	1.4301 2B	302 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
174	1.4301 2B	50 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
175	1.4301 2B	176 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
176	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
177	1.4301 2B	454 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
178	1.4301 2B	202 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
179	1.4301 2B	56 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	
180	1.4301 2B	328 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	Folie
181	1.4301 2B	101 kg	0,70 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
182	1.4301 2R	1953 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
183	1.4301 2R	1837 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
184	1.4301 2R	842 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
185	1.4301 2R	1117 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
186	1.4301 2R	737 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
187	1.4301 2R	1870 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
188	1.4301 2R	611 kg	0,80 x 743 x 1150 mm	APZ 3.1, Folie
189	1.4301 2B	538 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
190	1.4301 2R	1490 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
191	1.4301 2R	1030 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
192	1.4301 2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
193	1.4301 2R	2016 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
194	1.4301 2R	2010 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
195	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
196	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
197	1.4301 2R	2014 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
198	1.4541 2B	294 kg	0,80 x 1000 x 2000 mm	
199	1.4301 2B	28 kg	0,80 x 1000 x 2150 mm	teils Folie
200	1.4301 2R	1980 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
201	1.4301 2R	1890 kg	0,80 x 1000 x 2300 mm	APZ 3.1, wie 1. Wahl
202	1.4301 2B	132 kg	0,80 x 1200 x 1500 mm	teils geschliffen + teils Folie
203	1.4301 2R	117 kg	0,80 x 1250 x 1150 mm	Folie
204	1.4301 2B	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
205	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
206	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
207	1.4301 2B	120 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
208	1.4301 2B	100 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307
209	1.4301 2B	320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils Folie
210	1.4301 2B	160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen

211	1.4301 2B	200 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
212	1.4301 2B	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
213	1.4301 2B	580 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
214	1.4301 2B	2140 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
215	1.4301 2B	220 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
216	1.4301 2B	360 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
217	1.4301 2B	1320 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
218	1.4301 2B	420 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
219	1.4301 2B	86 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1, geschliffen
220	1.4301 2B	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen
221	1.4301 2B	500 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
222	1.4301 2B	2640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
223	1.4301 2B	1404 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
224	1.4301 2B	1640 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
225	1.4301 2R	280 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
226	1.4301 2R	400 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
227	1.4301 2R	40 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
228	1.4301 2R	740 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
229	1.4301 2R	480 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
230	1.4301 2R	800 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils Folie
231	1.4301 2R	460 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
232	1.4541 2B	600 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
233	1.4301 2B	29 kg	0,80 x 1500 x 1500 mm	
234	1.4301 2B	78 kg	0,80 x 1500 x 1620 mm	geschliffen
235	1.4301 2B	270 kg	0,80 x 1500 x 2790 mm	
236	1.4301 2B	54 kg	0,80 x 1500 x 2790 mm	Folie
237	1.4301 2B	27 kg	0,80 x 1500 x 2790 mm	Folie
238	1.4301 2B	312 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1 Tfl. 2470 mm
239	1.4301 2B	1094 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
240	1.4301 2B	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
241	1.4301 2B	1181 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
242	1.4301 2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
243	1.4301 2B	1498 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
244	1.4301 2B	662 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
245	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
246	1.4301 2B	374 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
247	1.4301 2B	950 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
248	1.4301 2B	1987 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
249	1.4301 2B	2362 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
250	1.4301 2B	1814 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
251	1.4301 2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
252	1.4301 2B	408 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
253	1.4301 2B	1987 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 / Folie
254	1.4301 2B	1872 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 / Folie
255	1.4301 2B	403 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
256	1.4301 2B	231 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
257	1.4301 2B	58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
258	1.4301 2B	1469 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
259	1.4301 2R	720 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
260	1.4301 2R	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
261	1.4541 2B	1843 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
262	1.4301 2B	269 kg	0,80 x 1500 x 4000 mm	
263	1.4301 2R	1830 kg	1,00 x 483 x 1570 mm	APZ 3.1, Folie
264	1.4301 2R	1983 kg	1,00 x 483 x 1570 mm	APZ 3.1, Folie
265	1.4301 2R	2996 kg	1,00 x 920 x 960 mm	APZ 3.1, Folie
266	1.4301 2B	88 kg	1,00 x 920 x 2000 mm	
267	1.4301 2B	144 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
268	1.4301 2B	176 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
269	1.4301 2B	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22

270	1.4301 2B	752 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
271	1.4301 2B	1120 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
272	1.4301 2B	1200 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
273	1.4301 2B	944 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
274	1.4301 2B	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
275	1.4301 2B	720 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
276	1.4301 2B	64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
277	1.4301 2B	1856 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
278	1.4301 2B	608 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
279	1.4301 2R	128 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
280	1.4301 2R	1248 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
281	1.4301 2R	352 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
282	1.4301 2R	464 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
283	1.4301 2R	96 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
284	1.4301 2R	704 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
285	1.4301 2R	912 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
286	1.4301 2R	576 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
287	1.4301 2R	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
288	1.4301 2R	192 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
289	1.4301 2B	286 kg	1,00 x 1100 x 2500 mm	
290	1.4301 2B	2278 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ / gebürstet + Papier
291	1.4301 2B	175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
292	1.4301 2B	1000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
293	1.4301 2B	1175 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
294	1.4301 2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
295	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
296	1.4301 2B	800 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
297	1.4301 2B	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
298	1.4301 2B	1600 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
299	1.4301 2B	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
300	1.4301 2B	1500 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
301	1.4301 2B	950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
302	1.4301 2B	475 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
303	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
304	1.4301 2B	1300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
305	1.4301 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
306	1.4301 2B	325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
307	1.4301 2B	250 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
308	1.4301 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
309	1.4301 2B	450 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
310	1.4301 2B	100 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils Folie
311	1.4301 2B	525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
312	1.4301 2B	2000 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
313	1.4301 2B	1675 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
314	1.4301 2B	375 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
315	1.4301 2B	1875 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
316	1.4301 2B	1950 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
317	1.4301 2B	1275 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
318	1.4301 2B	1325 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
319	1.4301 2B	1575 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
320	1.4301 2B	1525 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, geschliffen + Folie
321	1.4301 2B	115 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen K240 + Folie
322	1.4301 2R	200 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
323	1.4301 2R	225 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
324	1.4301 2R	125 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
325	1.4301 2B	18 kg	1,00 x 1500 x 1500 mm	geschliffen
326	1.4301 2B	24 kg	1,00 x 1500 x 2000 mm	geschliffen
327	1.4301 2R	612 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	

328	1.4301 2R	1020 kg	1,00 x 1500 x 2800 mm	
329	1.4301 2B	972 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
330	1.4301 2B	396 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
331	1.4301 2B	1980 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
332	1.4301 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
333	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
334	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
335	1.4301 2B	540 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
336	1.4301 2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
337	1.4301 2B	324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
338	1.4301 2B	1116 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
339	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
340	1.4301 2B	1008 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
341	1.4301 2B	1193 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
342	1.4301 2B	1224 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
343	1.4301 2B	1526 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
344	1.4301 2B	1728 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
345	1.4301 2B	1584 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
346	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
347	1.4301 2B	2520 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
348	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
349	1.4301 2B	1188 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
350	1.4301 2B	432 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
351	1.4301 2B	756 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
352	1.4301 2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
353	1.4301 2B	2340 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
354	1.4301 2B	134 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
355	1.4301 2R	595 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
356	1.4301 2R	557 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
357	1.4541 2B	902 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
358	1.4301 2B	960 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	wie 1. Wahl / APZ 3.1
359	1.4301 2B	330 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
360	1.4301 2B	1230 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen + Folie /NE KW 24
361	1.4301 2B	480 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
362	1.4301 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
363	1.4301 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
364	1.4301 2R	1020 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
365	1.4301 2R	1200 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
366	1.4301 2R	420 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	1.4307
367	1.4301 2R	450 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, Folie
368	1.4301 2R	188 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
369	1.4301 2R	219 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
370	1.4301 2R	125 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
371	1.4301 2R	469 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
372	1.4301 2B	214 kg	1,20 x 1273 x 2500 mm	
373	1.4301 2B	43 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
374	1.4301 2B	432 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
375	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
376	1.4301 2B	302 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
377	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
378	1.4301 2B	134 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
379	1.4301 2B	518 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
380	1.4301 2B	173 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	A Seite poliert
381	1.4301 2B	346 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
382	1.4301 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
383	1.4301 2B	478 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
384	1.4301 2B	994 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschliffen
385	1.4301 2B	518 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie

386	1.4301 2B	821 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + teils Folie
387	1.4301 2R	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
388	1.4541 2B	259 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
389	1.4301 2B	495 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
390	1.4301 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
391	1.4301 2B	1215 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
392	1.4301 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
393	1.4301 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
394	1.4301 2B	1440 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
395	1.4301 2B	1485 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
396	1.4301 2B	585 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
397	1.4301 2B	945 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
398	1.4301 2B	1755 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
399	1.4301 2B	585 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
400	1.4301 2B	704 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 2070/2890 mm
401	1.4301 2B	1305 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	1.4307
402	1.4301 2R	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
403	1.4301 2R	182 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
404	1.4301 2R	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	Folie
405	1.4301 2R	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	Folie
406	1.4301 2R	135 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	Folie
407	1.4541 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
408	1.4541 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
409	1.4541 2B	225 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
410	1.4541 2B	180 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
411	1.4541 2B	720 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
412	1.4541 2B	765 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
413	1.4541 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
414	1.4301 2B	320 kg	1,50 x 600 x 2019 mm	teils geschliffen K400 + Folie
415	1.4301 2B	420 kg	1,50 x 823 x 2028 mm	teils geschliffen K400 + Folie
416	1.4301 2B	176 kg	1,50 x 1000 x 1320 mm	1.4307
417	1.4301 2B	208 kg	1,50 x 1000 x 1322 mm	1.4307
418	1.4301 2B	336 kg	1,50 x 1000 x 1350 mm	1.4307
419	1.4301 2B	238 kg	1,50 x 1000 x 1427 mm	1.4307
420	1.4301 2B	420 kg	1,50 x 1000 x 1464 mm	1.4307
421	1.4301 2B	361 kg	1,50 x 1000 x 1560 mm	1.4307 Folie
422	1.4301 2B	1482 kg	1,50 x 1000 x 1619 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
423	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
424	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
425	1.4301 2B	192 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
426	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
427	1.4301 2B	48 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
428	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
429	1.4301 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
430	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
431	1.4301 2B	1488 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
432	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
433	1.4301 2B	467 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
434	1.4301 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
435	1.4301 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
436	1.4301 2B	72 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
437	1.4301 2B	168 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
438	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
439	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
440	1.4301 2B	1008 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
441	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
442	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
443	1.4301 2B	1584 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307

444	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
445	1.4301 2B	516 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
446	1.4301 2B	292 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
447	1.4301 2B	736 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
448	1.4301 2B	318 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
449	1.4301 2B	292 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
450	1.4301 2B	573 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie , 1 Tfl 870 mm breit
451	1.4301 2B	1560 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
452	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
453	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
454	1.4301 2B	120 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
455	1.4301 2B	264 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
456	1.4301 2B	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
457	1.4301 2B	408 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen + teils Folie
458	1.4301 2B	960 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
459	1.4301 2B	936 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
460	1.4301 2B	792 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 teils geschliffen + Folie
461	1.4301 2B	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
462	1.4301 2B	576 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
463	1.4301 2B	1368 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
464	1.4301 2B	912 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
465	1.4301 2B	1584 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
466	1.4301 2B	1680 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
467	1.4301 2B	1440 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
468	1.4301 2B	624 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + teils Folie
469	1.4301 2B	1272 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1 geschliffen + teils Folie
470	1.4301 2B	1320 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
471	1.4301 2B	2304 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + teils Folie
472	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
473	1.4301 2B	2256 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
474	1.4301 2B	1632 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
475	1.4301 2B	1776 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307 geschliffen + Folie
476	1.4301 2R	288 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
477	1.4301 2R	216 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
478	1.4301 2R	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	
479	1.4301 2B	240 kg	1,50 x 1223 x 2028 mm	teils geschliffen K400 + teils Folie
480	1.4301 2B	900 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
481	1.4301 2B	1575 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
482	1.4301 2B	1275 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
483	1.4301 2B	1650 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
484	1.4301 2B	1163 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + teils Folie
485	1.4301 2B	1575 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl, teils gebürstet
486	1.4301 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl, gebürstet
487	1.4301 2B	1500 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1, wie 1. Wahl, gebürstet
488	1.4301 2R	563 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
489	1.4301 2R	488 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
490	1.4301 2R	413 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
491	1.4301 2R	225 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
492	1.4301 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
493	1.4301 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
494	1.4301 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / teils Folie
495	1.4301 2R	113 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 Folie
496	1.4301 2B	60 kg	1,50 x 1250 x 4000 mm	
497	1.4301 2B	644 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	teils geschliffen K400 + Folie
498	1.4301 2B	644 kg	1,50 x 1379 x 1379 mm	teils geschliffen K400 + Folie
499	1.4301 2B	743 kg	1,50 x 1419 x 1619 mm	teils geschliffen K400 + Folie
500	1.4301 2B	496 kg	1,50 x 1419 x 1819 mm	teils geschliffen K400 + Folie
501	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22

502	1.4301 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
503	1.4301 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
504	1.4301 2B	2106 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 24
505	1.4301 2B	1134 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 24
506	1.4301 2B	918 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 24
507	1.4301 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307
508	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
509	1.4301 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
510	1.4301 2B	2052 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie /NE KW 24
511	1.4301 2B	1728 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie /NE KW 24
512	1.4301 2B	3078 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie /NE KW 24
513	1.4301 2B	1890 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschliffen + Folie /NE KW 24
514	1.4301 2R	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
515	1.4541 2B	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
516	1.4541 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
517	1.4301 2B	720 kg	1,50 x 2000 x 3000 mm	
518	1.4301 2B	1344 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	
519	1.4301 2B	1872 kg	1,50 x 2000 x 6000 mm	1.4307
520	1.4301 2B	756 kg	2,00 x 616 x 1800 mm	geschliffen K400 + Folie
521	1.4301 2B	1220 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	teils geschliffen K400 + Folie
522	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	teils geschliffen K400 + Folie
523	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	teils geschliffen K400 + Folie
524	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	teils geschliffen K400 + Folie
525	1.4301 2B	1200 kg	2,00 x 616 x 2000 mm	teils geschliffen K400 + Folie
526	1.4301 2B	376 kg	2,00 x 815 x 1800 mm	teils geschliffen K400 + teils Folie
527	1.4301 2B	1456 kg	2,00 x 815 x 2000 mm	geschliffen K400 + Folie
528	1.4301 2B	359 kg	2,00 x 900 x 2100 mm	geschliffen K400 + Folie
529	1.4301 2B	96 kg	2,00 x 1000 x 1006 mm	1.4307
530	1.4301 2B	527 kg	2,00 x 1000 x 1050 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
531	1.4301 2B	198 kg	2,00 x 1000 x 1120 mm	1.4307
532	1.4301 2B	440 kg	2,00 x 1000 x 1396 mm	1.4307
533	1.4301 1D	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen + teils Folie
534	1.4301 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
535	1.4301 2B	320 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
536	1.4301 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
537	1.4301 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
538	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 / NE KW 22
539	1.4301 2B	1248 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
540	1.4301 2B	1600 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
541	1.4301 2B	416 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
542	1.4301 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils geschliffen
543	1.4301 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen+ teils Folie
544	1.4301 2B	544 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen+ teils Folie
545	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen+ teils Folie
546	1.4301 2B	388 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
547	1.4301 2B	608 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
548	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils geschliffen + teils Folie
549	1.4301 2B	1024 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen K240
550	1.4301 2R	480 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
551	1.4301 2R	256 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
552	1.4301 2R	384 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
553	1.4301 2R	1568 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
554	1.4301 2R	1408 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
555	1.4301 2R	992 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	Mirror 8, teils Folie
556	1.4301 2R	888 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie / 1 Tfl. 1475 mm
557	1.4301 2R	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, teils Folie
558	1.4301 2R	832 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, Folie

559	1.4541 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
560	1.4541 2B	448 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
561	1.4301 2B	735 kg	2,00 x 1220 x 2500 mm	NE KW 22
562	1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
563	1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
564	1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
565	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
566	1.4301 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
567	1.4301 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
568	1.4301 2B	550 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
569	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
570	1.4301 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
571	1.4301 2B	498 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / 1 Tfl. 2400 mm
572	1.4301 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
573	1.4301 2B	900 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
574	1.4301 2B	800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
575	1.4301 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
576	1.4301 2B	900 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
577	1.4301 2B	2000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 22
578	1.4301 2B	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 22
579	1.4301 2B	1300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 22
580	1.4301 2B	1300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 22
581	1.4301 2B	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 22
582	1.4301 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
583	1.4301 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
584	1.4301 2B	1650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
585	1.4301 2B	1600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
586	1.4301 2B	2100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
587	1.4301 2B	1750 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
588	1.4301 2B	1700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
589	1.4301 2B	1650 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
590	1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
591	1.4301 2B	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
592	1.4301 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 teils Folie
593	1.4301 2R	200 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
594	1.4301 2R	1100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
595	1.4301 2R	599 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2425 mm / teils Folie
596	1.4301 2R	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
597	1.4301 2R	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
598	1.4301 2R	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
599	1.4301 2B	199 kg	2,00 x 1380 x 3000 mm	
600	1.4301 2B	30 kg	2,00 x 1500 x 1260 mm	
601	1.4301 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
602	1.4301 2B	360 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
603	1.4301 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
604	1.4301 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
605	1.4301 2B	792 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
606	1.4301 2B	2088 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
607	1.4301 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 24
608	1.4301 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 22
609	1.4301 2B	2088 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / NE KW 22
610	1.4301 2B	864 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
611	1.4301 2B	72 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
612	1.4301 2B	432 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils geschliffen + Folie
613	1.4301 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 geschl. K240 + Folie / NE KW 22
614	1.4541 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
615	1.4301 2B	131 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22

616	1.4301 2B	131 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
617	1.4301 2B	130 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
618	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
619	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
620	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
621	1.4301 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
622	1.4301 2B	256 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
623	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
624	1.4301 2B	200 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
625	1.4301 2B	280 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
626	1.4301 2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	1.4307
627	1.4301 2B	160 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
628	1.4301 1D	2125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307
629	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
630	1.4301 2B	750 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
631	1.4301 2B	1125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
632	1.4301 2B	1125 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / NE KW 24
633	1.4301 2B	450 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
634	1.4301 2B	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
635	1.4301 2B	480 kg	2,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307 teils Folie
636	1.4301 2B	250 kg	2,50 x 2000 x 6000 mm	1.4307
637	1.4301 1D	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
638	1.4301 1D	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
639	1.4301 1D	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1
640	1.4301 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
641	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
642	1.4301 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
643	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
644	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
645	1.4301 2B	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
646	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
647	1.4301 2B	1920 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
648	1.4301 2B	720 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
649	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
650	1.4301 2B	864 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
651	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
652	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
653	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
654	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
655	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
656	1.4301 2B	625 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
657	1.4301 2B	1152 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
658	1.4301 2B	528 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
659	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
660	1.4301 2B	1004 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
661	1.4301 2B	1440 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
662	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
663	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
664	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
665	1.4301 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
666	1.4301 2B	768 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
667	1.4301 2B	816 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
668	1.4301 2B	2208 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
669	1.4301 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, Folie
670	1.4301 2R	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
671	1.4301 1D	375 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
672	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
673	1.4301 1D	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	

674	1.4301 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
675	1.4301 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
676	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
677	1.4301 2B	450 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
678	1.4301 2B	300 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
679	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
680	1.4301 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
681	1.4301 2B	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
682	1.4301 2B	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
683	1.4301 2B	1425 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
684	1.4301 2B	525 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
685	1.4301 2B	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
686	1.4301 2B	750 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
687	1.4301 2B	1050 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + teils Folie
688	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
689	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
690	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
691	1.4301 2R	225 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	Folie
692	1.4301 2B	105 kg	3,00 x 1500 x 2905 mm	
693	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
694	1.4301 1D	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
695	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
696	1.4301 1D	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
697	1.4301 1D	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
698	1.4301 1D	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
699	1.4301 1D	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
700	1.4301 1D	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
701	1.4301 1D	756 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
702	1.4301 1D	1620 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
703	1.4301 1D	982 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
704	1.4301 1D	972 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
705	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
706	1.4301 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
707	1.4301 2R	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
708	1.4301 2R	1296 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
709	1.4301 2R	1188 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
710	1.4301 2R	1944 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
711	1.4301 2R	2268 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Folie
712	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
713	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
714	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
715	1.4301 2B	960 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
716	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
717	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
718	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
719	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
720	1.4301 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
721	1.4301 2B	384 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 Folie
722	1.4301 1D	1024 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
723	1.4301 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
724	1.4301 2B	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
725	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
726	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
727	1.4301 2B	2496 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
728	1.4301 2B	1280 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
729	1.4301 2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
730	1.4301 2B	640 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
731	1.4301 2B	1088 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	

732	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
733	1.4301 2B	576 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 APZ 3.1, teils Folie
734	1.4301 2B	302 kg	4,00 x 1180 x 2000 mm	
735	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
736	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
737	1.4301 1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
738	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
739	1.4301 1D	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
740	1.4301 1D	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
741	1.4301 1D	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
742	1.4301 1D	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
743	1.4301 1D	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
744	1.4301 1D	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
745	1.4301 1D	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
746	1.4301 1D	700 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
747	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
748	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
749	1.4301 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
750	1.4301 2B	1000 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
751	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
752	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
753	1.4301 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
754	1.4301 2B	800 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
755	1.4301 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
756	1.4301 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
757	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
758	1.4301 2B	500 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
759	1.4301 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
760	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
761	1.4301 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1, teils Folie
762	1.4301 2B	207 kg	4,00 x 1250 x 5185 mm	1.4307 / APZ 3.1
763	1.4301 1D	284 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2910 mm
764	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
765	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
766	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
767	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
768	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
769	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
770	1.4301 1D	290 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
771	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
772	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
773	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
774	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
775	1.4301 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
776	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
777	1.4301 1D	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
778	1.4301 1D	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
779	1.4301 1D	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
780	1.4301 1D	2736 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
781	1.4301 1D	576 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
782	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
783	1.4301 1D	864 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
784	1.4301 1D	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
785	1.4301 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
786	1.4301 2B	301 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 3260 mm
787	1.4301 2B	144 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
788	1.4301 2B	150 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
789	1.4301 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
790	1.4301 2B	609 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 incl. 1 Tfl. 1105/2580 mm

791	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
792	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
793	1.4301 2B	1440 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
794	1.4301 2B	1008 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, gebürstet + Folie
795	1.4301 2B	1152 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, gebürstet + Folie
796	1.4301 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, gebürstet + Folie
797	1.4301 2B	1872 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1, gebürstet + Folie
798	1.4301 2B	768 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
799	1.4301 2B	520 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
800	1.4301 2B	1280 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 teils Folie
801	1.4301 2B	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 APZ 3.1, geschliffen + teils Folie
802	1.4301 2E	256 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
803	1.4301 1D	941 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 765 mm breit
804	1.4301 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
805	1.4301 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
806	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
807	1.4301 2B	701 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1515 mm
808	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
809	1.4301 2B	2080 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
810	1.4301 2B	1600 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
811	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
812	1.4301 2B	2000 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
813	1.4301 2B	1840 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
814	1.4301 2B	880 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
815	1.4301 2B	1520 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
816	1.4301 2B	1280 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
817	1.4301 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
818	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
819	1.4541 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils geschliffen
820	1.4301 1D	110 kg	5,00 x 1250 x 2070 mm	
821	1.4541 1D	120 kg	5,00 x 1250 x 2340 mm	NE KW 22
822	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
823	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
824	1.4301 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
825	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
826	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
827	1.4301 1D	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1
828	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
829	1.4301 1D	1125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
830	1.4301 1D	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
831	1.4301 1D	1250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
832	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
833	1.4301 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
834	1.4301 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
835	1.4301 1D	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
836	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
837	1.4301 1D	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
838	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
839	1.4301 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
840	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
841	1.4301 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
842	1.4301 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
843	1.4301 2B	750 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
844	1.4301 2B	260 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 APZ 3.1 teils Folie
845	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
846	1.4541 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
847	1.4301 1D	128 kg	5,00 x 1500 x 2080 mm	
848	1.4301 1D	134 kg	5,00 x 1500 x 2215 mm	

849	1.4301 1D	143 kg	5,00 x 1500 x 2385 mm	
850	1.4301 1D	148 kg	5,00 x 1500 x 2445 mm	
851	1.4301 1D	150 kg	5,00 x 1500 x 2500 mm	
852	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
853	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
854	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
855	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
856	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
857	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
858	1.4301 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
859	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
860	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
861	1.4301 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
862	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
863	1.4301 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
864	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
865	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
866	1.4301 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
867	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
868	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
869	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
870	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
871	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
872	1.4301 1D	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
873	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
874	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
875	1.4301 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
876	1.4301 1D	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
877	1.4301 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
878	1.4301 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
879	1.4301 2B	538 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
880	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
881	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
882	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
883	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
884	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
885	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
886	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
887	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
888	1.4301 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
889	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
890	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
891	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
892	1.4301 2B	2700 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
893	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
894	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
895	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
896	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
897	1.4301 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
898	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
899	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
900	1.4301 2B	2340 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
901	1.4301 2B	1980 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
902	1.4301 2B	1800 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
903	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
904	1.4301 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
905	1.4301 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
906	1.4301 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
907	1.4301 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307

908	1.4301 2B	1440 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
909	1.4301 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
910	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
911	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
912	1.4541 1D	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
913	1.4541 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
914	1.4541 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
915	1.4541 2B	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
916	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
917	1.4541 2B	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
918	1.4541 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
919	1.4541 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
920	1.4301 2B	294 kg	5,00 x 2000 x 3673 mm	Folie
921	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
922	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
923	1.4301 1D	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
924	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / APZ 3.1
925	1.4301 1D	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
926	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
927	1.4301 2B	320 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
928	1.4541 1D	325 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	
929	1.4541 1D	466 kg	5,00 x 2000 x 5825 mm	APZ 3.1
930	1.4301 2B	1920 kg	5,00 x 2000 x 6000 mm	1.4307 Folie
931	1.4301 2B	528 kg	5,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
932	1.4301 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
933	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
934	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
935	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
936	1.4301 1D	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
937	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
938	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
939	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
940	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
941	1.4301 1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
942	1.4301 1D	2016 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
943	1.4301 1D	1728 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
944	1.4301 1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
945	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
946	1.4301 1D	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
947	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
948	1.4301 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
949	1.4301 1D	1536 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
950	1.4301 1D	385 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
951	1.4301 1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
952	1.4301 1D	295 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, APZ 3.1
953	1.4301 1D	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307, Analyse
954	1.4301 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
955	1.4301 1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
956	1.4301 1D	200 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
957	1.4301 1D	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
958	1.4301 1D	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
959	1.4301 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307 teils Folie
960	1.4301 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
961	1.4301 2B	2688 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
962	1.4301 2B	1824 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
963	1.4301 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
964	1.4301 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
965	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
966	1.4301 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

967	1.4301 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
968	1.4301 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
969	1.4301 2B	1920 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	1.4307
970	1.4301 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
971	1.4301 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
972	1.4541 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
973	1.4301 1D	148 kg	6,00 x 1250 x 2350 mm	
974	1.4301 1D	327 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2945 mm
975	1.4301 1D	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
976	1.4301 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
977	1.4301 1D	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
978	1.4301 1D	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
979	1.4301 1D	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
980	1.4301 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
981	1.4301 1D	750 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
982	1.4301 1D	750 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
983	1.4301 1D	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
984	1.4301 1D	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
985	1.4301 2B	2100 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
986	1.4301 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
987	1.4301 2B	1350 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
988	1.4301 2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
989	1.4301 2B	1200 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
990	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
991	1.4301 2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
992	1.4301 2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
993	1.4301 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
994	1.4301 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307 geschliffen
995	1.4301 1D	148 kg	6,00 x 1500 x 2060 mm	
996	1.4301 1D	156 kg	6,00 x 1500 x 2165 mm	
997	1.4301 1D	164 kg	6,00 x 1500 x 2270 mm	
998	1.4301 1D	165 kg	6,00 x 1500 x 2285 mm	
999	1.4301 1D	181 kg	6,00 x 1500 x 2515 mm	
1000	1.4301 1D	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1001	1.4301 1D	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1002	1.4301 1D	2808 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1003	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1004	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1005	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1006	1.4301 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1007	1.4301 2B	1686 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2410 mm
1008	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1009	1.4301 2B	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1010	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1011	1.4301 2B	2160 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1012	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1013	1.4301 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1014	1.4301 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1015	1.4301 2B	2376 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1016	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1017	1.4301 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1018	1.4301 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
1019	1.4301 2B	3456 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
1020	1.4301 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Folie
1021	1.4301 1D	3072 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1022	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1023	1.4301 2B	1152 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
1024	1.4301 2B	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	

1025	1.4301 1D	422 kg	6,00 x 2000 x 4400 mm	APZ 3.1
1026	1.4301 2B	416 kg	6,50 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1027	1.4301 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1028	1.4301 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1029	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1030	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1031	1.4301 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1032	1.4301 2B	600 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1033	1.4541 1D	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1034	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1035	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1036	1.4541 1D	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1037	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1038	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1039	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1040	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1041	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1042	1.4541 1D	1400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1043	1.4541 1D	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1044	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1045	1.4541 1D	1000 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1046	1.4541 1D	1200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1047	1.4301 2B	217 kg	8,00 x 1500 x 2260 mm	
1048	1.4301 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1049	1.4301 1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1050	1.4301 1D	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1051	1.4301 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1052	1.4301 1D	1728 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1053	1.4301 1D	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
1054	1.4301 2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1055	1.4301 2B	864 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1056	1.4301 2B	2592 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1057	1.4301 2B	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1058	1.4301 2B	1440 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1059	1.4301 2B	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	1.4307 teils Folie
1060	1.4301 1D	1944 kg	8,00 x 2000 x 3796 mm	1.4307
1061	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307 / NE KW 22
1062	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1063	1.4301 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	1.4307
1064	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1065	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1066	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1067	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1068	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1069	1.4301 1D	1120 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1070	1.4301 1D	1280 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1071	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1072	1.4301 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1073	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1074	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1075	1.4301 1D	1600 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1076	1.4301 1D	1440 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1077	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1078	1.4301 1D	640 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1079	1.4301 1D	480 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1080	1.4301 1D	800 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1081	1.4301 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1082	1.4301 1D	238 kg	10,0 x 1250 x 2425 mm	

1083	1.4301	1D	248 kg	10,0 x 1250 x 2450 mm	
1084	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1085	1.4301	1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1086	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1087	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1088	1.4301	1D	260 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1089	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1090	1.4301	1D	750 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1091	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1092	1.4301	1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / Analyse
1093	1.4301	1D	1000 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307
1094	1.4301	1D	269 kg	10,0 x 1500 x 2220 mm	
1095	1.4301	1D	282 kg	10,0 x 1500 x 2325 mm	
1096	1.4301	1D	316 kg	10,0 x 1500 x 2625 mm	
1097	1.4301	1D	318 kg	10,0 x 1500 x 2650 mm	
1098	1.4301	1D	328 kg	10,0 x 1500 x 2720 mm	
1099	1.4301	1D	336 kg	10,0 x 1500 x 2790 mm	
1100	1.4301	1D	341 kg	10,0 x 1500 x 2840 mm	
1101	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1102	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1103	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1104	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1105	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1106	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1107	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1108	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1109	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1110	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1111	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1112	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1113	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1114	1.4301	1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1115	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1116	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1117	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1118	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 / APZ 3.1
1119	1.4301	1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1120	1.4301	1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1121	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1122	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1123	1.4301	1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1124	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1125	1.4301	1D	1440 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307
1126	1.4541	1D	296 kg	10,0 x 2000 x 1850 mm	
1127	1.4301	1D	1152 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1128	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1129	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1130	1.4301	1D	192 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1131	1.4301	1D	384 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1132	1.4301	1D	960 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1133	1.4301	1D	1152 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1134	1.4301	1D	576 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1135	1.4301	1D	768 kg	12,0 x 1000 x 2000 mm	
1136	1.4541	1D	265 kg	12,0 x 1200 x 2300 mm	
1137	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1138	1.4301	1D	598 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	
1139	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1140	1.4301	1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1

1141	1.4301 1D	300 kg	12,0 x 1250 x 2500 mm	1.4307 / APZ 3.1
1142	1.4301 1D	288 kg	12,0 x 1500 x 2000 mm	
1143	1.4301 1D	302 kg	12,0 x 1500 x 2075 mm	
1144	1.4301 1D	317 kg	12,0 x 1500 x 2200 mm	
1145	1.4301 1D	317 kg	12,0 x 1500 x 2200 mm	
1146	1.4301 1D	338 kg	12,0 x 1500 x 2350 mm	
1147	1.4541 1D	346 kg	12,0 x 1500 x 2400 mm	
1148	1.4301 1D	425 kg	12,0 x 1500 x 2950 mm	
1149	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1150	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1151	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1152	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1153	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1154	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1155	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1156	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1157	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1158	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1159	1.4301 1D	2592 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1160	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1161	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1162	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1163	1.4301 1D	434 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1164	1.4301 1D	1296 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1165	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1166	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1167	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1168	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1169	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	
1170	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1171	1.4301 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1172	1.4301 1D	432 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 APZ 3.1
1173	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1174	1.4301 1D	1728 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	1.4307 Analyse
1175	1.4541 1D	864 kg	12,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1176	1.4541 1D	1774 kg	12,0 x 1540 x 3000 mm	
1177	1.4541 1D	1774 kg	12,0 x 1540 x 3000 mm	
1178	1.4541 1D	3072 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1179	1.4541 1D	2304 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	
1180	1.4541 1D	1728 kg	12,0 x 2000 x 4500 mm	
1181	1.4541 1D	1152 kg	12,0 x 2000 x 6000 mm	
1182	1.4541 1D	400 kg	15,0 x 1325 x 2517 mm	
1183	1.4541 1D	2094 kg	15,0 x 2100 x 2750 mm	
1184	1.4541 1D	2824 kg	15,0 x 2115 x 5315 mm	
1185	1.4541 1D	1827 kg	18,0 x 2310 x 5315 mm	
1186	1.4541 1D	3712 kg	18,0 x 2310 x 5315 mm	
1187	1.4541 1D	744 kg	25,0 x 1300 x 2860 mm	
1188	1.4541 1D	812 kg	25,0 x 1420 x 2860 mm	
1189	1.4541 1D	824 kg	25,0 x 1440 x 2860 mm	
1190	1.4541 1D	2208 kg	25,0 x 1930 x 2860 mm	
1191	1.4541 1D	2220 kg	25,0 x 1940 x 2860 mm	
1192	1.4541 1D	1135 kg	25,0 x 1985 x 2860 mm	
1193	1.4541 1D	1155 kg	25,0 x 2020 x 2860 mm	
1194	1.4541 1D	2896 kg	25,0 x 2330 x 3010 mm	
1195	1.4541 1D	1469 kg	25,0 x 2365 x 3010 mm	
1196	1.4301 1D	3113 kg	52,0 x 1592 x 4700 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1
1197	1.4541 1D	4991 kg	90,0 x 1995 x 3475 mm	Aisi 321 H / APZ 3.1
1198	1.4301 1D	6576 kg	112 x 1550 x 4735 mm	Aisi 304 L / APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 316/316L/316Ti (V4A) aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1199	1.4404	2B	38 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
1200	1.4404	2R	2040 kg	0,50 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1201	1.4404	2B	1013 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1202	1.4404	2B	1550 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1203	1.4404	2R	725 kg	0,50 x 1250 x 2500 mm	
1204	1.4404	2R	912 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1205	1.4404	2R	808 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1206	1.4404	2R	806 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1207	1.4404	2R	400 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1208	1.4404	2R	710 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1209	1.4571 2B		250 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1210	1.4571 2B		144 kg	0,60 x 1000 x 2000 mm	
1211	1.4404	2B	165 kg	0,60 x 1000 x 3100 mm	
1212	1.4404	2B	45 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1213	1.4404	2B	90 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1214	1.4539 2E		11 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1215	1.4571 2B		67 kg	0,70 x 1000 x 2000 mm	
1216	1.4404	2R	180 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1217	1.4404	2R	792 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen+ Folie / incl. 12 Tfl 2600 mm
1218	1.4435 2B		380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1219	1.4571 2B		380 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1220	1.4571 2B		160 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1221	1.4404	2B	86 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1222	1.4404	2B	230 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1223	1.4404	2B	317 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1224	1.4404	2B	62 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1225	1.4404	2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1226	1.4404	2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1227	1.4404	2B	547 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1228	1.4404	2B	1354 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1229	1.4404	2B	2016 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1230	1.4404	2B	202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1231	1.4571 2B		58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1232	1.4571 2B		202 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1233	1.4571 2B		58 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1234	1.4571 2B		144 kg	0,80 x 1500 x 3000 mm	
1235	1.4404	2B	124 kg	1,00 x 970 x 1580 mm	
1236	1.4404	2B	144 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1237	1.4404	2B	272 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1238	1.4571 2B		180 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1239	1.4571 2B		64 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1240	1.4571 2B		112 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1241	1.4404	2B	50 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1242	1.4571 2B		300 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1243	1.4404	2B	180 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1244	1.4404	2B	72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1245	1.4404	2B	144 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1246	1.4404	2B	288 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1247	1.4404	2B	648 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1248	1.4571 2B		360 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1249	1.4571 2B		72 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1250	1.4571 2B		324 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1251	1.4571 2B		216 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1252	1.4571 2B		1008 kg	1,00 x 1500 x 4000 mm	
1253	1.4404	2B	384 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	incl. 1Tfl. 1645 mm
1254	1.4404	2B	192 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1255	1.4404	2B	115 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	

1256	1.4571 2B	1401 kg	1,20 x 1000 x 2000 mm	
1257	1.4404 2B	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1258	1.4404 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1259	1.4404 2B	82 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1260	1.4404 2B	80 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1261	1.4404 2B	100 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1262	1.4404 2B	280 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1263	1.4404 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1264	1.4404 2B	240 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1265	1.4404 2B	320 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1266	1.4571 2B	1010 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1, Folie
1267	1.4571 2B	1016 kg	1,25 x 1000 x 3000 mm	1. Wahl, APZ 3.1, Folie
1268	1.4404 2B	990 kg	1,20 x 1250 x 2500 mm	
1269	1.4404 2B	250 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1270	1.4404 2B	1000 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1271	1.4404 2B	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1272	1.4404 2B	1094 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1273	1.4404 2B	1283 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1274	1.4404 2R	1482 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1275	1.4404 2R	156 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1276	1.4571 2B	63 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1277	1.4571 2B	1063 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1278	1.4571 2B	1656 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	
1279	1.4571 2B	31 kg	1,25 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + Folie
1280	1.4404 2B	243 kg	1,25 x 1500 x 2690 mm	
1281	1.4404 2B	648 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1282	1.4404 2B	86 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1283	1.4404 2B	1210 kg	1,20 x 1500 x 3000 mm	
1284	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1285	1.4404 2B	450 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1286	1.4404 2B	1350 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1287	1.4404 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1288	1.4404 2B	315 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1289	1.4404 2B	1890 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1290	1.4404 2B	630 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1291	1.4404 2B	45 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1292	1.4404 2B	1743 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1293	1.4404 2B	270 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1294	1.4404 2B	405 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1295	1.4571 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1296	1.4571 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1297	1.4571 2B	1080 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1298	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1299	1.4571 2B	90 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1300	1.4571 2B	360 kg	1,25 x 1500 x 3000 mm	
1301	1.4404 2B	66 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 950 mm
1302	1.4404 2B	504 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 24
1303	1.4404 2B	144 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1304	1.4404 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1305	1.4571 2B	96 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1306	1.4571 2B	24 kg	1,50 x 1000 x 2000 mm	Folie
1307	1.4404 2B	361 kg	1,50 x 1185 x 2000 mm	incl. 1 Tfl. 1155 mm x 1600/1900 mm
1308	1.4404 2B	337 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	incl. 1 Tfl. 2480 mm
1309	1.4404 2B	750 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1310	1.4404 2B	535 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1311	1.4404 2B	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1312	1.4404 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1313	1.4404 2B	1238 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1314	1.4404 2B	1014 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	

1315	1.4404 2B	525 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1316	1.4404 2B	263 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen + Folie
1317	1.4404 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	geschliffen + Folie
1318	1.4404 2R	226 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1319	1.4404 2R	1124 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1320	1.4435 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1321	1.4571 2B	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1322	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1323	1.4404 2B	270 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1324	1.4404 2B	702 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1325	1.4404 2B	1242 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1326	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1327	1.4404 2B	648 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1328	1.4404 2B	1626 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen
1329	1.4404 2B	1296 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
1330	1.4404 2B	864 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + teils Folie
1331	1.4404 2B	1512 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	teils geschliffen + Folie
1332	1.4404 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1333	1.4404 2R	324 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1334	1.4571 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1335	1.4404 2B	108 kg	1,50 x 1500 x 6000 mm	
1336	1.4404 2B	936 kg	1,50 x 1500 x 4000 mm	gebürstet + Folie
1337	1.4404 2B	55 kg	1,50 x 2000 x 2282 mm	
1338	1.4404 2B	1440 kg	1,50 x 2000 x 4000 mm	gebürstet + Folie
1339	1.4404 2B	576 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1340	1.4404 2B	609 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1341	1.4404 2B	864 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1342	1.4404 2B	640 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1343	1.4404 2B	1088 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1344	1.4404 2B	960 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1345	1.4404 2B	288 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1346	1.4404 2B	160 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1347	1.4404 2B	128 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1348	1.4404 2B	1280 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1349	1.4404 2B	704 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1350	1.4404 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1351	1.4404 2B	672 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1352	1.4404 2B	1120 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1353	1.4404 2B	896 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1354	1.4404 2B	64 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	geschliffen + Folie
1355	1.4571 2B	968 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl APZ 3.1
1356	1.4571 2B	716 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	1. Wahl APZ 3.1
1357	1.4571 2B	192 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1358	1.4404 2B	810 kg	2,00 x 1000 x 3355 mm	Folie
1359	1.4404 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1360	1.4404 2B	100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1361	1.4404 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1362	1.4404 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1363	1.4404 2B	700 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils geschliffen
1364	1.4404 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen K240 + Folie
1365	1.4571 2B	1031 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1366	1.4571 2B	1031 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1367	1.4571 2B	1052 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1368	1.4571 2B	1022 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1369	1.4571 2B	914 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1370	1.4571 2B	250 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1371	1.4571 2B	600 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1372	1.4571 2B	300 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1373	1.4571 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	

1374	1.4571 2B	2100 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1375	1.4571 2B	350 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1376	1.4571 2B	50 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen K240 + Folie
1377	1.4571 2E	1800 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	
1378	1.4404 2B	648 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1379	1.4404 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen+ Folie
1380	1.4404 2B	1728 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1381	1.4404 2B	1440 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen
1382	1.4404 2B	1008 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, geschliffen + Folie
1383	1.4404 2B	720 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1384	1.4404 2B	1368 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1385	1.4571 2B	287 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2940 mm
1386	1.4571 2B	144 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1387	1.4571 2B	504 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1388	1.4571 2B	576 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1389	1.4571 2B	936 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1390	1.4571 2B	216 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	
1391	1.4571 2B	1152 kg	2,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1392	1.4571 2B	768 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	
1393	1.4571 2B	650 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1394	1.4571 2B	384 kg	2,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1, teils Folie
1395	1.4404 2R	120 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	
1396	1.4404 2B	1710 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1397	1.4404 2B	1800 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1398	1.4404 2B	2070 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1399	1.4404 2B	2070 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	
1400	1.4404 2B	900 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + teils Folie
1401	1.4404 2B	270 kg	2,50 x 1500 x 3000 mm	geschliffen + Folie
1402	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1403	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1404	1.4404 2B	336 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1405	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1406	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1407	1.4404 2B	912 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1408	1.4404 2B	144 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1409	1.4404 2B	240 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1410	1.4404 2B	288 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1411	1.4404 2B	48 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1412	1.4404 2B	192 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1, teils Folie
1413	1.4404 2B	150 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1414	1.4404 2B	1575 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1415	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1416	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1417	1.4404 2B	1875 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1418	1.4404 2B	1500 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1419	1.4404 2B	825 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1420	1.4404 2B	1275 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1421	1.4404 2B	107 kg	3,00 x 1250 x 3550 mm	
1422	1.4404 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1423	1.4404 2B	648 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1424	1.4404 2B	108 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1425	1.4404 2B	216 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1426	1.4404 2B	324 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	teils Folie
1427	1.4571 2B	432 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1428	1.4404 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1429	1.4404 2B	585 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1430	1.4404 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1431	1.4404 2B	576 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	
1432	1.4404 2B	580 kg	3,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1, teils beidseitig Folie

1433	1.4404 1D	144 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1434	1.4404 2B	448 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1435	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1436	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1437	1.4404 2B	384 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1438	1.4404 2B	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1439	1.4404 2B	258 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1440	1.4571 1D	64 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1441	1.4571 1D	128 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1442	1.4571 1D	192 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1443	1.4571 1D	320 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1444	1.4571 2B	2016 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 24
1445	1.4404 2B	400 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1446	1.4404 2B	1200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1447	1.4404 2B	200 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1448	1.4404 2B	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1449	1.4404 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1450	1.4571 1D	100 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1451	1.4571 2B	300 kg	4,00 x 1250 x 2500 mm	
1452	1.4571 1D	140 kg	4,00 x 1500 x 2910 mm	Analyse
1453	1.4404 1D	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1454	1.4404 2B	270 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	incl. 1 Tfl. 2580 mm
1455	1.4404 2B	288 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1456	1.4404 2B	1296 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1457	1.4404 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1458	1.4404 2B	1584 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1459	1.4571 2B	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1460	1.4571 2B	720 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1461	1.4404 1D	256 kg	4,00 x 2000 x 2000 mm	
1462	1.4571 2B	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1463	1.4571 2E	512 kg	4,00 x 2000 x 4000 mm	
1464	1.4404 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1465	1.4404 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1466	1.4404 1D	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1467	1.4404 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1468	1.4404 2B	560 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1469	1.4404 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1470	1.4404 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1471	1.4404 2B	640 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1472	1.4404 2B	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1473	1.4404 2B	400 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1474	1.4404 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1475	1.4404 2B	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1476	1.4404 2B	1360 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1477	1.4404 2B	480 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1478	1.4571 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1479	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1480	1.4571 1D	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1481	1.4571 1D	240 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1482	1.4571 1D	80 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1483	1.4571 2B	160 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1484	1.4571 2B	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	NE KW 22
1485	1.4571 2B	880 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	Folie
1486	1.4404 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1487	1.4404 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1488	1.4404 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1489	1.4404 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1490	1.4404 1D	500 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	

1491	1.4404 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1492	1.4404 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1493	1.4404 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1494	1.4404 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1495	1.4404 2B	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1496	1.4404 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	NE KW 22
1497	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1498	1.4404 2B	625 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1499	1.4404 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1500	1.4404 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1501	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L
1502	1.4435 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	Aisi 316 L / beidseitig geschliffen
1503	1.4571 1D	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1504	1.4571 2B	250 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1505	1.4571 2B	375 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1506	1.4436 1D	300 kg	5,00 x 1250 x 3000 mm	Aisi 316 L
1507	1.4404 1D	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1508	1.4404 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1509	1.4404 2B	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1510	1.4404 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1511	1.4571 1D	720 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1512	1.4571 1D	1260 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1513	1.4571 1D	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1514	1.4571 2B	1620 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1515	1.4571 2B	180 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1516	1.4571 2B	1080 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1517	1.4571 2B	900 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1518	1.4571 2B	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1519	1.4404 2B	960 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	teils Folie
1520	1.4404 2B	640 kg	5,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1, teils beidseitig Folie
1521	1.4404 1D	100 kg	6,00 x 1000 x 1990 mm	
1522	1.4404 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1523	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1524	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1525	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1526	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1527	1.4404 1D	196 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1528	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1529	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1530	1.4404 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1531	1.4404 1D	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1532	1.4404 1D	1248 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1533	1.4404 1D	2208 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1534	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1535	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1536	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1537	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1538	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1539	1.4404 1D	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1540	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1541	1.4404 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1542	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1543	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1544	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1545	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1546	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1547	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1548	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1549	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

1550	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1551	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1552	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1553	1.4404 2B	576 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1554	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1555	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1556	1.4404 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1557	1.4404 2B	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1558	1.4404 2B	289 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1559	1.4404 2B	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1560	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1561	1.4404 2B	480 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1562	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1563	1.4404 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1564	1.4571 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1565	1.4571 1D	672 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1566	1.4571 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1567	1.4571 1D	192 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1568	1.4571 2B	96 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1569	1.4571 2B	593 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1570	1.4571 2B	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1571	1.4571 2B	580 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1572	1.4571 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1573	1.4571 2B	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1574	1.4571 2B	1440 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1575	1.4571 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1576	1.4571 2B	678 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	teils Folie
1577	1.4571 2B	288 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	beidseitig Folie
1578	1.4571 1D	123 kg	6,00 x 1250 x 2050 mm	
1579	1.4404 1D	130 kg	6,00 x 1250 x 2085 mm	
1580	1.4404 1D	126 kg	6,00 x 1250 x 2100 mm	
1581	1.4571 1D	133 kg	6,00 x 1250 x 2200 mm	
1582	1.4404 2B	141 kg	6,00 x 1250 x 2355 mm	
1583	1.4404 2B	144 kg	6,00 x 1250 x 2400 mm	
1584	1.4404 1D	148 kg	6,00 x 1250 x 2460 mm	
1585	1.4404 2B	148 kg	6,00 x 1250 x 2460 mm	
1586	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1587	1.4404 1D	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1588	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1589	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1590	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1591	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1592	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1593	1.4404 2B	900 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1594	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1595	1.4404 2B	600 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1596	1.4404 2B	300 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	teils Folie
1597	1.4404 2B	150 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	geschliffen
1598	1.4571 2B	450 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1599	1.4571 2B	1050 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1600	1.4571 2B	1500 kg	6,00 x 1250 x 2500 mm	
1601	1.4404 2B	180 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	
1602	1.4404 1D	155 kg	6,00 x 1500 x 2080 mm	
1603	1.4404 1D	165 kg	6,00 x 1500 x 2180 mm	
1604	1.4571 2B	191 kg	6,00 x 1500 x 2650 mm	
1605	1.4404 1D	196 kg	6,00 x 1500 x 2725 mm	
1606	1.4404 1D	197 kg	6,00 x 1500 x 2730 mm	
1607	1.4404 1D	214 kg	6,00 x 1500 x 2978 mm	
1608	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	

1609	1.4404 1D	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1610	1.4404 1D	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1611	1.4404 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1612	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1613	1.4404 2B	1080 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1614	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1615	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1616	1.4404 2B	1512 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1617	1.4404 2B	1296 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1618	1.4404 2B	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1619	1.4404 2B	216 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1620	1.4404 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1621	1.4404 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1622	1.4435 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316L
1623	1.4571 1D	1944 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1624	1.4571 2B	432 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1625	1.4571 2B	864 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1626	1.4571 2B	648 kg	6,00 x 1500 x 3000 mm	
1627	1.4404 2B	1152 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1, teils Folie
1628	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1, Folie
1629	1.4404 2B	768 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	teils beidseitig Folie
1630	1.4404 2E	384 kg	6,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1631	1.4404 1D	350 kg	7,00 x 1250 x 2500 mm	
1632	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1633	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1634	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1635	1.4404 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1636	1.4404 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1637	1.4404 2E	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	Analyse
1638	1.4571 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1639	1.4571 1D	256 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1640	1.4404 1D	141 kg	8,00 x 1100 x 2000 mm	
1641	1.4404 1D	400 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1642	1.4571 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1643	1.4571 1D	200 kg	8,00 x 1250 x 2500 mm	
1644	1.4404 1D	248 kg	8,00 x 1500 x 2555 mm	
1645	1.4404 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1646	1.4404 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1647	1.4404 2B	576 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1648	1.4404 2B	1456 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	Folie
1649	1.4435 1D	2016 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	Aisi 316 L
1650	1.4571 1D	1152 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	NE KW 22
1651	1.4571 1D	288 kg	8,00 x 1500 x 3000 mm	
1652	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1653	1.4404 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1654	1.4571 1D	3072 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1655	1.4571 1D	512 kg	8,00 x 2000 x 4000 mm	
1656	1.4571 1D	432 kg	9,00 x 1000 x 6000 mm	
1657	1.4571 1D	222 kg	9,00 x 1030 x 3000 mm	
1658	1.4404 1D	1322 kg	9,00 x 1530 x 4000 mm	
1659	1.4404 1D	883 kg	9,00 x 2000 x 6000 mm	
1660	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1661	1.4404 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1662	1.4404 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1663	1.4571 1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1664	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1665	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1666	1.4571 1D	340 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1667	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	

1668	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1669	1.4571 1D	960 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1670	1.4571 1D	320 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1671	1.4571 1D	160 kg	10,0 x 1000 x 2000 mm	
1672	1.4571 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1673	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1674	1.4571 1D	250 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1675	1.4571 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1676	1.4571 1D	500 kg	10,0 x 1250 x 2500 mm	
1677	1.4571 1D	300 kg	10,0 x 1500 x 2480 mm	
1678	1.4404 1D	348 kg	10,0 x 1500 x 2850 mm	
1679	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1680	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1681	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1682	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1683	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1684	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1685	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1686	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1687	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1688	1.4404 1D	720 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1689	1.4404 1D	360 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1690	1.4404 1D	1080 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1691	1.4404 1D	2160 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1692	1.4571 1D	1800 kg	10,0 x 1500 x 3000 mm	
1693	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1694	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1695	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1696	1.4404 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1697	1.4571 1D	640 kg	10,0 x 2000 x 4000 mm	
1698	1.4571 1D	1920 kg	10,0 x 2000 x 6000 mm	
1699	1.4404 1D	1059 kg	11,0 x 1500 x 4010 mm	
1700	1.4404 1D	768 kg	12,0 x 2000 x 4000 mm	APZ 3.1
1701	1.4404 1D	390 kg	13,0 x 1250 x 3000 mm	
1702	1.4404 1D	3120 kg	13,0 x 1250 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1703	1.4404 1D	1404 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1704	1.4404 1D	2340 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1705	1.4404 1D	1872 kg	13,0 x 1500 x 3000 mm	
1706	1.4571 1D	1796 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
1707	1.4571 1D	936 kg	13,0 x 1500 x 6000 mm	
1708	1.4404 1D	1150 kg	35,0 x 1000 x 2000 mm	Aisi 316 L / 1. Wahl , APZ 3.2 +TÜV
1709	1.4571 1D	4270 kg	90,0 x 2000 x 3010 mm	APZ 3.1
1710	1.4571 1D	3034 kg	90,0 x 2110 x 2110 mm	Aisi 316 Ti /APZ 3.1 US-Norm+TÜV
1711	1.4404 1D	5526 kg	110 x 2000 x 3140 mm	Aisi 316 L / APZ 3.1
1712	1.4571 1D	4389 kg	110 x 1995 x 2500 mm	

"2.Wahl-Bleche Aisi 318LN (Duplex) aus Vorrat bzw.aus kurzfristigem Neueingang "

1713	1.4062 2E	114 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1714	1.4462 2E	66 kg	4,00 x 1000 x 2000 mm	
1715	1.4462 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1716	1.4462 1D	432 kg	4,00 x 1500 x 3000 mm	
1717	1.4462 2E	86 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1718	1.4462 2E	320 kg	5,00 x 1000 x 2000 mm	
1719	1.4462 1D	125 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	
1720	1.4462 1D	360 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	Analyse
1721	1.4462 1D	540 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1722	1.4462 2E	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1723	1.4462 2E	384 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1724	1.4462 2E	194 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	

1725	1.4462 2E	194 kg	6,00 x 1000 x 2000 mm	
1726	1.4462 1D	384 kg	8,00 x 1000 x 2000 mm	
1727	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1728	1.4462 1D	768 kg	8,00 x 2000 x 6000 mm	
1729	1.4462 1D	3240 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1730	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1731	1.4462 1D	2160 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1732	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1733	1.4462 1D	1620 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1734	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1735	1.4462 1D	2700 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1736	1.4462 1D	540 kg	15,0 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1

"2. Wahl-Bleche Aisi 309 / 309S / 310 / 310S (hitzebeständig)

aus Vorrat bzw. aus kurzfristigem Neueingang "

1737	1.4828 2B	540 kg	0,80 x 1250 x 2500 mm	
1738	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1739	1.4828 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1740	1.4828 2B	30 kg	1,00 x 1250 x 3000 mm	
1741	1.4828 2B	612 kg	1,00 x 1500 x 3000 mm	
1742	1.4828 2B	60 kg	1,25 x 1000 x 2000 mm	
1743	1.4828 2B	38 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1744	1.4828 2B	75 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1, teils geschliffen + Folie
1745	1.4828 2R	300 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1746	1.4828 2R	188 kg	1,50 x 1250 x 2500 mm	
1747	1.4828	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1748	1.4828 2B	1026 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1749	1.4828 2R	108 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	
1750	1.4828 2B	1760 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1751	1.4828 2B	736 kg	2,00 x 1000 x 2000 mm	
1752	1.4828 2B	400 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1753	1.4828 2B	1000 kg	2,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl APZ 3.1
1754	1.4828 2B	480 kg	2,50 x 1000 x 2000 mm	APZ 3.1
1755	1.4828 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	APZ 3.1
1756	1.4828 2B	500 kg	2,50 x 1250 x 2500 mm	
1757	1.4828 2B	1008 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1758	1.4828 2B	975 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1759	1.4828 1D	2534 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1760	1.4828 1D	1260 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1761	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1762	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 3000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1763	1.4828 1D	1596 kg	35,0 x 1500 x 3800 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1764	1.4828 1D	2520 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1765	1.4828 1D	2524 kg	35,0 x 1500 x 6000 mm	1. Wahl , APZ 3.1
1766	1.4841	160 kg	1,00 x 1000 x 2000 mm	
1767	1.4841 2B	25 kg	1,00 x 1250 x 2500 mm	
1768	1.4841 2B	54 kg	1,50 x 1500 x 3000 mm	APZ 3.1
1769	1.4841 2C	2448 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1770	1.4841 2C	900 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1771	1.4841 2C	540 kg	3,00 x 1500 x 3000 mm	
1772	1.4841	875 kg	5,00 x 1250 x 2500 mm	1. Wahl , APZ 3.1

"2. Wahl Tränenbleche"

1773	1.4301	57 kg	3,00 x 1000 x 2000 mm	
1774	1.4301 1D	86 kg	3,00 x 1250 x 2500 mm	
1775	1.4301 1D	109 kg	3,00 x 1250 x 3000 mm	
1776	1.4301 1D	212 kg	5,00 x 1500 x 3000 mm	
1777	1.4301	1088 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	
1778	1.4301	1088 kg	6,00 x 1250 x 3000 mm	

"2./3. Wahl-Stückbleche (ausCoilanfang+Coilende) aus Vorrat bzw. aus NE"

1779	1.4003	185 kg	6,00 mm	
1780	1.4016 2R	49 kg	0,50 mm	
1781	1.4016 2R	38 kg	0,50 mm	
1782	1.4016 2R	97 kg	0,60 mm	
1783	1.4016 2R	404 kg	0,80 mm	
1784	1.4016 2R	362 kg	0,80 mm	
1785	1.4016 2R	462 kg	1,00 mm	
1786	1.4016 2R	658 kg	1,00 mm	
1787	1.4016 2R	100 kg	1,20 mm	
1788	1.4016 2R	317 kg	1,25 mm	
1789	1.4016 2R	400 kg	1,25 mm	
1790	1.4016 2R	1385 kg	1,50 mm	
1791	1.4016 2R	1250 kg	1,50 mm	
1792	1.4016 2R	470 kg	2,00 mm	
1793	1.4016 2R	815 kg	2,00 mm	
1794	1.4016 2R	348 kg	2,50 mm	
1795	1.4016 2R	535 kg	2,50 mm	
1796	1.4016 2R	764 kg	3,00 mm	
1797	1.4016 2R	392 kg	4,00 mm	
1798	1.4016 2R	501 kg	4,00 mm	
1799	1.4034	212 kg	3,00 mm	
1800	1.4034	322 kg	5,00 mm	
1801	1.4509	85 kg	3,00 mm	
1802	1.4509	35 kg	3,50 mm	
1803	1.4509	123 kg	4,00 mm	
1804	1.4509	856 kg	1,00 - 4,00 mm	unsortiert
1805	1.4510	119 kg	2,00 mm	
1806	1.4510	132 kg	4,00 mm	
1807	1.4512	145 kg	4,00 mm	
1808	1.4512	190 kg	6,00 mm	
1809	1.4512	250 kg	10,0 mm	
1810	1.4301	3090 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1811	1.4301	2706 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1812	1.4301	2590 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1813	1.4301	2462 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1814	1.4301	2342 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1815	1.4301	2264 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1816	1.4301	2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1817	1.4301	2213 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1818	1.4301	2060 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1819	1.4301	2360 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1820	1.4301	1361 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1821	1.4301	1377 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1822	1.4301	1797 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1823	1.4301	1585 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1824	1.4301	1680 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1825	1.4301	1615 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1826	1.4301	1677 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1827	1.4301	1778 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1828	1.4301	1448 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1829	1.4301	1537 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1830	1.4301	1914 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1831	1.4301	1701 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1832	1.4301	1521 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1833	1.4301	1464 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert
1834	1.4301	1624 kg	0,40 - 3,00 mm	unsortiert

1835 1.4301	1116 kg	0,40 mm
1836 1.4301 2B	32 kg	0,40 mm
1837 1.4301 2B	32 kg	0,40 mm
1838 1.4301 2B	148 kg	0,40 mm
1839 1.4301	240 kg	0,50 mm
1840 1.4301 2B	120 kg	0,50 mm
1841 1.4301 2B	255 kg	0,50 mm
1842 1.4301 2B	196 kg	0,50 mm
1843 1.4301 2B	252 kg	0,50 mm
1844 1.4301 2B	282 kg	0,50 mm
1845 1.4301 2R	108 kg	0,50 mm
1846 1.4301 2R	32 kg	0,50 mm
1847 1.4301 2R	74 kg	0,50 mm
1848 1.4301 2R	95 kg	0,50 mm
1849 1.4301 2R	84 kg	0,50 mm
1850 1.4301 2R	30 kg	0,50 mm
1851 1.4541 2B	22 kg	0,50 mm
1852 1.4301 2B	1528 kg	0,60 mm
1853 1.4301 2R	619 kg	0,60 mm
1854 1.4541 2B	66 kg	0,60 mm
1855 1.4301 2B/R	1284 kg	0,70 mm
1856 1.4301 2B	1149 kg	0,80 mm
1857 1.4301 2B	1158 kg	0,80 mm
1858 1.4301 2B	1239 kg	0,80 mm
1859 1.4301 2B	652 kg	0,80 mm
1860 1.4301 2R	247 kg	0,80 mm
1861 1.4301 2R	418 kg	0,80 mm
1862 1.4301 2R	473 kg	0,80 mm
1863 1.4301 2R	308 kg	0,80 mm
1864 1.4301	294 kg	0,90 mm
1865 1.4301	986 kg	1,00 mm
1866 1.4301	2320 kg	1,00 mm
1867 1.4301	97 kg	1,00 mm
1868 1.4301	284 kg	1,00 mm
1869 1.4301 2B	1218 kg	1,00 mm
1870 1.4301 2B	616 kg	1,00 mm
1871 1.4301 2B	924 kg	1,00 mm
1872 1.4301 2B	784 kg	1,00 mm
1873 1.4301 2B	1400 kg	1,00 mm
1874 1.4301 2B	274 kg	1,00 mm
1875 1.4301 2B	1274 kg	1,00 mm
1876 1.4301 2R	217 kg	1,00 mm
1877 1.4301 2R	198 kg	1,00 mm
1878 1.4301 2R	448 kg	1,00 mm
1879 1.4301 2R	184 kg	1,00 mm
1880 1.4301	530 kg	1,20 mm
1881 1.4301 2B	32 kg	1,20 mm
1882 1.4301	802 kg	1,25 mm
1883 1.4301 2B	1030 kg	1,25 mm
1884 1.4301 2B	500 kg	1,25 mm
1885 1.4301 2B	1360 kg	1,25 mm
1886 1.4301 2R	376 kg	1,25 mm
1887 1.4301 2R	386 kg	1,25 mm
1888 1.4301	264 kg	1,50 mm
1889 1.4301	369 kg	1,50 mm
1890 1.4301	2752 kg	1,50 mm
1891 1.4301	1370 kg	1,50 mm
1892 1.4301 2B	1860 kg	1,50 mm
1893 1.4301 2B	1138 kg	1,50 mm

1894	1.4301 2B	1187 kg	1,50 mm
1895	1.4301 2B	1642 kg	1,50 mm
1896	1.4301 2R	505 kg	1,50 mm
1897	1.4301 2R	412 kg	1,50 mm
1898	1.4301	1100 kg	2,00 mm
1899	1.4301	1811 kg	2,00 mm
1900	1.4301	386 kg	2,00 mm
1901	1.4301 2R	477 kg	2,00 mm
1902	1.4301	2340 kg	3,00 mm
1903	1.4301	2535 kg	4,00 mm
1904	1.4301	1847 kg	4,00 mm
1905	1.4301	2153 kg	4,00 mm
1906	1.4301	751 kg	4,00 mm
1907	1.4301	2831 kg	4,00 mm
1908	1.4301	2551 kg	4,00 mm
1909	1.4301	2331 kg	4,00 mm
1910	1.4301	2005 kg	4,00 mm
1911	1.4301	1480 kg	5,00 mm
1912	1.4301	2737 kg	5,00 mm
1913	1.4301	1438 kg	5,00 mm
1914	1.4301	2478 kg	5,00 mm
1915	1.4301	1875 kg	5,00 mm
1916	1.4301	2467 kg	5,00 mm
1917	1.4301	2584 kg	5,00 mm
1918	1.4301	2655 kg	5,00 mm
1919	1.4301	2121 kg	5,00 mm
1920	1.4301	1561 kg	5,00 mm
1921	1.4301	2009 kg	5,00 mm
1922	1.4301	3021 kg	5,00 mm
1923	1.4301	623 kg	5,00 mm
1924	1.4301	2615 kg	5,00 mm
1925	1.4541	459 kg	5,00 mm
1926	1.4541	651 kg	5,00 mm
1927	1.4301	2791 kg	6,00 mm
1928	1.4301	603 kg	6,00 mm
1929	1.4301	2313 kg	6,00 mm
1930	1.4301	2133 kg	6,00 mm
1931	1.4301	797 kg	6,00 mm
1932	1.4301	3509 kg	6,00 mm
1933	1.4301	2257 kg	6,00 mm
1934	1.4301	3139 kg	6,00 mm
1935	1.4301	2877 kg	6,00 mm
1936	1.4301	1501 kg	6,00 mm
1937	1.4301	1845 kg	6,00 mm
1938	1.4301	2547 kg	6,00 mm
1939	1.4301	1900 kg	6,00 mm
1940	1.4301	3500 kg	6,00 mm
1941	1.4301	2665 kg	6,00 mm
1942	1.4301	2982 kg	6,00 mm
1943	1.4541	1314 kg	6,00 mm
1944	1.4301	1038 kg	10,0 mm
1945	1.4301	1688 kg	10,0 mm
1946	1.4301	1577 kg	10,0 mm
1947	1.4301	1829 kg	10,0 mm
1948	1.4541	823 kg	10,0 mm
1949	1.4541	1209 kg	10,0 mm
1950	1.4541	1366 kg	10,0 mm
1951	1.4301	1261 kg	12,0 mm
1952	1.4301	1597 kg	12,0 mm

1953	1.4301	1947 kg	12,0 mm	
1954	1.4301	1689 kg	12,0 mm	
1955	1.4301	1299 kg	12,0 mm	
1956	1.4541	712 kg	12,0 mm	
1957	1.4541	1678 kg	12,0 mm	
1958	1.4404	2098 kg	0,50 mm	
1959	1.4404 2B	11 kg	0,50 mm	
1960	1.4404 2B	150 kg	0,50 mm	
1961	1.4404 2B	42 kg	0,50 mm	
1962	1.4571 2B	28 kg	0,50 mm	
1963	1.4571 2B	34 kg	0,50 mm	
1964	1.4404	396 kg	0,60 mm	
1965	1.4404 2B	17 kg	0,60 mm	
1966	1.4404 2B	144 kg	0,60 mm	
1967	1.4571 2B	72 kg	0,60 mm	
1968	1.4571 2B	86 kg	0,60 mm	
1969	1.4571 2B	58 kg	0,60 mm	
1970	1.4404 2B	26 kg	0,70 mm	
1971	1.4404	1488 kg	0,80 mm	
1972	1.4404 2B	163 kg	0,80 mm	
1973	1.4404 2B	190 kg	0,80 mm	
1974	1.4404 2B	140 kg	0,80 mm	
1975	1.4404 2B	25 kg	0,80 mm	
1976	1.4404 2R	32 kg	0,80 mm	
1977	1.4571 2B	56 kg	0,80 mm	
1978	1.4571 2B	276 kg	0,80 mm	
1979	1.4571 2B	195 kg	0,80 mm	
1980	1.4571 2B	140 kg	0,80 mm	
1981	1.4404	598 kg	1,00 mm	
1982	1.4404 2B	302 kg	1,00 mm	
1983	1.4404 2B	1358 kg	1,00 mm	
1984	1.4404 2B	55 kg	1,00 mm	
1985	1.4404 2B	25 kg	1,00 mm	
1986	1.4404 2B	284 kg	1,00 mm	
1987	1.4404 2B	272 kg	1,00 mm	
1988	1.4404 2B	130 kg	1,00 mm	
1989	1.4404/4571	2206 kg	1,00 mm	ca.90%=3000x500 /ca10%=2500x250mm
1990	1.4571 2B	794 kg	1,00 x 1080 x 2558 mm	geschliffen + Folie
1991	1.4571 2B	316 kg	1,00 mm	
1992	1.4571 2B	440 kg	1,00 mm	
1993	1.4571 2B	52 kg	1,00 mm	
1994	1.4571 2B	470 kg	1,00 x 500 x 3000 mm	
1995	1.4404 2B	220 kg	1,25 mm	
1996	1.4404 2B	88 kg	1,25 mm	
1997	1.4404 2B	268 kg	1,25 mm	
1998	1.4571 2B	232 kg	1,25 mm	
1999	1.4571 2B	219 kg	1,25 mm	
2000	1.4404 2B	267 kg	1,50 mm	
2001	1.4404 2B	524 kg	1,50 mm	
2002	1.4571 2B	619 kg	1,50 mm	
2003	1.4571 2B	858 kg	1,50 mm	
2004	1.4404	186 kg	2,00 mm	
2005	1.4404	274 kg	2,00 mm	
2006	1.4404 2B	435 kg	2,00 mm	
2007	1.4404 2B	737 kg	2,00 mm	
2008	1.4404 2B	575 kg	2,00 mm	
2009	1.4571 2B	1116 kg	2,00 mm	
2010	1.4571	263 kg	2,00 mm	
2011	1.4404	465 kg	5,00 mm	

2012	1.4571	180 kg	5,00 mm
2013	1.4404	389 kg	6,00 mm
2014	1.4404	771 kg	6,00 mm
2015	1.4404	749 kg	6,00 mm
2016	1.4404	154 kg	6,00 mm
2017	1.4404	2557 kg	6,00 mm
2018	1.4571	771 kg	6,00 mm
2019	1.4571	285 kg	6,00 mm
2020	1.4571	753 kg	7,00 mm
2021	1.4404	1033 kg	8,00 mm
2022	1.4571	1973 kg	8,00 mm
2023	1.4571	1459 kg	10,0 mm
2024	1.4404	1715 kg	12,0 mm
2025	1.4404	2299 kg	12,0 mm
2026	1.4571 1D	280 kg	12,0 mm
2027	1.4571	979 kg	12,0 mm
2028	1.4571	1031 kg	12,0 mm
2029	1.4571	1055 kg	12,0 mm
2030	1.4462	117 kg	3,00 mm

"1. Wahl Blankstahl, DIN 671 h9 in HL von 3 / 6 Meter"

2031	1.4301	483 kg	rd. 6 mm
2032	1.4301	57 kg	rd. 25 mm
2033	1.4571	77 kg	rd. 6 mm
2034	1.4571	41 kg	rd. 10 mm

"1. Wahl - Rohre, geschweisst, in HL von 6 Meter aus Vorrat"

2035	1.4301	221,9 m	21,3 x 2,00 mm	geschliffen K240 + Folie
------	--------	---------	----------------	--------------------------

"1. Wahl - Winkelstahl, W.N. 1.4301, aus Vorrat "

2036	1.4301	4 kg	20,0 x 20,0 x 2,00 mm
------	--------	------	-----------------------

"2. Wahl-Flachstahl, gewalzt und gebeizt in HL von 4 Meter"

2037	1.4541	7 kg	40,0 x 10,0 mm
2038	1.4541	19 kg	50,0 x 4,00 mm

Nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten sowie 1. Wahl (geschliffen oder gebürstet, mit oder ohne Folie) können wir preisgünstig anbieten!
Gerne sehen wir ihren Anfragen entgegen.

**Nicht erwünschte Folie entfernen wir ohne Aufpreis.
Blechzuschnitte bis 3 mm im eigenen Hause möglich.**

1D = Ila warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt
2B = IIIc kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt
2E = kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert

Preise: auf Anfrage
APZ (falls möglich) +15,00 € / Charge

Lieferung: gegen geringen Frachtkostenanteil (FKA siehe nächstem Absatz)
ab 500 KG Bestellmenge; ansonsten frei verladen ab Lager Wetter
Preisnachlass bei Selbstabholung

Frachtkostenanteil: berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Lieferung
(FKA,incl. Maut) bis 2500 KG € 19,50 pauschal

ab 2501 KG € 8,50 / to.
bis 500 KG Bestellmenge € 40,00 pauschal
bei Selbstabholung berechnen wir pro Auftrag bzw. pro Abholung:
bis 2500 KG € 9,75 pauschal
ab 2501 KG € 4,25 / to.

Zahlung: 8 Tage abzüglich 1 % Skonto oder 30 Tage netto nach Lieferung,
bei Selbstabholung nach Meldung der Abholbereitschaft; Deckungs-
zusage durch unsere Warenkreditversicherung vorausgesetzt,
ansonsten nur gegen Vorkasse!

Service: Unerwünschte Folie wird ohne Mehrkosten entfernt; Zuschnitte bis
3,0 mm Blechstärke gegen Aufpreis möglich.

Faktura: Grundsätzlich wird abhängig von der jeweiligen Toleranz bei
der 2. Wahl gemäß des Nennmaßes mit Faktor 8 Tafel genau
abgerechnet, Quartogewalzte Bleche Nennmaß + max. 3%

Auftragserteilung erbeten.

